



# Einhell

AKU KOMPETENTNOST.

POWER X-CHANGE



**Einhell**

Official Home & Garden Expert

**EINHELL. AKU KOMPETENTNOST.**

AKUMULATORSKI SISTEM ZA SLOBODU BEZ KABELA ZA RADIONICU I VRT.



<b>Power X-Change</b>	<b>3</b>	Akumulatorski fen za vrući zrak	42	Akumulatorski uređaj za čišćenje terasa	83
<b>Einhell jamstveno obećanje</b>	<b>10</b>	Akumulatorska klamerica	43	Akumulatorske škare za živicu	84
<b>ALATI</b>	<b>11</b>	Akumulatorske svjetiljke	44	Akumulatorski višenamjenski vrtni alati	88
Akumulatorske bušilice	12	Akumulatorski radio	46	Akumulatorske teleskopske lančane pile	90
Akumulatorske udarne bušilice	17	Akumulatorski zvučnik	46	Akumulatorske teleskopske škare za živicu	91
Akumulatorski udarni odvijači	20	Pribor – Kovčezi // Torba	47	Akumulatorska jednoručna lančana pila	92
Akumulatorski odvijač za knauf	22	Sistemska kovčeg E-Case	48	Akumulatorske lančane pile	92
Akumulatorska udarna bušilica	22	Akumulatorski usisavači suho/mokro	50	Akumulatorski oštrač lanaca	94
Akumulatorske čekić bušilice	23	Akumulatorski ručni usisavač	53	Akumulatorski puhači lišća	94
Akumulatorski mješač boje i ljepila	25	Akumulatorski štapni usisavač	54	Akumulatorski univerzalni puhač	96
Akumulatorske kutne brusilice	25	Akumulatorski usisavač pepela	56	Akumulatorski usisavači/puhači lišća	97
Akumulatorska glodalica za utore	29	Akumulatorski stroj za metenje	56	Akumulatorske škare za travu i grmlje	100
Akumulatorska blanja	29	Akumulatorski čistač odvoda	57	Akumulatorske škare za travu	101
Akumulatorske ručne kružne pile	30	6-u-1 Aku hibridni kompresor	57	Akumulatorska pila za grane	101
Akumulatorska mini ručna kružna pila	31	3-u-1 Akumulatorski kompresor	58	Akumulatorske škare za obrezivanje	101
Akumulatorske ubodne pile	32	Akumulatorski kompresor	58	Akumulatorske tlačne prskalice	102
Akumulatorske višenamjenske pile	33	Akumulatorski auto kompresor	59	Pribor – Remen za baterije	103
Akumulatorska potezna preklopna pila	34	Akumulatorska zračna pumpa	59	Akumulatorski ventilator	103
Akumulatorska preklopna pila	34	<b>VRT</b>	<b>60</b>	Akumulatorski plinski grijач	103
Akumulatorska stolna kružna pila	35	Robotske kosilice	60	Akumulatorska vrtna pumpa	104
Akumulatorski stroj za rezanje pločica	35	Akumulatorske kosilice	64	Aku potopna pumpa za kišnicu	104
Akumulatorski višenamjenski alati	36	Akumulatorska ručna kosilica	71	Aku potopne pumpe za čistu vodu	105
Akumulatorska ekscentrična brusilica	37	Benzinska samohodna kosilica (Power X-Change Elektro-Start)	72	Aku potopna pumpa za nečistu vodu	105
Akumulatorska višenamjenska brusilica	37	Akumulatorski prozračivači trave	73	<b>Power X-Change partneri</b>	<b>106</b>
Akumulatorske vibracione brusilice	38	Akumulatorski uređaj za posipavanje	75	<b>Pribor</b>	<b>108</b>
Akumulatorska brusilica za zidove i stropove	39	Akumulatorska kopačica	76	Baterije	108
Akumulatorska polirka	39	Akumulatorska bušilica za zemlju	77	TwinPack - setovi baterija	110
Akumulatorska kutna polirka	39	Akumulatorski čistač snijega	77	Starter Kit - setovi baterija i punjača	111
Akumulatorski puhač	40	Aku trimeri za travu (reznica nit+nož)	78	Punjači	112
Akumulatorski pištolj za silikon	40	Akumulatorski trimeri za travu	79	<b>Vrijeme punjenja baterija</b>	<b>114</b>
Akumulatorski pištolj za prskanje boje	41	Akumulatorski trimeri za rubove	82	<b>Servis</b>	<b>116</b>
USB adapter za PXC bateriju	41	Akumulatorski uređaj za čišćenje fuga	82		
Akumulatorski pištolj za vruće ljepljenje	42				

**POWER X-CHANGE**

**1 BATERIJA  
ZA VIŠE OD 250 ALATA.  
SAMO IZ EINHELLA.**

ALAT



VRT





## **SLOBODA BEZ KABELA. ZA RADIONICU I VRT.**

**Konačno nema više prekratkih ili presječenih kabela.**

Više ne morate brinuti o prekratkim produžnim kablomima ili dostupnim strujnim utičnicama. Sada alat dolazi do projekta, a ne obrnuto. Jednostavno pričvrstite bateriju i odmah krenite s radom, bez obzira radi li se o kosilici, čekić bušilici ili usisavaču suho/mokro. To je osjećaj bežične slobode.



## **MODERNA TEHNOLOGIJA. DOKAZANA KVALITETA.**

**Za maksimalnu sigurnost i učinak.**

Power X-Change baterije središnji su dio platforme. Zbog toga u baterijama koristimo samo najbolje komponente poput Li-Ion ćelija visokih performansi i naše ABS inteligentne elektronike baterija. To našu PXC bateriju čini jednom od najsigurnijih u industriji i osigurava učinkovitost, pouzdanost i trajnost. Stiftung Warentest (izdanje 11/2020) potvrdio je našu kvalitetu u usporednom testu s osam baterija iz različitih baterijskih platformi. 2,0 Ah baterija iz Einhell akumulatorskog sistema Power X-Change pobijedila je jaku konkurenciju i postala pobjednik testa.



## SNAŽNI ALATI. DUGOTRAJNE BATERIJE.

**Bez obzira koliko je vaš projekt zahtjevan, Power X-Change vas neće iznevjeriti.**

Manje snage? Nikako!

Kao akumulatorski sistem za kreativne majstore, naši bežični alati opremljeni su baterijama do 2700 W i kapacitetom do 8,0 Ah i ni na koji način nisu slabiji od alata sa strujnim kabelom! Bez obzira da li želite postaviti policu ili bušiti kroz čvrsti betonski zid, s Power X-Change aku sistemom spremni ste za bilo koji izazov u pogledu snage i vremena rada.



## 1 BATERIJA. 1000 MOGUĆNOSTI. ZA URADI SAM ENTUZIJASTE I HOBI VRTLARE.

**Svestrana kao i vi: Snaga baterije za svaku situaciju.**

Power X-Change prvi je akumulatorski sistem koji nudi velik izbor alata za „uradi sam“ entuzijaste i hobi vrtlare. Preko 250 alata već je dio PXC obitelji i njihov broj stalno raste. Zahvaljujući svestranoj Power X-Change sistemskoj bateriji, E-romobil iz GOVECS-a također je opremljen Power X-Change baterijama.



## AKTIVNI SISTEM UPRAVLJANJA BATERIJOM. INTELIGENTNA UPRAVLJAČKA ELEKTRONIKA.

Računalno potpomognut sustav za aktivno upravljanje baterijama trajno nadgleda i kontrolira sve sigurnosne procese električnih komponenti i pripadajućeg hardvera. To rezultira cijelim nizom prednosti:

- **MAKSIMALNO VRIJEME RADA**
- **OPTIMIZIRANA SNAGA ALATA**
- **DULJI VIJEK BATERIJE**
- **MAKSIMALNA SIGURNOST**



**TWIN-PACK®**

18V + 18V → 36V

**TECHNOLOGY**

## TWIN-PACK® TEHNOLOGIJA. 18 V + 18 V = 36 V.

Ako uređaju treba više energije nego što to omogućuje jedna 18 V punjiva baterija, jednostavno dodamo drugu bateriju i generiramo 18 V + 18 V = 36 V. To nazivamo Twin-Pack® tehnologijom. Ako se napon (V) udvostruči, udvostruči se i snaga (W).

Double Twin-Pack tehnologija zauzvrat omogućuje još dulji rad bez muke ponovnog punjenja. U ovom slučaju koriste se četiri punjive baterije. Kada se potroši energija prve dvije baterije, sustav se automatski prebacuje na dvije dodatne baterije.

## POWER X-CHANGE PLUS.

Punjive baterije ne razlikuju se samo u pogledu vremena rada i težine. Ono što je također vrlo važno je moć koju pružaju. Power X-Change PLUS tehnologija omogućuje više snage s istim brojem ćelija, tako da možete raditi s puno snage čak i na zahtjevnim aplikacijama.

Ako, primjerice, želite koristiti kutnu brusilicu za rezanje, vrijeme rada (vidi oznaku Ah) općenito nije presudno. S druge strane vrlo je važna snaga. Automobil je korisna usporedba. Uzbrdo ili pri pretjecanju potrebno je više snage, drugim riječima više KS / kW.



**Ah** ≙ Kapacitet spremnika  
≙ Doseg

**W** ≙ KS/kW  
≙ Snaga



## BRUSHLESS ENERGY - INOVATIVNA POGONSKA TEHNOLOGIJA ZA NAJVIŠE ZAHTJEVE.

Različiti Power X-Change alati opremljeni su motorom bez četkica. Oni pružaju značajne prednosti u usporedbi s motorima s ugljenim četkicama:

- VIŠE SNAGE
- DULJE VRIJEME RADA
- DULJI ŽIVOTNI VIJEK
- KOMPAKTNIJI DIZAJN
- BEZ ODRŽAVANJA



**+ 25%**  
više snage\*

**+ 50%**  
dulje vrijeme rada\*

**+ 100%**  
dulji životni vijek\*

\* Približne vrijednosti u usporedbi s konvencionalnim motorima s ugljenim četkicama

**AKU KOMPETENTNOST.  
KONTINUIRANO. UVJERLJIVO.**



**TESTSIEGER**  
Stiftung  
Warentest  
test



**GUT (2,0)**

Ausgabe  
11/2020  
www.test.de  
20DQ05

Stiftung  
Warentest  
test



**GUT (2,1)**

Prüfung des  
Akuschleifwerkzeugs  
Egerding  
T 630 Professional

Ausgabe  
02/2021  
www.test.de  
21FA83

**TESTSIEGER**  
Stiftung  
Warentest  
test



**GUT (1,9)**

Ausgabe  
08/2022  
www.test.de  
22CT75

**TESTSIEGER**  
Stiftung  
Warentest  
test



**GUT (2,0)**

Ausgabe  
04/2021  
www.test.de  
21CA79





*„Nevjerojatno smo ponosni što smo se tako dobro pokazali u utrci s vrhunskim konkurentima i što smo tako jasno pokazali naše znanje o baterijama. Pobjednici smo testiranja baterija.“*

Andreas Kroiss, CEO Einhell Germany AG



## POBJEDNICI SMO TESTA. **STIFTUNG WARENTEST.**

Pobjednik testa je ... Einhell!

U Stiftung Warentest (izdanje 11/2020) usporednom testu osam baterija iz osam različitih baterijskih platformi, 2,0 Ah baterija akumulatorskog sistema Power X-Change iz Einhella pobjedila je jaku konkurenciju. Naša je baterija impresionirala u pogledu trajnosti, rukovanja i sigurnosti. Nakon što smo već dobili odlične ocjene u Stiftung Warentest usporednim testovima s Power X-Change

alatima, sada smo još zadovoljniji što su naše baterije, čijem dosadašnjem i daljnjem razvoju pridajemo veliku važnost, pobijedile na testu. Ovo potvrđuje odluku koju smo donijeli prije nekoliko godina da udružimo našu stručnost u sektoru tehnologije baterija kako bismo nastavili širiti vodeću ulogu našeg akumulatorskog sistema Power X-Change.

## POWER X-CHANGE PRODULJENJE JAMSTVA:

Informirajte se na [einhell.hr](http://einhell.hr),  
otvorite vlastiti korisnički račun  
i predajte zahtjev za jamstvo.  
Više informacija na  
[www.einhell.hr/  
usluge/jamstva/](http://www.einhell.hr/usluge/jamstva/)

[einhell.hr](http://einhell.hr)  
>>>

## EINHELL JAMSTVENO OBEĆANJE.

Naše proizvode razvijamo tako da s njima možete odraditi sve što zaželite. Veliku važnost pridajemo funkcionalnosti, sigurnosti i kvaliteti. To je naše obećanje i to je ono što naša različita jamstva predstavljaju.

- **Power X-Change jamstvo za bateriju**  
Produljenje jamstvenog roka za vašu Power X-Change bateriju na 2 godine.
- **Power X-Change jamstvo za alat i punjač**  
Produljenje jamstvenog roka za vaš Einhell Power X-Change alat i punjač na 3 godine.







Više informacija i artikala možete naći na našoj web stranici

[www.einhell.hr](http://www.einhell.hr)

## AKUMULATORSKA BUŠILICA 18 V



- Brushless Motor – više snage, dulje vrijeme rada
- 13 mm metalna stezna glava
- Dodatna ručka



### TP-CD 18 Li Brushless

**PROFESSIONAL**

- Brzina u praznom hodu (brzina 1 / 2): 0 - 500 / 0 - 1800 min<sup>-1</sup>
- Zakretni moment (tvrdo): 60 Nm
- Postavke zakretnog momenta: 19+1

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 45.138.50

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	265 kom	350 kom	440 kom	530 kom	700 kom	920 kom	1060 kom	1400 kom

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Uvrtanje vijaka 6 x 60 mm u meko drvo – maks. količina po punjenju baterije

## AKUMULATORSKA BUŠILICA 18 V

### TP-CD 18/60 Li Brushless

**PROFESSIONAL**

- Brzina u praznom hodu (brzina 1 / 2): 0 - 500 / 0 - 2000 min<sup>-1</sup>
- Zakretni moment (tvrdo): 60 Nm
- Postavke zakretnog momenta: 21+1

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 45.142.10

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	265 kom	350 kom	440 kom	530 kom	700 kom	920 kom	1060 kom	1400 kom

### TP-CD 18/50 Li Brushless

**PROFESSIONAL**

- Brzina u praznom hodu (brzina 1 / 2): 0 - 500 / 0 - 1800 min<sup>-1</sup>
- Zakretni moment (tvrdo): 50 Nm
- Postavke zakretnog momenta: 19+1

Uklj. 2 baterije (18 V | 2,0 Ah | Li-Ion), 1 punjač i

E-Box Basic kovčeg

Br. Art. 45.138.96

Bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 45.138.87

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	240 kom	320 kom	400 kom	480 kom	640 kom	830 kom	960 kom	1280 kom

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Uvrtnanje vijaka 6 x 60 mm u meko drvo – maks. količina po punjenju baterije



- Brushless Motor – više snage, dulje vrijeme rada
- 13 mm metalna stezna glava
- Dodatna ručka

 BRUSHLESS  
ENERGY  
Einhell

- Brushless Motor – više snage, dulje vrijeme rada
- 13 mm brzostezna glava
- 2-brzinski metalni prijenos

 BRUSHLESS  
ENERGY  
Einhell


## AKUMULATORSKA BUŠILICA 18 V

### TE-CD 18/40 Li Brushless

**EXPERT**

- Brzina u praznom hodu (brzina 1 / 2): 0 - 350 / 0 - 1450 min<sup>-1</sup>
- Zakretni moment (tvrdo): 40 Nm
- Postavke zakretnog momenta: 20+1

Uklj. 2 baterije (18 V | 2,0 Ah | Li-Ion), 1 punjač i

E-Box Basic kovčeg

Br. Art. 45.139.95

Bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 45.139.97

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	230 kom	300 kom	380 kom	450 kom	600 kom	780 kom	900 kom	1200 kom

### TE-CD 18/45 3X-Li

**EXPERT**

- Brzina u praznom hodu (brzina 1 / 2): 0 - 450 / 0 - 1600 min<sup>-1</sup>
- Zakretni moment (tvrdo): 45 Nm
- Postavke zakretnog momenta: 21+1

Uklj. 1 baterija (18 V | 2,0 Ah | Li-Ion), 1 punjač,

E-Box Basic kovčeg i 22-dijelni pribor

Br. Art. 45.139.90

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	240 kom	320 kom	400 kom	480 kom	640 kom	830 kom	960 kom	1280 kom



- Brushless Motor – više snage, dulje vrijeme rada
- 2-brzinski metalni prijenos
- Lagana i praktična

**BRUSHLESS ENERGY**  
**Einhell**

- Odvojiva stezna glava
- 90° kutni dodatak
- Ekscentrični dodatak



<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Uvrtanje vijaka 6 x 60 mm u meko drvo – maks. količina po punjenju baterije

## AKUMULATORSKA BUŠILICA 18 V

### TE-CD 18 Li E

**EXPERT**

- Brzina u praznom hodu (brzina 1 / 2): 0 - 400 / 0 - 1400 min<sup>-1</sup>
- Zakretni moment (tvrdo): 47 Nm
- Postavke zakretnog momenta: 8+1

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 45.138.70

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	230 kom	300 kom	380 kom	450 kom	600 kom	790 kom	900 kom	1200 kom

### TE-CD 18/40 Li

**EXPERT**

- Brzina u praznom hodu (brzina 1 / 2): 0 - 400 / 0 - 1500 min<sup>-1</sup>
- Zakretni moment (tvrdo): 40 Nm
- Postavke zakretnog momenta: 20+1

Uklj. 2 baterije (18 V | 2,0 Ah | Li-Ion), 1 punjač, kovčeg i 69-dijelni pribor

Br. Art. 45.139.34

Uklj. 2 baterije (18 V | 1,5 Ah | Li-Ion), 1 punjač i kovčeg

Br. Art. 45.139.39

Uklj. 1 baterija (18 V | 2,5 Ah | Li-Ion), 1 punjač, kovčeg i 69-dijelni pribor

Br. Art. 45.139.55

Bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 45.139.25

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	230 kom	305 kom	380 kom	460 kom	610 kom	770 kom	920 kom	1220 kom

- Elektronsko podešavanje zakretnog momenta
- 2-brzinski metalni prijenos
- LED svijetlo



- 2-brzinski metalni prijenos
- LED svijetlo
- Brzo zaustavljanje

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Uvrtnanje vijaka 6 x 60 mm u meko drvo – maks. količina po punjenju baterije

## AKUMULATORSKA BUŠILICA 18 V

### TE-CD 18/2 Li

**EXPERT**

- Brzina u praznom hodu (brzina 1 / 2): 0 - 350 / 0 - 1250 min<sup>-1</sup>
- Zakretni moment (tvrdo): 44 Nm
- Postavke zakretnog momenta: 20+1

Uklj. 2 baterije (18 V | 1,5 Ah | Li-Ion), 1 punjač i kovčeg

Br. Art. 45.138.30

Uklj. 1 baterija (18 V | 2,5 Ah | Li-Ion), 1 punjač, E-Box Basic kovčeg i 39-dijelni pribor

Br. Art. 45.142.19

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	180 kom	240 kom	300 kom	360 kom	480 kom	625 kom	720 kom	960 kom

- 2-brzinski metalni prijenos
- LED svijetlo
- Kopčica za remen



### TC-CD 18/35 Li

**CLASSIC**

- Brzina u praznom hodu: 0 - 550 min<sup>-1</sup>
- Zakretni moment (tvrdo): 35 Nm
- Postavke zakretnog momenta: 20+1

Uklj. 2 baterije (18 V | 2,0 Ah | Li-Ion), 1 punjač, 200-dijelni set vijaka, E-Box Basic kovčeg i 39-dijelni pribor

Br. Art. 45.139.57

Uklj. 1 baterija (18 V | 1,5 Ah | Li-Ion) i 1 punjač

Br. Art. 45.139.14

Bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 45.139.27

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	220 kom	295 kom	366 kom	440 kom	590 kom	760 kom	880 kom	1180 kom

- 10 mm stezna glava
- Brzo zaustavljanje
- LED svijetlo



<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Uvrtanje vijaka 6 x 60 mm u meko drvo – maks. količina po punjenju baterije



## AKUMULATORSKA UDARNA BUŠILICA 18 V

### TP-CD 18 Li-i Brushless

**PROFESSIONAL**

- Brzina u praznom hodu (brzina 1 / 2): 0 - 500 / 0 - 1800 min<sup>-1</sup>
- Brzina udaraca (brzina 1 / 2): 0 - 8000 / 0 - 28800 min<sup>-1</sup>
- Zakretni moment (tvrdo): 60 Nm

Uklj. 2 baterije (18 V | 2,0 Ah | Li-Ion), 1 punjač i

E-Box kovčeg

Br. Art. 45.138.61

Bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 45.138.60

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	265 kom	350 kom	440 kom	530 kom	700 kom	920 kom	1060 kom	1400 kom



- Brushless Motor – više snage, dulje vrijeme rada
- 13 mm metalna stezna glava
- Dodatna ručka

**BRUSHLESS  
ENERGY**  
Einhell

### TP-CD 18/60 Li-i Brushless

**PROFESSIONAL**

- Brzina u praznom hodu (brzina 1 / 2): 0 - 500 / 0 - 2000 min<sup>-1</sup>
- Brzina udaraca (brzina 1 / 2): 0 - 8000 / 0 - 32000 min<sup>-1</sup>
- Zakretni moment (tvrdo): 60 Nm

Uklj. 2 baterije (18 V | 2,0 Ah | Li-Ion), 1 punjač,

E-Box Basic kovčeg i 39-dijelni pribor

Br. Art. 45.142.06

Bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 45.142.05

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	265 kom	350 kom	440 kom	530 kom	700 kom	920 kom	1060 kom	1400 kom

- Brushless Motor – više snage, dulje vrijeme rada
- 13 mm metalna stezna glava
- Dodatna ručka

**BRUSHLESS  
ENERGY**  
Einhell

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Uvrtnanje vijaka 6 x 60 mm u meko drvo – maks. količina po punjenju baterije

## AKUMULATORSKA UDARNA BUŠILICA 18 V

### TP-CD 18/50 Li-i Brushless

**PROFESSIONAL**

- Brzina u praznom hodu (brzina 1 / 2): 0 - 500 / 0 - 1800 min<sup>-1</sup>
- Brzina udaraca (brzina 1 / 2): 0 - 8000 / 0 - 28800 min<sup>-1</sup>
- Zakretni moment (tvrdo): 50 Nm

Uklj. 2 baterije (18 V | 2,0 Ah | Li-Ion), 1 punjač,  
E-Case kovčeg i 39-dijelni pribor

Br. Art. 45.139.69

Uklj. 2 baterije (18 V | 2,0 Ah | Li-Ion), 1 punjač i  
E-Box Basic kovčeg

Br. Art. 45.139.40

Bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 45.139.42

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	240 kom	320 kom	400 kom	480 kom	640 kom	830 kom	960 kom	1280 kom

### TE-CD 18/48 Li-i

**EXPERT**

- Brzina u praznom hodu (brzina 1 / 2): 0 - 400 / 0 - 1500 min<sup>-1</sup>
- Brzina udaraca (brzina 1 / 2): 0 - 6400 / 0 - 24000 min<sup>-1</sup>
- Zakretni moment (tvrdo): 48 Nm

Uklj. 2 baterije (18 V | 2,0 Ah | Li-Ion), 1 punjač i  
E-Box Basic kovčeg

Br. Art. 45.139.35

Bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 45.139.26

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	230 kom	310 kom	380 kom	460 kom	620 kom	780 kom	910 kom	1240 kom

- Brushless Motor – više snage, dulje vrijeme rada
- 13 mm metalna stezna glava
- 2-brzinski metalni prijenos



- 13 mm metalna stezna glava
- Dodatna ručka
- LED svijetlo

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Uvrtanje vijaka 6 x 60 mm u meko drvo – maks. količina po punjenju baterije

## AKUMULATORSKA UDARNA BUŠILICA 18 V

### TE-CD 18/40 Li-i

**EXPERT**

- Brzina u praznom hodu (brzina 1 / 2): 0 - 400 / 0 - 1500 min<sup>-1</sup>
- Brzina udaraca (brzina 1 / 2): 0 - 6400 / 0 - 24000 min<sup>-1</sup>
- Zakretni moment (tvrdo): 40 Nm

Uklj. 2 baterije (18 V | 2,0 Ah | Li-Ion), 1 punjač, kovčeg i 64-dijelni pribor

Br. Art. 45.139.92

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	230 kom	305 kom	380 kom	460 kom	610 kom	770 kom	920 kom	1220 kom



- 13 mm metalna stezna glava
- 2-brzinski metalni prijenos
- LED svijetlo

### TE-CD 18/2 Li-i

**EXPERT**

- Brzina u praznom hodu (brzina 1 / 2): 0 - 350 / 0 - 1250 min<sup>-1</sup>
- Brzina udaraca (brzina 1 / 2): 0 - 5250 / 0 - 18750 min<sup>-1</sup>
- Zakretni moment (tvrdo): 44 Nm

Uklj. 2 baterije (18 V | 2,0 Ah | Li-Ion), 1 punjač, kovčeg i 64-dijelni pribor

Br. Art. 45.142.21

Uklj. 1 baterija (18 V | 2,5 Ah | Li-Ion), 1 punjač, E-Box Basic kovčeg i 22-dijelni pribor

Br. Art. 45.142.20

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	180 kom	240 kom	300 kom	360 kom	480 kom	625 kom	720 kom	960 kom

- 13 mm metalna stezna glava
- 2-brzinski metalni prijenos
- LED svijetlo


<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Uvrtnanje vijaka 6 x 60 mm u meko drvo – maks. količina po punjenju baterije

## AKUMULATORSKI UDARNI ODVIJAČ 18 V

### IMPAXXO 18/400

**PROFESSIONAL**

- Brzina u praznom hodu: 0 - 1000 / 0 - 1500 / 0 - 2000 min<sup>-1</sup>
- Zakretni moment (tvrdo): 400 Nm
- Prihvat alata: vanjski 4-kutni 12,5 mm (½") – uklj. adapter za bitove i 3-dijelni set ključeva

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 45.100.70

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	40 kom	55 kom	68 kom	80 kom	110 kom	140 kom	160 kom	220 kom

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah

- Brushless Motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Vrlo visoki zakretni moment – pogodan za zamjenu kotača automobila
- 3 razine zakretnog momenta



### TP-CW 18 Li Brushless

**PROFESSIONAL**

- Brzina u praznom hodu: 0 - 2900 min<sup>-1</sup>
- Zakretni moment (tvrdo): 215 Nm
- Prihvat alata: vanjski 4-kutni 12,5 mm (½") – uklj. adapter za bitove

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 45.100.40

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	75 kom	100 kom	125 kom	150 kom	200 kom	260 kom	300 kom	400 kom

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah



- Brushless Motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Vrlo visoki zakretni moment – pogodan za zamjenu kotača automobila
- ½" vanjski 4-kutni prihvat alata



<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Zatezanje/odvijanje vijaka kotača (6-kutna glava, širina 22 mm) - maks. količina po punjenju baterije

## AKUMULATORSKI UDARNI ODVIJAČ 18 V

### TP-CI 18 Li Brushless

**PROFESSIONAL**

- Brzina u praznom hodu: 0 - 2900 min<sup>-1</sup>
- Zakretni moment (tvrdo): 180 Nm
- Prihvat alata: unutarnji 6-kutni 6,35 mm (¼")

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 45.100.30

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	210 kom	280 kom	350 kom	420 kom	560 kom	730 kom	840 kom	1120 kom

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah



- Brushless Motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Kompaktni dizajn i mala težina
- Visoki zakretni moment



### TE-CI 18/1 Li

**EXPERT**

- Brzina u praznom hodu: 0 - 2300 min<sup>-1</sup>
- Zakretni moment (tvrdo): 140 Nm
- Prihvat alata: unutarnji 6-kutni 6,35 mm (¼")

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 45.100.34

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	140 kom	185 kom	230 kom	280 kom	370 kom	520 kom	560 kom	740 kom

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Zatezanje/odvijaње vijaka kotača (6-kutna glava, širina 22 mm) - maks. količina po punjenju baterije

- Kompaktni dizajn
- 3 LED svjetla
- Kopča za remen



## AKUMULATORSKI ODVIJAČ ZA KNAUF 18 V

### TE-DY 18 Li

**EXPERT**

- Brzina u praznom hodu: 0 - 4000 min<sup>-1</sup>
- Zakretni moment (meko): 6 Nm
- Prihvata bitova: unutarnji 6-kutni 6,35 mm (¼")

Artikl uključuje E-Box kovčeg, ali bez baterije / punjača

Br. Art. 42.599.80

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
	800 kom	1100 kom	1350 kom	1600 kom	2200 kom	2800 kom	3300 kom	4400 kom

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Uvrtanje vijaka 3,9 x 25 mm u knauf – maks. količina po punjenju baterije

- Funkcija kontinuiranog rada
- Bezalatno podešavanje dubine
- Elektronska kontrola brzine



## AKUMULATORSKA UDARNA BUŠILICA 18 V

### TC-ID 18 Li

**CLASSIC**

- Brzina u praznom hodu: 0 - 2600 min<sup>-1</sup>
- Brzina udaraca: 0 - 41600 min<sup>-1</sup>
- Kapacitet bušenja u beton: 13 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 45.139.60

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
	45 kom	60 kom	75 kom	90 kom	120 kom	156 kom	180 kom	240 kom

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Bušenje svrdlom ø 6 mm / 50 mm u ciglu – maks. kapacitet po punjenju baterije



- 2 funkcije
- 13 mm brzostezna glava
- Elektronska kontrola brzine

## AKUMULATORSKA ČEKIĆ BUŠILICA 36 V



### HEROCCO 36/28

**PROFESSIONAL**

- Brzina u praznom hodu: 0 - 1100 min<sup>-1</sup>
- Snaga udarca: 3,2 J
- Kapacitet bušenja u beton: 28 mm
- Stezna glava: SDS-plus

Artikl uključuje E-Box kovčeg,  
ali bez baterija / punjača

Br. Art. 45.139.50

 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 2)	59 rupa	79 rupa	105 rupa	126 rupa	169 rupa	222 rupa	276 rupa	338 rupa

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 3,0 Ah

1) Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)

2) Uvrtanje vijaka 6 x 60 mm u meko drvo – maks. količina po punjenju baterije

3) Bušenje svrdlom u beton (Ø 8 mm / 50 mm) – maks. kapacitet po punjenju baterije

## AKUMULATORSKA ČEKIĆ BUŠILICA 18 V




### HEROCCO 18/20

**PROFESSIONAL**

- Brzina u praznom hodu: 0 - 1200 min<sup>-1</sup>
- Snaga udarca: 2,2 J
- Kapacitet bušenja u beton: 20 mm
- Stezna glava: SDS-plus
- Uklj. magnetni adapter za bitove

Artikl uključuje E-Box kovčeg,  
ali bez baterija / punjača

Br. Art. 45.139.00

 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 2)	250 kom	335 kom	417 kom	500 kom	670 kom	870 kom	1000 kom	1340 kom
 3)	65 rupa	87 rupa	108 rupa	130 rupa	174 rupa	225 rupa	260 rupa	348 rupa

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 3,0 Ah

1) Kapacitet baterije

2) Uvrtanje vijaka 6 x 60 mm u meko drvo – maks. količina po punjenju baterije

3) Bušenje svrdlom u beton (Ø 6 mm / 50 mm) – maks. kapacitet po punjenju baterije



- Brushless Motor – više snage, dulje vrijeme rada
- 4 funkcije
- Twin-Pack® tehnologija: 2x 18 V Power X-Change baterije – više snage



- Brushless Motor – više snage, dulje vrijeme rada
- 4+1 funkcije
- Antivibracijska ručka



## AKUMULATORSKA ČEKIĆ BUŠILICA 18 V




### TE-HD 18/12 Li

**EXPERT**

- Brzina u praznom hodu: 0 - 1300 min<sup>-1</sup>
- Snaga udarca: 1,3 J
- Kapacitet bušenja u beton: 12 mm
- Stezna glava: SDS-plus
- Uklj. magnetni adapter za bitove

Artikli isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 45.139.70

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	136 kom	185 kom	226 kom	270 kom	360 kom	474 kom	540 kom	720 kom
 <sup>3)</sup>	34 rupa	45 rupa	57 rupa	82 rupa	96 rupa	140 rupa	166 rupa	182 rupa

- 2+1 funkcije
- Elektronska kontrola brzine
- LED svijetlo






### TE-HD 18 Li (1x 2,5 Ah)

**EXPERT**

- Brzina u praznom hodu: 0 - 1100 min<sup>-1</sup>
- Snaga udarca: 1,2 J
- Kapacitet bušenja u beton: 12 mm
- Stezna glava: SDS-plus
- Uklj. magnetni adapter za bitove

Uklj. 1 baterija (18 V | 2,5 Ah | Li-Ion), 1 punjač, 5-dijelni set svrdla i E-Box Basic kovčeg

Br. Art. 45.142.18

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	135 kom	180 kom	225 kom	270 kom	360 kom	465 kom	540 kom	720 kom
 <sup>3)</sup>	34 rupa	45 rupa	56 rupa	68 rupa	90 rupa	117 rupa	135 rupa	180 rupa

- 2+1 funkcije
- Elektronska kontrola brzine
- LED svijetlo



<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Uvrtanje vijaka 6 x 60 mm u meko drvo – maks. količina po punjenju baterije

<sup>3)</sup> Bušenje svrdlom u beton (Ø 6 mm / 50 mm) – maks. kapacitet po punjenju baterije



## AKU MJEŠAČ ZA BOJU I LJEPILO 18 V



### TE-MX 18 Li

**EXPERT**

- Brzina u praznom hodu: 0 - 620 min<sup>-1</sup>
- Prijehat miješalice: M14
- Uklj.: 1 miješalica za žbuku (ø 100 mm)

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 42.587.60

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	18 min	24 min	30 min	36 min	48 min	62 min	72 min	96 min
 <sup>3)</sup>	15 min	20 min	25 min	30 min	40 min	52 min	60 min	80 min
 <sup>4)</sup>	12 min	16 min	20 min	24 min	32 min	42 min	48 min	64 min

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije

<sup>3)</sup> Vrijeme miješanja boje za zidove po punjenju baterije

<sup>4)</sup> Vrijeme miješanja žbuke po punjenju baterije

## AKUMULATORSKA KUTNA BRUSILICA 36 V

### AXXIO 36/230 Q

**PROFESSIONAL**

- Brzina u praznom hodu: 6600 min<sup>-1</sup>
- Promjer rezne ploče: 230 mm
- Maks. dubina rezanja: 70 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača / kovčega <sup>3)</sup>

Br. Art. 44.311.60

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	24 kom	32 kom	41 kom	48 kom	62 kom	81 kom	93 kom	124 kom

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 3,0 Ah

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)

<sup>2)</sup> Rezanje okrugle čelične cijevi ø 12 mm – maks. kapacitet po punjenju baterije

<sup>3)</sup> Nije uključena rezna/brusna ploča


- Ergonomski, praktični dizajn
- Elektronska kontrola brzine
- Polagano pokretanje


**TWIN-PACK®**  
 18V Li-Ion 36V  
 TECHNOLOGY

**BRUSHLESS ENERGY**  
 Einhell

- Brushless Motor - više snage, dulje vrijeme rada
- Matica za brzo otpuštanje - izmjena diska bez alata
- Twin-Pack® tehnologija:  
2x 18 V Power X-Change baterije – više snage

## AKUMULATORSKA KUTNA BRUSILICA 18 V

### AXXIO 18/150

**PROFESSIONAL**

- Brzina u praznom hodu: 8500 min<sup>-1</sup>
- Promjer rezne ploče: 150 mm
- Maks. dubina rezanja: 40 mm
- Uklj.: 1 rezna ploča i 1 zaštita rezne ploče

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 44.311.44

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	22 kom	33 kom	37 kom	46 kom	61 kom	85 kom	92 kom	122 kom

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah



- Brushless Motor - više snage, dulje vrijeme rada
- Veća dubina rezanja zahvaljujući većem promjeru rezne ploče
- Zaštita rezne ploče s brzim podešavanjem

### AXXIO 18/125

**PROFESSIONAL**

- Brzina u praznom hodu: 8500 min<sup>-1</sup>
- Promjer rezne ploče: 125 mm
- Maks. dubina rezanja: 33 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega<sup>3)</sup>

Br. Art. 44.311.40

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	22 kom	33 kom	37 kom	46 kom	61 kom	85 kom	92 kom	122 kom

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah



- Brushless Motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Polagano pokretanje
- Zaštita rezne ploče s brzim podešavanjem

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Rezanje okrugle čelične cijevi Ø 12 mm – maks. kapacitet po punjenju baterije

<sup>3)</sup> Nije uključena rezna/brusna ploča

## AKUMULATORSKA KUTNA BRUSILICA 18 V

### AXXIO 18/125 Q

**PROFESSIONAL**

- Brzina u praznom hodu: 8500 min<sup>-1</sup>
- Promjer rezne ploče: 125 mm
- Maks. dubina rezanja: 33 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega <sup>3)</sup>

Br. Art. 44.311.51

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	23 kom	29 kom	37 kom	52 kom	63 kom	92 kom	121 kom	126 kom

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah


 BRUSHLESS  
ENERGY  
Einhell

- Brushless Motor - više snage, dulje vrijeme rada
- Matica za brzo otpuštanje - izmjena diska bez alata
- Zaštita rezne ploče s brzim podešavanjem

### AXXIO 18/115 Q

**PROFESSIONAL**

- Brzina u praznom hodu: 8500 min<sup>-1</sup>
- Promjer rezne ploče: 115 mm
- Maks. dubina rezanja: 28 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega <sup>3)</sup>

Br. Art. 44.311.50

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	23 kom	29 kom	37 kom	52 kom	63 kom	92 kom	121 kom	126 kom

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah


 BRUSHLESS  
ENERGY  
Einhell

- Brushless Motor - više snage, dulje vrijeme rada
- Matica za brzo otpuštanje - izmjena diska bez alata
- Zaštita rezne ploče s brzim podešavanjem

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Rezanje okrugle čelične cijevi Ø 12 mm – maks. kapacitet po punjenju baterije

<sup>3)</sup> Nije uključena rezna/brusna ploča

## AKUMULATORSKA KUTNA BRUSILICA 18 V

### TE-AG 18/115 Li

**EXPERT**

- Brzina u praznom hodu: 8500 min<sup>-1</sup>
- Promjer rezne ploče: 115 mm
- Maks. dubina rezanja: 28 mm

Uklj. 1 baterija (18 V | 3,0 Ah | Li-Ion), 1 punjač  
u E-Box kovčegu <sup>3)</sup> Br. Art. 44.311.19

Uklj. 1 rezna ploča, 1 brusna ploča, 1 zaštita rezne ploče u E-Box  
Basic kovčegu, bez baterije i punjača Br. Art. 44.311.23

Bez baterije / punjača / kovčega <sup>3)</sup> Br. Art. 44.311.10

Uklj. 1 baterija (18 V | 4,0 Ah | Li-Ion), 1 punjač, 1 rezna ploča,  
1 brusna ploča, 1 zaštita rezne ploče  
u Einhell torbi 45/22 Br. Art. 44.311.34



- Polagano pokretanje
- Zaštita rezne ploče s brzim podešavanjem
- Blokada osovine

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	15 kom	20 kom	25 kom	30 kom	40 kom	60 kom	70 kom	80 kom

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah

### TC-AG 18/115 Li

**CLASSIC**

- Brzina u praznom hodu: 8500 min<sup>-1</sup>
- Promjer rezne ploče: 115 mm
- Maks. dubina rezanja: 28 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije /  
punjača / kovčega <sup>3)</sup> Br. Art. 44.311.30

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	15 kom	20 kom	25 kom	30 kom	40 kom	60 kom	70 kom	80 kom

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah

- Polagano pokretanje
- Zaštita od ponovnog pokretanja
- Blokada osovine



<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Rezanje okrugle čelične cijevi Ø 12 mm – maks. kapacitet po punjenju baterije

<sup>3)</sup> Nije uključena rezna/brusna ploča

## AKU GLODALICA ZA UTORE 18 V

### TE-BJ 18 Li

**EXPERT**

- Brzina u praznom hodu: 6500 min<sup>-1</sup>
- Maks. dubina glodanja: 20 mm
- Podešavanje kuta nagiba: 90°
- Rezač utora: ø 100 x 22 x 4 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije i punjača Br. Art. 43.506.30

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	212 kom	283 kom	353 kom	424 kom	566 kom	735 kom	840 kom	1132 kom

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Maks. broj rezova u borovini za vrstu keksa 10 po punjenju baterije



- Bezstupanjsko podešavanje kuta do 90°
- 6-stupanjsko brzo podešavanje dubine glodanja
- Prikladno za veličine keksa do tipa 20
- Uklj. vrećica za prašinu za rad bez prašine

## AKUMULATORSKA BLANJA 18 V

### TE-PL 18/82 Li

**EXPERT**

- Brzina u praznom hodu: 15000 min<sup>-1</sup>
- Širina struganja: 82 mm
- Dubina utora maks.: 8 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije i punjača Br. Art. 43.454.00

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	16 m	25 m	28 m	37 m	48 m	58 m	78 m	96 m

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Blanjaње u drvu smreke (dubina: 1 mm / širina: 50 mm), maks. duljina u metrima po punjenju baterije



- Snažno struganje do dubine od 2 mm
- Automatska zaštita oštrica
- Uklj. paralelni graničnik za precizan rad

## AKUMULATORSKE RUČNE KRUŽNE PILE 18 V

### TP-CS 18/190 Li Brushless

**PROFESSIONAL**

- Brzina u praznom hodu: 3800 min<sup>-1</sup>
- List pile: ø 190 x ø 20/30 mm
- Dubina reza 45° / 90°: 45 mm / 65 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 43.312.10

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	18 m	24 m	30 m	37 m	49 m	63 m	73 m	98 m

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah



- Brushless Motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Podešavanje bez alata (dubina/kut)
- LED svjetlo
- Aluminijsko podnožje pile



### TE-CS 18/165-1 Li

**EXPERT**

- Brzina u praznom hodu: 4200 min<sup>-1</sup>
- List pile: ø 165 x ø 20 mm
- Dubina reza 45° / 90°: 35 mm / 54 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 43.312.07

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	25 m	33 m	40 m	49 m	64 m	82 m	98 m	128 m

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Iverica 19 mm - maks. kapacitet rezanja po punjenju baterije

- Podešavanje bez alata (dubina/kut)
- LED svjetlo
- Aluminijsko podnožje pile



## AKUMULATORSKE RUČNE KRUŽNE PILE 18 V

### TE-CS 18/150 Li

**EXPERT**

- Brzina u praznom hodu: 4200 min<sup>-1</sup>
- List pile: ø 150 x ø 10/16 mm
- Dubina reza 45° / 90°: 32 mm / 48 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 43.312.20

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	23 m	30 m	38 m	45 m	60 m	78 m	90 m	120 m



- Podešavanje bez alata (dubina/kut)
- LED svijetlo
- Aluminijsko podnožje pile

## AKU MINI RUČNA KRUŽNA PILA 18 V


### TE-CS 18/89 Li

**EXPERT**

- Brzina u praznom hodu: 3500 min<sup>-1</sup>
- List pile: ø 89 x ø 10 mm
- Dubina reza 90°: 28 mm

Artikl s uključenim 1 TCT listom pile, 1 HSS listom pile i paralelnim graničnikom, bez baterije i punjača / kovčega

Br. Art. 43.311.00

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	26 m	36 m	50 m	57 m	72 m	104 m	120 m	144 m

- Podešavanje dubine bez alata
- Aluminijsko podnožje pile
- Usisavanje prašine


<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Iverica 19 mm - maks. kapacitet rezanja po punjenju baterije

## AKUMULATORSKE UBODNE PILE 18 V

### TE-JS 18/80 Li

**EXPERT**

- Brzina: 0 - 2400 min<sup>-1</sup>
- Dubina reza (drvo / plastika / čelik): 80 / 12 / 10 mm
- Težina proizvoda: 1,8 kg (bez baterije)

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 43.212.00

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	7 m	9,5 m	11 m	14 m	20 m	30 m	32 m	40 m

- Univerzalni priхват lista pile
- 4-stupanjaska nagibna funkcija
- Zamjena lista pile bez alata
- LED svijetlo



### TC-JS 18 Li

**CLASSIC**

- Brzina: 0 - 2700 min<sup>-1</sup>
- Dubina reza (drvo / plastika / čelik): 70 / 10 / 8 mm
- Težina proizvoda: 1,8 kg (bez baterije)

Uklj. 1 baterija (18 V | 2,5 Ah | Li-Ion), 1 punjač, 3 lista pile za drvo, 2 lista pile za metal u E-Box Basic kovčegu

Br. Art. 43.212.28

Artikl s visokokvalitetnim kwb listom pile, bez baterije i punjača / kovčega

Br. Art. 43.212.09

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	7 m	9,5 m	11 m	14 m	20 m	30 m	32 m	40 m



- 4-stupanjaska nagibna funkcija
- Zamjena lista pile bez alata
- Funkcija ispuhivanja prašine

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Iverica 19 mm - maks. kapacitet rezanja po punjenju baterije



## AKU VIŠENAMJENSKE PILE 18 V

### TP-AP 18/28 Li Brushless

**PROFESSIONAL**

- Brzina / visina hoda: 0 - 2500 min<sup>-1</sup> / 28 mm
- Dubina reza (drvo / čelik): 200 / 12 mm
- Debljina lista pile: 0,8 - 1,6 mm

Artikl s visokokvalitetnim kwb listom pile, bez baterije i punjača / kovčega

Br. Art. 43.263.10

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	170 kom	226 kom	332 kom	417 kom	556 kom	723 kom	834 kom	1112 kom

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah

### TE-AP 18/26 Li

**EXPERT**

- Brzina / visina hoda: 0 - 2600 min<sup>-1</sup> / 26 mm
- Dubina reza (drvo / čelik): 180 / 12 mm
- Debljina lista pile: 0,7 - 1,8 mm

Artikl s visokokvalitetnim listom pile, bez baterije i punjača / kovčega

Br. Art. 43.262.90

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	155 kom	207 kom	260 kom	311 kom	414 kom	572 kom	640 kom	828 kom

### TE-AP 18/22 Li

**EXPERT**

- Brzina / visina hoda: 0 - 2600 min<sup>-1</sup> / 22 mm
- Dubina reza (drvo / čelik): 100 / 6 mm
- Debljina lista pile: 0,6 - 1,6 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 43.263.00

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	140 kom	185 kom	240 kom	290 kom	370 kom	570 kom	580 kom	740 kom

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije <sup>2)</sup> Okrugla drvena građa Ø 35 mm – maks. broj rezova po punjenju baterije

**BRUSHLESS ENERGY**  
Einhell


- Brushless Motor - više snage, dulje vrijeme rada
- Rotirajuća glavna ručka
- Antivibracijska funkcija



- Antivibracijska funkcija
- Zamjena lista pile bez alata
- Podešavanje graničnika bez alata



- Zamjena lista pile bez alata
- Podešavanje graničnika bez alata
- Ergonomičan, kompaktni dizajn

## AKU POTEZNA PREKLOPNA PILA 36 V

### TE-SM 36/210 Li

**EXPERT**




- Broj okretaja: 3800 min<sup>-1</sup>
- List pile / broj zuba: HM Ø 210 x Ø 30 x 1,8 mm / Z40
- Raspon zakretanja: -47° do +47°
- Kosi rez: 0° do 45° na lijevo
- Kapacitet rezanja 90° x 90°: 310 x 65 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača Br. Art. 43.008.80



**TWIN-PACK®**  
**1x18V + 1x36V**  
**TECHNOLOGY**

- Visokokvalitetni list pile posebno dizajniran za aku alate
- Laser za reznu liniju i LED svjetlo za jednostavnije rukovanje
- Snažan motor od 36 V (2x 18 V)

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	140 kom	185 kom	230 kom	275 kom	370 kom	480 kom	555 kom	740 kom
 <sup>3)</sup>	263 kom	350 kom	435 kom	525 kom	700 kom	910 kom	1050 kom	1400 kom

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)

<sup>2)</sup> Četvrtasta drvena građa 60 x 60 mm (mekano drvo) – maks. broj rezova po punjenju baterije

<sup>3)</sup> Laminat 195 x 8 mm – maks. broj rezova po punjenju baterije

## AKUMULATORSKA POTEZNA PILA 18 V

### TE-MS 18/210 Li

**EXPERT**

- Broj okretaja: 3000 min<sup>-1</sup>
- List pile / broj zuba: HM Ø 210 x Ø 30 x 1,8 mm / Z40
- Raspon zakretanja: -47° bis +47°
- Kosi rez: 0° bis 45° na lijevo
- Kapacitet rezanja: 120 x 60 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije i punjača Br. Art. 43.008.90

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	72 kom	103 kom	120 kom	154 kom	190 kom	250 kom	304 kom	400 kom

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Četvrtasta drvena građa 60 x 60 mm (mekano drvo) – maks. broj rezova po punjenju baterije

- Visokokvalitetni list pile posebno dizajniran za aku alate
- Laser za reznu liniju i LED svjetlo za jednostavnije rukovanje
- Nastavci stola koji se mogu izvući jednom rukom i imaju graničnik za serijske rezove





## AKU STOLNA KRUŽNA PILA 36 V

### TE-TS 36/210 Li

**EXPERT**

- Broj okretaja: 3800 min<sup>-1</sup>
- List pile / broj zuba: HM Ø 210 x Ø 30 x 1,8 mm / Z40
- Visina reza 90° / 45°: 70 mm / 45 mm
- Kapacitet rezanja desno: 625 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača Br. Art. 43.404.50

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	45 m	60 m	71 m	92 m	122 m	160 m	184 m	244 m

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)

<sup>2)</sup> OSB panel 19 mm – maks. kapacitet rezanja po punjenju baterije

- Visokokvalitetni list pile posebno dizajniran za aku alate
- Stabilan aluminijski stol
- Držač za spremanje svih dodataka na uređaju

**TWIN-PACK®**  
 18V Li+18V Li **36V**  
 TECHNOLOGY


## AKU STROJ ZA REZANJE PLOČICA 18 V

### TE-TC 18/115 Li

**EXPERT**

- Broj okretaja: 3800 min<sup>-1</sup>
- Rezna ploča: Ø 115 x Ø 22,2 mm
- Visina reza 90° / 45°: 24 mm / 16 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije i punjača Br. Art. 43.011.90

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	37 kom	50 kom	63 kom	75 kom	100 kom	130 kom	150 kom	200 kom

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Keramička pločica 15 x 15 cm – maks. kapacitet rezanja po punjenju baterije

**NOVO**

- Visokokvalitetna dijamantna rezna ploča za savršeno rezanje
- Vrlo snažan motor
- Integrirani spremnik za vodu

## AKU VIŠENAMJENSKI ALATI 18 V


### VARRITO

**EXPERT**

- Broj oscilacija: 22000 - 40000 min<sup>-1</sup>
- Kut oscilacija: 3,2°
- Veličina brusnog papira: 93 x 93 x 93 mm
- Uklj.: 15-dijelni set pribora

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 44.651.60

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	23 min	30 min	38 min	45 min	60 min	78 min	90 min	120 min
 <sup>3)</sup>	540 kom	720 kom	900 kom	1080 kom	1440 kom	1880 kom	2160 kom	2880 kom
 <sup>4)</sup>	100 kom	134 kom	166 kom	200 kom	268 kom	340 kom	400 kom	536 kom



- Brzo otpuštanje alata
- Magnetni prihvat alata
- Elektronska kontrola brzine

### TC-MG 18 LI

**CLASSIC**

- Broj oscilacija: 22000 - 40000 min<sup>-1</sup>
- Kut oscilacija: 3,2°
- Veličina brusnog papira: 93 x 93 x 93 mm
- Uklj.: 13-dijelni set pribora

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 44.651.70

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	23 min	30 min	38 min	45 min	60 min	78 min	90 min	120 min
 <sup>3)</sup>	540 kom	720 kom	900 kom	1080 kom	1440 kom	1880 kom	2160 kom	2880 kom
 <sup>4)</sup>	100 kom	134 kom	166 kom	200 kom	268 kom	340 kom	400 kom	536 kom

- Magnetni prihvat alata
- Elektronska kontrola brzine
- Ergonomski, praktični dizajn



<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije

<sup>3)</sup> Okrugla plastika Ø 10 mm – maks. broj rezova po punjenju baterije

<sup>4)</sup> Okrugli čelik Ø 6 mm – maks. broj rezova po punjenju baterije

## AKU EKSCENTRIČNA BRUSILICA 18 V

### TE-RS 18 Li

**EXPERT**

- Broj oscilacija: 14000 - 22000 min<sup>-1</sup>
- Krug oscilacija ø: 2,0 mm
- Brusni papir ø: 125 mm
- Uklj.: 1 kom brusnog papira

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 44.620.10

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	15 min	20 min	25 min	30 min	40 min	52 min	60 min	80 min



- Elektronska kontrola brzine
- Prihvat papira na čičak
- Usisavanje prašine

## AKU VIŠENAMJENSKA BRUSILICA 18 V

### TE-OS 18/150 Li

**EXPERT**

- Broj oscilacija: 24000 min<sup>-1</sup>
- Krug oscilacija ø: 1,6 mm
- Brusni papir: 150 x 150 x 100 mm
- Uklj.: 6 kom brusnog papira

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 44.607.08

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	23 min	27 min	34 min	40 min	55 min	70 min	80 min	110 min

- Mala, kompaktna i praktična
- Prihvat papira na čičak
- Usisavanje prašine


<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije

## AKU VIBRACIONE BRUSILICE 18 V

### TE-OS 18/230 Li

**EXPERT**

- Broj oscilacija: 14000 - 22000 min<sup>-1</sup>
- Krug oscilacija ø: 2,5 mm
- Brusni papir: 230 x 115 mm
- Uklj.: 3 kom brusnog papira

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 44.607.20

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	20 min	27 min	33 min	40 min	54 min	70 min	80 min	108 min



- Elektronska kontrola brzine
- Prihvat papira na čičak
- Aluminijsko podnožje
- Usisavanje prašine

### TC-OS 18/187 Li

**CLASSIC**

- Broj oscilacija: 24000 min<sup>-1</sup>
- Krug oscilacija ø: 2,0 mm
- Brusni papir: 187 x 94 mm
- Uklj.: 1 kom brusni papir

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 44.607.25

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	25 min	34 min	42 min	50 min	67 min	87 min	100 min	134 min

- Prihvat papira na čičak
- Usisavanje prašine



<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije

## AKU BRUSILICA ZA ZIDOVE I STROPOVE 18 V

### TP-DW 18/225 Li

**PROFESSIONAL**

- Broj oscilacija: 600 - 1200 min<sup>-1</sup>
- Uklj.: 6 kom brusnog papira, 1 kom brusne mrežice

Artikel u kovčegu, bez baterije i punjača

Br. Art. 42.599.90

🔋 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
🔋 <sup>2)</sup>	21 min	26 min	33 min	44 min	55 min	68 min	78 min	110 min

## AKUMULATORSKA POLIRKA 18 V

### CE-CB 18/254 Li

**CAR EXPERT**

- Brzina u praznom hodu: 2500 min<sup>-1</sup>
- Promjer: 254 mm

Artikel isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 20.933.01

🔋 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
🔋 <sup>2)</sup>	56 min	81 min	93 min	112 min	127 min	200 min	222 min	254 min

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah

## AKUMULATORSKA KUTNA POLIRKA 18 V

### CE-CP 18/180 Li E

**EXPERT**

- Brzina u praznom hodu: 500 - 3000 min<sup>-1</sup>
- Promjer: 180 mm

Artikel isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 20.933.20

🔋 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
🔋 <sup>2)</sup>	17 min	20 min	25 min	35 min	43 min	54 min	65 min	86 min

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah



- Elektronska kontrola brzine
- Okretna brusna ploča
- Prihvata papira na čičak
- Usisavanje prašine

- Praktična i robusna
- Mekani rukohvat za udoban rad
- Uklj. 1 tekstilni nastavak i 1 sintetički nastavak



- Brushless Motor – više snage, dulje vrijeme rada
- Elektronska kontrola brzine
- Pričvršćivanje na čičak za brzu zamjenu nastavaka

**BRUSHLESS ENERGY**  
Einhell

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije <sup>2)</sup> Vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije

## AKUMULATORSKI PUHAČ 18 V

### TE-CB 18/180 Li

**EXPERT**

- Brzina puhanja (brzina 1 / 2): 130 km/h / 180 km/h
- Brzina u praznom hodu (brzina 1 / 2): 11500 min<sup>-1</sup> / 15500 min<sup>-1</sup>
- Uklj.: 3 nastavka za napuhavanje

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 34.080.01

<sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<sup>2)</sup>	31 min	39 min	48 min	62 min	68 min	100 min	124 min	136 min
<sup>3)</sup>	18 min	24 min	26 min	36 min	48 min	56 min	65 min	96 min

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Učinkovitost na brzini 1 po punjenju baterije u praznom hodu

<sup>3)</sup> Učinkovitost na brzini 2 po punjenju baterije u praznom hodu



- 2-brzinsko podešavanje puhanja
- Lagan
- Malen i praktičan

## AKUMULATORSKI PIŠTO LJ ZA SILIKON 18 V

### TE-SG 18/10 Li

**EXPERT**

- Brzina protoka u praznom hodu: 0 - 10 mm/s
- Maks. sila potiska: 2000 N

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 45.222.50

<sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<sup>2)</sup>	128 kom	170 kom	213 kom	255 kom	340 kom	442 kom	510 kom	680 kom

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Broj patrona po punjenju baterije



- Podesiva brzina protoka za različite primjene
- Nema kapanja zahvaljujući povratnom mehanizmu
- 5 LED svjetlima za optimalnu vidljivost



## AKU PIŠTOLJ ZA PRSKANJE BOJE 18 V

### TC-SY 18/60 Li

**CLASSIC**

- Dostavni kapacitet: 650 ml/min
- Kapacitet spremnika: 800 ml
- Maks. viskoznost: 60 DIN-sec
- Uklj. 2 mlaznice za različite viskoznosti materijala
- Uklj. igla i četka za čišćenje

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 42.600.25

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	22 m <sup>2</sup>	30 m <sup>2</sup>	38 m <sup>2</sup>	45 m <sup>2</sup>	60 m <sup>2</sup>	78 m <sup>2</sup>	90 m <sup>2</sup>	120 m <sup>2</sup>

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Maks. pokrivenost površine po punjenju baterije s viskoznošću 60 DIN-sec s jednim nanošenjem boje

## USB ADAPTER ZA PXC BATERIJU 18 V

### TC-CP 18 Li USB

**CLASSIC**

- USB izlazi: 2
- Izlazna struja USB 1: 1,0 A
- Izlazna struja USB 2: 2,1 A

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 45.141.20

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	8 h	12 h	13,5 h	16 h	24 h	32 h	36 h	48 h

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Vrijeme punjenja uređaja po jednom punjenju baterije

- Ručni sustav za male i srednje radne površine
- Prskanje boja i glazura
- Odvojiva glava za raspršivanje
- Regulacija boje
- Podesiva zračna kapica



- 2 USB izlaza
- Punjenje mobitela, tableta
- LED indikator statusa

## AKU PIŠTOLJ ZA VRUĆE LJEPLJENJE 18 V

### TE-CG 18 Li

**EXPERT**

- Vrijeme zagrijavanja: 120 s
- Maks. temperatura: 170°C
- Ulošci za ljepljenje duljina / promjer: 200 mm / 11 mm
- Uklj. 5 uloška za ljepljenje i plosnata mlaznica

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 45.222.00

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	14 kom	18 kom	22 kom	28 kom	36 kom	44 kom	50 kom	72 kom

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Ulošci za ljepljenje ø 11 mm, duljina 200 mm – maks. broj po punjenju baterije



- LED indikator razine topline
- LED svijetlo
- Promjenjive mlaznice za ljepilo

## AKUMULATORSKI FEN ZA VRUĆI ZRAK 18 V

### TE-HA 18 Li

**EXPERT**

- Postavke temperature 1 / 2: 350 °C / 550 °C
- Protok zraka: 200 l/min

Uklj. redukcijiska, široka i reflektorska mlaznica, bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 45.205.00

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	7 min	9 min	11 min	13 min	17 min	22 min	26 min	34 min

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Maks. vrijeme rada po punjenju baterije – postavka 2



- 2 postavke temperature
- Mehanički izbacivač mlaznica
- Siguran rad zahvaljujući zaštiti od pregrijavanja
- LED-zaslon

## AKUMULATORSKA KLAMERAICA 18 V



- 2u1 kombinirani alat - spjalice i čavlići
- Podešavanje dubine
- Spremnik s indikatorom razine
- Mogućnost uporabe blizu ruba




### TE-CN 18 Li

**EXPERT**

- Maks. radna brzina: 20 min<sup>-1</sup>
- Duljina spjalica: 16 - 22 mm
- Duljina čavlića: 15 - 32 mm

Uklj. 300 čavlića + 300 spjalica; Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 42.577.90

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	1472 kom	2030 kom	2670 kom	3204 kom	4272 kom	5554 kom	6408 kom	8544 kom
 <sup>3)</sup>	1459 kom	1995 kom	2642 kom	3171 kom	4228 kom	5496 kom	6342 kom	8456 kom

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Broj čavlića (32 mm) u mekom drvu s maks. postavkom dubine – maks. broj po punjenju baterije

<sup>3)</sup> Broj spjalica (22 mm) u mekom drvu s maks. postavkom dubine – maks. broj po punjenju baterije



## AKUMULATORSKE SVJETILJKE 18 V




### TE-CL 18/2500 LiAC

**EXPERT**

- Svjetlosna snaga: 1000 lm / 2500 lm
- Raspon svjetla: 640 m
- Temperatura boje: 6500 K

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 45.141.45

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	69 min	85 min	107 min	137 min	183 min	238 min	274 min	366 min
 <sup>3)</sup>	229 min	291 min	341 min	458 min	611 min	794 min	916 min	1222 min

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Vrijeme rada po punjenju baterije - 2500 lm

<sup>3)</sup> Vrijeme rada po punjenju baterije - 1000 lm

- 2-stupanjsko podešavanje svjetlosti
- Hibridna funkcija - može se koristiti i s 12 V kabelom za automobil
- 7 svjetlikih LED dioda
- ¼" navoj za stativ



### TE-CL 18/2000 LiAC

**EXPERT**

- Priključak za struju: 100-240 V ~ 50-60 Hz
- Duljina kabela: 2 m
- Svjetlosna snaga: 1000 lm / 1500 lm / 2000 lm
- Izvor svjetla: 20 LEDs

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 45.141.14

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	87 min	115 min	145 min	174 min	230 min	300 min	345 min	460 min

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Vrijeme rada po punjenju baterije

- Hibridna funkcija – korištenje sa strujnim kabelom ili baterijom
- 3-stupanjsko podešavanje svjetlosti
- 360° zakretna glava reflektora



## AKUMULATORSKE SVJETILJKE 18 V

### TC-CL 18/1800 Li

**CLASSIC**

- Svjetlosna snaga: 1800 lm
- Izvor svjetla: 1 LED

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 45.141.15

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	90 min	118 min	140 min	191 min	243 min	300 min	350 min	486 min

- 360° okretna glava svjetiljke
- Bezstupanjsko podešavanje svjetline
- Sklopivi stalak




### TC-CL 18 Li H

**CLASSIC**

- Svjetlosna snaga: 280 lm
- Izvor svjetla: 1 LED

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 45.141.30

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	8 h	10 h	12 h	16 h	22 h	32 h	33 h	44 h

- Visokokvalitetni LED tvrtke Cree Ltd.
- Zakretna glava svjetiljke
- Metalna kuka za ovjes


<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Vrijeme rada po punjenju baterije

## AKUMULATORSKI RADIO 18 V

### TC-RA 18 Li BT

**CLASSIC**

- AM Frekvencija: 522 - 1620 kHz
- FM Frekvencija: 87,5 - 108 MHz
- Memorija stanica (AM / FM): 10 / 10

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 34.080.17

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	12 h	16 h	20,5 h	24,5 h	32,5 h	42,5 h	49 h	65 h



- LCD zaslon
- Vanjska antena
- Bluetooth spajanje za bežično uživanje u glazbi



## AKUMULATORSKI ZVUČNIK 18 V



### TC-SR 18 Li BT

**CLASSIC**

- Izlazna snaga zvučnika: 2x 3 W
- Maks. glasnoća: 85 dB
- Težina proizvoda: 0,3 kg (bez baterije)

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 45.141.50

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	43 h	57 h	72 h	86 h	114 h	148 h	171 h	228 h



- Bluetooth spajanje za bežično uživanje u glazbi
- USB priključak za punjenje mobitela i sl.
- AUX-priključak



<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Vrijeme rada po punjenju baterije

## PRIBOR – KOVČEZI

### E-Box L70

- Opseg isporuke: 1 univerzalni kovčeg
- Unutarnje dimenzije: 670 x 110 x 300 mm
- Vanjske dimenzije: 700 x 250 x 350 mm
- Nosivost: 50 kg

Br. Art. 45.300.54



### E-Box M55

- Opseg isporuke: 1 univerzalni kovčeg
- Unutarnje dimenzije: 510 x 327 x 124 mm
- Vanjske dimenzije: 550 x 400 x 150 mm
- Nosivost: 30 kg

Br. Art. 45.300.49



### E-Box S35

- Opseg isporuke: 1 univerzalni kovčeg
- Unutarnje dimenzije: 310 x 250 x 89,5 mm
- Vanjske dimenzije: 350 x 330 x 110 mm
- Nosivost: 12 kg

Br. Art. 45.300.45



## PRIBOR – TORBA

### Einhell Bag 45/29

- Opseg isporuke: 1 univerzalna torba
- Unutarnje dimenzije: 420 x 200 x 270 mm
- Vanjske dimenzije: 450 x 220 x 290 mm
- Nosivost: 20 kg

Br. Art. 45.300.74



## E-CASE-SYSTEM

### SISTEMSKI KOVČEG E-CASE

- Praktičan sustav zaključavanja
- 2x sklopive, ergonomske ručke za udobno nošenje



#### E-Case S-F

- Opseg isporuke: 1x E-Case S + 2x pjenasti umetak
- Unutarnje dimenzije: 421 x 281 x 96 mm
- Vanjske dimenzije: 444 x 330 x 131 mm

Br. Art. 45.400.11

- Veliki gumirani kotači od 15cm za sve terene
- Teleskopska ručka za lagani transport
- Za skladištenje i transport velikih alata



**NOVO**

#### E-Case L

- Opseg isporuke: 1x E-Case L + 1x umetak za ručni alat + 2x odstojnici
- Unutarnje dimenzije: 421 x 273 x 320 mm
- Vanjske dimenzije: 444 x 410 x 360 mm

Br. Art. 45.400.14

**NOVI SISTEMSKI KOVČEG IZ EINHELLA: ROBUSNI S MOGUĆNOŠĆU SLAGANJA.**



**NOVO**

- Kompletno rješenje sistemskih kovčega za ambicioznog „uradi sam“ majstora.



#### E-Case Tower

- Opseg isporuke: 1x E-Case S + 2x pjenasti umetak, 1x E-Case S + 1x set plastičnih pretinaca (2x duge, 3x srednje, 4x kratke pregrade), 1x E-Case L + 1x umetak za ručni alat + 2x odstojnici

Br. Art. 45.400.15



## IZDRŽLJIVOST BEZ PREMCA!

**25 KG**

Maks. opterećenje jednog kovčega kada se nosi s bočnom ručkom

**1000 KG**

Maks. dopušteno opterećenje na najnižem od naslaganih kovčega

**90 KG**

Maks. opterećenje nekoliko kovčega pri nošenju sa širokom ručkom na poklopcu

**120 KG**

Maksimalno ukupno opterećenje E-Case L + složeni kovčezi

**300 KG**

Maks. opterećenje odozgo - lako podnosi težinu jedne osobe

**E-CASE-SYSTEM****PRIBOR –  
SISTEMSKI KOVČEG E-CASE****Set plastičnih pregrada**

- Set uključuje:  
2x dugačke,  
3x srednje dugačke,  
4x kratke pregrade



Br. Art. 45.400.12

**Set pjenastog umetka**

- 1x podesivi pjenasti umetak
- Visina: 65 mm



Br. Art. 45.400.13

**ODLAGANJE****SORTIRANJE****ZAŠTITA****TRANSPORT**



## AKU USISAVAČ SUHO/MOKRO 36 V



- Automatska utičnica za alat
- 2 brzine
- Twin-Pack® tehnologija

**NOVO**



### TP-VC 36/30 S Auto

**PROFESSIONAL**

- Usisna snaga: 150 mbar / 100 mbar (BOOST / ECO)
- Kapacitet spremnika: 30 l
- Nastavci: uski, četka, kombinirani (1x svaki)
- Pribor: spužvasti filter, dugotrajni filter, vrećica za prašinu (1x svaki)

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 23.471.43

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	8 min	11 min	13 min	16 min	22 min	28 min	33 min	44 min
 <sup>3)</sup>	6 min	8 min	10 min	12 min	16 min	21 min	24 min	32 min

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 3,0 Ah

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)

<sup>2)</sup> Vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije (ECO-mod)

<sup>3)</sup> Vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije (BOOST-mod)

## AKU USISAVAČ SUHO/MOKRO 36 V

### TE-VC 36/30 Li S

**EXPERT**

- Usisna snaga: 150 mbar / 100 mbar (BOOST / ECO)
- Kapacitet spremnika: 30 l
- Nastavci: uski, četka, kombinirani (1x svaki)
- Pribor: spužvasti filter, dugotrajni filter, vrećica za prašinu (1x svaki)

Artikel isključivo dostupan bez baterija / punjača Br. Art. 23.471.40

🔋 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
▶▶▶ <sup>2)</sup>	8 min	11 min	13 min	16 min	22 min	28 min	33 min	44 min
▶▶▶ <sup>3)</sup>	6 min	8 min	10 min	12 min	16 min	21 min	24 min	32 min

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 3,0 Ah

### TE-VC 36/25 Li S

**EXPERT**

- Usisna snaga: 150 mbar / 100 mbar (BOOST / ECO)
- Kapacitet spremnika: 25 l
- Nastavci: uski, četka, kombinirani (1x svaki)
- Pribor: spužvasti filter, dugotrajni filter, vrećica za prašinu (1x svaki)

Artikel isključivo dostupan bez baterija / punjača Br. Art. 23.471.70

🔋 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
▶▶▶ <sup>2)</sup>	8 min	11 min	13 min	16 min	22 min	28 min	33 min	44 min
▶▶▶ <sup>3)</sup>	6 min	8 min	10 min	12 min	16 min	21 min	24 min	32 min

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 3,0 Ah

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)

<sup>2)</sup> Vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije (ECO-mod)

<sup>3)</sup> Vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije (BOOST-mod)

- 2 brzine
- Usisno crijevo za teške uvjete rada
- Twin-Pack® tehnologija

**TWIN-PACK®**  
 18V → 18V → 36V  
**TECHNOLOGY**


- 2 brzine
- Čvrsti spremnik od nehrđajućeg čelika
- Twin-Pack® tehnologija

**TWIN-PACK®**  
 18V → 18V → 36V  
**TECHNOLOGY**

## AKU USISIVAČI SUHO/MOKRO 18 V

### TC-VC 18/20 Li S

**CLASSIC**

- Usisna snaga: 80 mbar
- Kapacitet spremnika: 20 l
- Nastavci: uski, četka, kombinirani (1x svaki)
- Pribor: spužvasti filter, dugotrajni filter, vrećica za prašinu (1x svaki)

Artikl isključivo dostupan bez baterije i punjača Br. Art. 23.471.30

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	8 min	10 min	11 min	16 min	20 min	25 min	32 min	40 min

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah

- Čvrsti spremnik od nehrđajućeg čelika
- Priklučak za puhanje
- Opsežni pribor



### TC-VC 18/15 Li

**CLASSIC**

- Usisna snaga: 80 mbar
- Kapacitet spremnika: 15 l
- Nastavci: uski, kombinirani (1x svaki)
- Pribor: spužvasti filter, filter vrećica i vrećica za prašinu (1x svaki)

Artikl isključivo dostupan bez baterije i punjača Br. Art. 23.471.45

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	8 min	10 min	11 min	16 min	20 min	25 min	32 min	40 min

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah

- Lagani plastični spremnik otporan na udarce
- Priklučak za puhanje
- Opsežni pribor



<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije

## AKU USISAVAČI SUHO/MOKRO 18 V

### TE-VC 18/10 Li

**EXPERT**

- Usisna snaga: 90 mbar
- Kapacitet spremnika: 10 l
- Nastavci: 2-u-1 uski/četka i 2-u-1 presvlake/podni (1x svaki)
- Pribor: spužvasti filter, filter vrećica i vrećica za prašinu (1x svaki)

Artikl isključivo dostupan bez baterije i punjača Br. Art. 23.471.60

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	8 min	10 min	12 min	17 min	21 min	26 min	30 min	42 min

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah

- Rastezljivo crijevo
- Lagan i mobilan
- Kompaktni dizajn



## AKUMULATORSKI RUČNI USISAVAČ 18 V

### TE-VC 18 Li

**EXPERT**

- Usisna snaga: 42 mbar
- Kapacitet spremnika: 0,54 l
- Nastavci: uski, četka, podni (1x svaki)
- Pribor: nosač za zid, produžna cijev, perivi sintetički filter (1x svaki)

Artikl isključivo dostupan bez baterije i punjača Br. Art. 23.471.20

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	12 min	16 min	18 min	23 min	31 min	40 min	46 min	62 min

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije



- Jednostavno čišćenje
- Uklj. opsežni pribor
- Nosač za zid



## AKUMULATORSKI ŠTAPNI USISAVAČ 18 V

### TE-SV 18 Li

**EXPERT**

- Kapacitet spremnika: 0,6 l
- Brzine: 2 (ECO/BOOST)
- Ciklonski dugotrajni filter: promjenjiv i periv

Artikl isključivo dostupan bez baterije i punjača Br. Art. 23.471.80

Baterija <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
»» <sup>2)</sup>	8 min	11 min	13 min	18 min	22 min	28 min	35 min	44 min
»» <sup>3)</sup>	19 min	25 min	31 min	38 min	50 min	65 min	80 min	100 min

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije (BOOST-mod)

<sup>3)</sup> Vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije (ECO-mod)


### OPSEŽNI PRIBOR

- 1** Zidni nosač  
za skladištenje uređaja i pribora
- 2** Fleksibilni uski nastavak  
za teško dostupna područja u automobilu
- 3** 2u1 nastavak  
za otore na foteljama

- 2u1 konstrukcija:  
Usisavač za pod i ručni usisavač u jednom uređaju
- Bez vrećice za prašinu –  
Prazni se pritiskom na gumb
- Optimalno osvjetljenje  
zahvaljujući 4x LED

### OPCIONALNI SET PRIBORA (23.512.67)

- 4** Crijevo i univerzalni nastavak  
za praktično čišćenje u dnevnoj sobi / autu / itd.
- 5** Nastavak za presvlake  
za jastuke





Motorizirana podna četka

## AKUMULATORSKI USISAVAČ PEPELA 18 V

### TE-AV 18/15 Li C

**EXPERT**

- Usisna snaga: 100 mbar
- Kapacitet spremnika: 15 l
- Pribor: Usisna cijev, dugotrajni filter (1x svaki)

Artikl isključivo dostupan bez baterije i punjača Br. Art. 23.517.00

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	11 min	15 min	18 min	22 min	30 min	37 min	44 min	60 min

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije




## AKUMULATORSKI STROJ ZA METENJE 18 V

### TE-SW 18/610 Li

**EXPERT**

- Maks. kapacitet metenja: 1800 m<sup>2</sup>/h
- Širina metenja: 610 mm
- Spremnik za nečistoću: 20 l

Artikl isključivo dostupan bez baterije i punjača Br. Art. 23.520.40

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	650 m <sup>2</sup>	850 m <sup>2</sup>	1050 m <sup>2</sup>	1300 m <sup>2</sup>	1700 m <sup>2</sup>	2200 m <sup>2</sup>	2550 m <sup>2</sup>	3400 m <sup>2</sup>
 <sup>3)</sup>	21 min	27 min	34 min	41 min	55 min	72 min	83 min	110 min

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Pokrivenost područja brzinom hodanja (3,0 km/h)

<sup>3)</sup> Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije



- Sustav za čišćenje filtera
- Lagan i mobilan
- Usisno crijevo ojačano metalom



- 2 četke pogonjene baterijom - za odlične rezultate čišćenja, čak i blizu uglova + vrlo uglađeni rad
- Preklapna ručka podesiva po visini



## AKUMULATORSKI ČISTAČ ODVODA 18 V

### TE-DA 18/760 Li

**EXPERT**

- Duljina spirale / Promjer: 7,6 m / 7 mm
- Promjer cijevi: 16-55 mm
- Broj okretaja: 560 min<sup>-1</sup>

Artikl isključivo dostupan bez baterije i punjača      Br. Art. 45.141.60

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	42 min	56 min	68 min	84 min	112 min	143 min	188 min	224 min

- Baterijski pogonjena spirala s lakim izvlačenjem/uvlačenjem
- Rotacija naprijed/natrag za otpuštanje prilikom blokade
- Pocinčana spirala


**NOVO**

## 6-U-1 AKU HIBRIDNI KOMPRESOR 18 V

### PRESSITO

**EXPERT**

- Napon: 220-240 V ~ 50 Hz
- Maks. izlazna snaga na 0|4|7 bara: 16|10|8 l/min
- Maks. radni tlak: 11 bara
- Uklj. visokotlačno crijevo, niskotlačno crijevo i 3 adaptera za napuhavanje

Artikl isključivo dostupan bez baterije i punjača      Br. Art. 40.204.60

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	20 min	30 min	37 min	45 min	60 min	85 min	90 min	120 min



- Hibridna funkcija – uporaba sa strujnim kabelom ili punjivom baterijom
- Uklj. opsežni pribor
- Visokotlačno pumpanje, niskotlačno pumpanje/usisavanje


<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije

## 3-U-1 AKUMULATORSKI KOMPRESOR 18 V

### PRESSITO 18/21

**EXPERT**

- Usisna snaga: 21 l/min
- Maks. izlazna snaga na 0|4 |7 bara: 14|9|6 l/min
- Maks. radni tlak: 10,5 bara
- Uklj. visokotlačno crijevo, niskotlačno crijevo i 3 adaptera za napuhavanje

Artikl isključivo dostupan bez baterije i punjača Br. Art. 40.204.67

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	20 min	30 min	37 min	45 min	60 min	85 min	90 min	120 min

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije

**NOVO**



- Visokotlačno pumpanje, niskotlačno pumpanje/usisavanje
- Funkcija ručnog napuhavanja (visoki tlak)
- Uklj. opsežni pribor






## AKUMULATORSKI KOMPRESOR 36 V

### TE-AC 36/6/8 Li Of Set

**EXPERT**

- Usisna snaga: 130 l/min
- Maks. izlazna snaga na 0|4|7 bara: 90|55|38 l/min
- Kapacitet spremnika: 6 l
- Maks. radni tlak: 8 bar
- Uklj. tlačno crijevo, pištolj za ispuhavanje, nastavak za pumpanje guma s manometrom i set adaptera

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača Br. Art. 40.204.50

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	20 kom	25 kom	29 kom	40 kom	50 kom	60 kom	80 kom	100 kom
 <sup>3)</sup>	330 kom	400 kom	435 kom	660 kom	800 kom	900 kom	1320 kom	1600 kom

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)

<sup>2)</sup> Ciklusi punjenja tlaka u spremniku po punjenju baterije

<sup>3)</sup> Mekano drvo – maks. broj spajalice (13 mm spajalice) po punjenju baterije

- Bezuljni, bez održavanja pumpe
- Twin-Pack<sup>®</sup> tehnologija
- Uključen opširan pribor

**TWIN-PACK<sup>®</sup>**  
18V Li-Ion > 36V  
TECHNOLOGY



## AKUMULATORSKI AUTO KOMPRESOR 18 V

### CE-CC 18 Li

**CAR EXPERT**

- Maks. izlazna snaga na 0|4|7 bara: 12|10|8 l/min
- Maks. radni tlak: 11 bara
- Uklj. 60 cm tlačno crijevo i opširan set adaptera

Artikl isključivo dostupan bez baterije i punjača Br. Art. 20.710.10

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	32 min	42 min	53 min	63 min	84 min	109 min	126 min	168 min



- Idealno za pumpanje auto guma, guma za bicikle, lopti
- Digitalni prikaz tlaka za jednostavno podešavanje tlaka do maksimalno 11 bara
- Ručna i automatska funkcija isključivanja

## AKUMULATORSKA ZRAČNA PUMPA 18 V

### CE-AP 18 Li

**CAR EXPERT**

- Maks. izlazna snaga : 670 l/min
- Maks. radni tlak: 0,5 bara
- Uklj.: 2 adaptera za napuhavanje

Artikl isključivo dostupan bez baterije i punjača Br. Art. 20.701.10

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	49 min	65 min	81 min	98 min	130 min	169 min	195 min	260 min

- Idealno za napuhavanje gumenih čamaca, zračnih madraca, lopti i sl.
- Ispuhivanje moguće jednostavnom promjenom priključka
- Može se koristiti kao puhač za radionicu, za ispuhavanje radne površine


**NOVO**
<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije



## ROBOTSKA KOSILICA

ROBOTSKA KOSILICA  
FREELEXO 750 LCD BT+



**BRUSHLESS  
ENERGY**  
Einhell



**APP**  
Kontrola mobitelom  
preko Bluetooth-a



**SENZOR KIŠE**  
Za rad prilagođen travnjaku



**FUNKCIJA KOŠNJE  
VIŠE PODRUČJA**  
Za složnije vrtove



**ECO FUNKCIJA**  
Konstantna ušteda energije –  
dobro za vaš novčanik i okoliš



**PROGRAMIRANJE  
VREMENA RADA**  
Za svaki specifičan dan



**KOŠNJA ODREĐENOG MJESTA**  
Ciljana košnja za teško  
dostupna mjesta, npr.  
ispod vrtnog namještaja



**SISTEM  
SIGURNOSNIH SENZORA**  
Senzor udara, podizanja i  
nagiba za maksimalnu sigurnost



**ZAŠTITA OD KRAĐE**  
U obliku PIN koda



**LCD ZASLON**  
Za jednostavniju kontrolu  
proizvoda



**TIHI RAD**  
Vaš vrt – oaza tišine



**KOŠNJA  
ODVOJENOG TRAVNJAKA**  
Način košnje za složene vrtove  
s odvojenim površinama trave


## OTKRIJTE EINHELL ROBOTSKE KOSILICE.

Bilo da se radi o malom vrtu ili velikim površinama trave, s različitim modelima robotskih kosilica, setovima dodatne opreme i opcijama podešavanja, za svaki vrt imate pravog robota.


Postoje 2 načina za individualni Freelexo set točno prilagođen vašem vrtu:

### DVA NAČINA ZA KUPNJU ROBOTSKE KOSILICE FREELEXO

#### KOMPLETNI PAKET



#### SOLO VARIJANTA



## ROBOTSKE KOSILICE

### FREELEXO

**EXPERT**

- Širina košnje: 18 cm
- Podešavanje visine košnje: beskonačno / 20 - 60 mm / centralno
- Pogodno za nagibe do 35 %
- Jedinica za punjenje uključena u isporuku

Uklj. pribor za instalaciju (300 m<sup>2</sup>), bez baterije Br. Art. 34.139.61

Uklj. pribor za instalaciju (350 m<sup>2</sup>) 1 baterija Br. Art. 34.139.62  
(18 V | 2,0 Ah | Li-ion)



- Brushless Motor - više snage, dulje vrijeme rada
- Intuitivna tipkovnica
- Programiranje vremena rada
- Energetski učinkovita zahvaljujući Eko načinu rada

### FREELEXO BT

**EXPERT**

- Širina košnje: 18 cm
- Podešavanje visine košnje: beskonačno / 20 - 60 mm / centralno
- Pogodno za nagibe do 35 %
- Jedinica za punjenje uključena u isporuku

Uklj. pribor za instalaciju (400 m<sup>2</sup>) 1 baterija Br. Art. 34.139.48  
(18 V | 2,0 Ah | Li-ion)

Uklj. pribor za instalaciju (450 m<sup>2</sup>), bez baterije Br. Art. 34.139.44

Uklj. pribor za instalaciju (500 m<sup>2</sup>) 1 baterija Br. Art. 43.263.63  
(18 V | 2,5 Ah | Li-ion)

Uklj. pribor za instalaciju (600 m<sup>2</sup>) 1 baterija Br. Art. 34.139.46  
(18 V | 2,5 Ah | Li-ion)

- Brushless Motor - više snage, dulje vrijeme rada
- Individualno programiranje/kontrola preko mobitela/APP (Bluetooth)
- Intuitivna tipkovnica
- Košnja više područja - za složenije vrtove



## ROBOTSKE KOSILICE

### FREELEXX LCD BT

**EXPERT**

- Širina košnje: 18 cm
- Podešavanje visine košnje: beskonačno / 20 - 60 mm / centralno
- Pogodno za nagibe do 35 %
- Jedinica za punjenje uključena u isporuku

Uklj. pribor za instalaciju (800 m<sup>2</sup>), bez baterije Br. Art. 34.139.53

Uklj. pribor za instalaciju (900 m<sup>2</sup>) 1 baterija  
(18 V | 3,0 Ah | Li-ion) Br. Art. 34.139.55

Uklj. pribor za instalaciju (1200 m<sup>2</sup>) 1 baterija  
(18 V | 5,2 Ah | Li-ion) Br. Art. 43.263.68

### FREELEXX LCD BT+

**EXPERT**

- Širina košnje: 18 cm
- Podešavanje visine košnje: beskonačno / 20 - 60 mm / centralno
- Pogodno za nagibe do 35 %
- Jedinica za punjenje uključena u isporuku

Uklj. pribor za instalaciju (750 m<sup>2</sup>) 1 baterija  
(18 V | 3,0 Ah | Li-ion) Br. Art. 34.139.81

Uklj. pribor za instalaciju (500 m<sup>2</sup>) 1 baterija  
(18 V | 2,5 Ah | Li-ion) Br. Art. 34.139.82



- Brushless Motor - više snage, dulje vrijeme rada
- Individualno programiranje/kontrola preko mobitela/APP (Bluetooth)
- Intuitivna tipkovnica s LCD zaslonom
- Košnja više područja - za složenije vrtove



- Brushless Motor - više snage, dulje vrijeme rada
- Individualno programiranje/kontrola preko mobitela/APP (Bluetooth\*)
- Intuitivna tipkovnica s LCD zaslonom
- Košnja više područja - za složenije vrtove
- Specijalni program košnje: košnja određenog mjesta i košnja rubnog područja
- Energetski učinkovita zahvaljujući Eko načinu rada

\* Veći domet zahvaljujući Bluetooth-u 5.0



## AKUMULATORSKA KOSILICA 36 V

### CENTRALNO PODEŠAVANJE VISINE KOŠNJE

Praktično i jednostavno podešavanje visine košnje

### BOČNO IZBACIVANJE

Savršeno za korištenje u visokoj travi

### DOUBLE TWINPACK TEHNOLOGIJA

Produljeno vrijeme rada

Aku samohodna kosilica  
GP-CM 36/47 S HW Li



**MEKANI RUKOHVAT**  
Ergonomsko rukovanje bez umaranja

**VARIJABILNI POGON**  
Optimalna prilagodba brzine zahtjevima korisnika i visini trave

**75L KOŠARA ZA SAKUPLJANJE S INDIKATOROM RAZINE**  
Optimalna pomoć pri sakupljanju trave

**METALNO KUČIŠTE**  
Posebno stabilo, robusno i izdržljivo

**STRAŽNJI KOTAČI PRILAGOĐENI TRAVNJAKU**  
Posebno razvijeni stražnji visoki kotači štite travnjak zahvaljujući široj kontaktnoj površini




### GP-CM 36/47 S HW Li Brushless

**PROFESSIONAL**

- Širina košnje / preporučeno za travnjake: 47 cm / do 700 m<sup>2</sup>
- Podešavanje visine košnje: 6 razina / 30 - 65 mm / centralno

Uklj. 4 baterije (18 V | 4,0 Ah | Li-Ion) i 2 dupla punjača

Br. Art. 34.132.00

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	125 m <sup>2</sup>	175 m <sup>2</sup>	215 m <sup>2</sup>	250 m <sup>2</sup>	350 m <sup>2</sup>	500 m <sup>2</sup>	600 m <sup>2</sup>	700 m <sup>2</sup>
 <sup>3)</sup>	250 m <sup>2</sup>	350 m <sup>2</sup>	430 m <sup>2</sup>	500 m <sup>2</sup>	700 m <sup>2</sup>	1000 m <sup>2</sup>	1200 m <sup>2</sup>	1400 m <sup>2</sup>

Za najbolju učinkovitost odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)

<sup>2)</sup> Maks. površina košnje travnjaka po punjenju baterija (s 2 baterije)

<sup>3)</sup> Maks. površina košnje travnjaka po punjenju baterija (sa 4 baterije)

(Navedena pokrivenost područja temelji se na pretpostavci idealnih uvjeta)

### BRUSHLESS MOTOR

Više snage, dulje vrijeme rada



**DOUBLE TWINPACK TECHNOLOGIJA**

### DOUBLE TWINPACK TEHNOLOGIJA

Double Twinpack uređaji nude utore za dvije dodatne baterije. Ako u GP-CM 36/47 S HW Li stavite dvije dodatne baterije, tako da su zauzeta sva četiri utora za baterije, možete pokositi dvostruku površinu bez ponovnog punjenja.

Primjer (GP-CM 36/47 S HW Li):  
Twinpack 2x 18 V = 350 m<sup>2</sup>  
Double Twinpack  
2x 18 V + 2x 18 V  
= 350 m<sup>2</sup> + 350 m<sup>2</sup> = 700 m<sup>2</sup>








## AKUMULATORSKE KOSILICE 36 V

### GE-CM 36/48 Li M Brushless

**EXPERT**

- Širina košnje: 48 cm
- Preporučeno za travnjake do cca. 1000 m<sup>2</sup>
- Podešavanje visine košnje: 6 razina / 30 - 75 mm / osovinsko

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača Br. Art. 34.130.54

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	150 min	250 m <sup>2</sup>	260 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>	500 m <sup>2</sup>	600 m <sup>2</sup>	700 m <sup>2</sup>	1000 m <sup>2</sup>
 <sup>3)</sup>	300 m <sup>2</sup>	500 m <sup>2</sup>	520 m <sup>2</sup>	600 m <sup>2</sup>	1000 m <sup>2</sup>	1200 m <sup>2</sup>	1400 m <sup>2</sup>	2000 m <sup>2</sup>

Za najbolju učinkovitost odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)

<sup>2)</sup> Maks. površina košnje travnjaka po punjenju baterije s 2 baterije

<sup>3)</sup> Maks. površina košnje travnjaka po punjenju baterije s 4 baterije

(Navedena pokrivenost područja temelji se na pretpostavci idealnih uvjeta)

### GE-CM 36/43 Li M Brushless

**EXPERT**

- Širina košnje: 43 cm
- Preporučeno za travnjake do cca. 600 m<sup>2</sup>
- Podešavanje visine košnje: 6 razina / 25 - 75 mm / centralno

Uklj. 2 baterije (18 V | 4,0 Ah | Li-Ion) i 2 punjača Br. Art. 34.132.40

Bez baterija / punjača Br. Art. 34.132.46

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	225 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>	350 m <sup>2</sup>	450 m <sup>2</sup>	600 m <sup>2</sup>	750 m <sup>2</sup>	900 m <sup>2</sup>	1200 m <sup>2</sup>

Za najbolju učinkovitost odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)

<sup>2)</sup> Maks. površina košnje travnjaka po punjenju baterije

(Navedena pokrivenost područja temelji se na pretpostavci idealnih uvjeta)

- Brushless Motor - više snage, dulje vrijeme rada
- Funkcija 2u1: malčiranje i bočno izbacivanje
- Bez košare – prirodna gnojidba

 BRUSHLESS  
ENERGY  
Einhell

**NOVO**

**DOUBLE  
TWINPACK  
TECHNOLOGY**

- Brushless Motor - više snage, dulje vrijeme rada
- 3u1 funkcija: košnja, malčiranje, hvatanje
- Individualno podešiva dugačka ručka

 BRUSHLESS  
ENERGY  
Einhell

 TWIN-PACK®  
18V 2x18V > 36V  
TECHNOLOGY


## AKUMULATORSKA KOSILICA 36 V



- Brushless Motor - više snage, dulje vrijeme rada
- 3u1 funkcija: košnja, malčiranje, hvatanje
- Teleskopska dugačka ručka



### RASARRO 36/42

**PROFESSIONAL**

- Širina košnje: 42 cm
- Preporučeno za travnjake do cca. 550 m<sup>2</sup>
- Podešavanje visine košnje: 6 razina / 25 - 75 mm / centralno

Uklj. 2 baterije (18 V | 4,0 Ah | Li-Ion) i  
1 dupli punjač

Br. Art. 34.132.70

<sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<sup>2)</sup>	250 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>	350 m <sup>2</sup>	450 m <sup>2</sup>	550 m <sup>2</sup>	725 m <sup>2</sup>	875 m <sup>2</sup>	1100 m <sup>2</sup>

Za najbolju učinkovitost odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)

<sup>2)</sup> Maks. površina košnje travnjaka po punjenju baterije  
(Navedena pokrivenost područja temelji se na pretpostavci idealnih uvjeta)



**TWIN-PACK® TEHNOLOGIJA**  
Ako uređaju treba više energije nego što to omogućuje jedna 18 V baterija, jednostavno dodamo drugu bateriju i generiramo 18 V + 18 V = 36 V. To nazivamo Twin-Pack® tehnologijom.





## AKUMULATORSKE KOSILICE 36 V

### GP-CM 36/41 Li Brushless

**PROFESSIONAL**

- Širina košnje: 41 cm
- Preporučeno za travnjake do cca. 500 m<sup>2</sup>
- Podešavanje visine košnje: 6 razina / 25 - 75 mm / centralno

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača Br. Art. 34.132.75

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	220 m <sup>2</sup>	280 m <sup>2</sup>	330 m <sup>2</sup>	425 m <sup>2</sup>	500 m <sup>2</sup>	700 m <sup>2</sup>	850 m <sup>2</sup>	1000 m <sup>2</sup>

Za najbolju učinkovitost odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah


 BRUSHLESS  
ENERGY  
Einhell

 TWIN-PACK<sup>®</sup>  
18V → 18V → 36V  
TECHNOLOGY

- Brushless Motor - više snage, dulje vrijeme rada
- Individualno podesiva dugačka ručka
- Košara za travu + indikator razine

### RASARRO 36/38

**PROFESSIONAL**

- Širina košnje: 38 cm
- Preporučeno za travnjake do cca. 450 m<sup>2</sup>
- Podešavanje visine košnje: 6 razina / 25 - 75 mm / centralno

Uklj. 2 baterije (18 V | 4,0 Ah | Li-Ion) i 1 dupli punjač

Br. Art. 34.131.80

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	250 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>	330 m <sup>2</sup>	400 m <sup>2</sup>	450 m <sup>2</sup>	700 m <sup>2</sup>	800 m <sup>2</sup>	900 m <sup>2</sup>

Za najbolju učinkovitost odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah


 BRUSHLESS  
ENERGY  
Einhell

 TWIN-PACK<sup>®</sup>  
18V → 18V → 36V  
TECHNOLOGY

- Brushless Motor - više snage, dulje vrijeme rada
- 3u1 funkcija: košnja, malčiranje, hvatanje
- Teleskopska dugačka ručka


<sup>1)</sup> Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)

<sup>2)</sup> Maks. površina košnje travnjaka po punjenju baterije (Navedena pokrivenost podružja temelji se na pretpostavci idealnih uvjeta)

## AKUMULATORSKE KOSILICE 36 V

### GE-CM 36/37 Li

**EXPERT**

- Širina košnje: 37 cm
- Preporučeno za travnjake do cca. 400 m<sup>2</sup>
- Podešavanje visine košnje: 6 razina / 25 - 75 mm / centralno

Uklj. 2 baterije (18 V | 3,0 Ah | Li-Ion) i 2 punjača Br. Art. 34.131.70

Bez baterija / punjača Br. Art. 34.131.72

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	200 m <sup>2</sup>	250 m <sup>2</sup>	290 m <sup>2</sup>	400 m <sup>2</sup>	450 m <sup>2</sup>	650 m <sup>2</sup>	800 m <sup>2</sup>	900 m <sup>2</sup>

Za najbolju učinkovitost odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah



- Ergonomska ručka
- Individualno podešiva dugačka ručka
- Košara za travu + indikator razine



### GE-CM 36/36 Li Brushless

**EXPERT**

- Širina košnje: 36 cm
- Preporučeno za travnjake do cca. 400 m<sup>2</sup>
- Podešavanje visine košnje: 6 razina / 25 - 75 mm / centralno

Uklj. 2 baterije (18 V | 4,0 Ah | Li-Ion) i 2 punjača Br. Art. 34.132.30

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	175 m <sup>2</sup>	250 m <sup>2</sup>	270 m <sup>2</sup>	350 m <sup>2</sup>	400 m <sup>2</sup>	600 m <sup>2</sup>	700 m <sup>2</sup>	960 m <sup>2</sup>

Za najbolju učinkovitost odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah

- Brushless Motor - više snage, dulje vrijeme rada
- Individualno podešiva dugačka ručka
- Košara za travu + indikator razine



<sup>1)</sup> Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)

<sup>2)</sup> Maks. površina košnje travnjaka po punjenju baterije (Navedena pokrivenost područja temelji se na pretpostavki idealnih uvjeta)

## AKUMULATORSKE KOSILICE 36 V

### GE-CM 36/34-1 Li

**EXPERT**

- Širina košnje: 33,5 cm
- Preporučeno za travnjake do cca. 300 m<sup>2</sup>
- Podešavanje visine košnje: 5 razina / 25 - 65 mm / centralno

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača Br. Art. 34.132.26

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	150 m <sup>2</sup>	200 m <sup>2</sup>	250 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>	400 m <sup>2</sup>	500 m <sup>2</sup>	600 m <sup>2</sup>	800 m <sup>2</sup>

Za najbolju učinkovitost odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah



- Ergonomska ručka
- Individualno podešiva dugačka ručka
- Košara za travu + indikator razine

**TWIN-PACK®**  
 18V 1+18V 1 > 36V  
 TECHNOLOGY

### GE-CM 36/33 Li

**EXPERT**

- Širina košnje: 33 cm
- Preporučeno za travnjake do cca. 250 m<sup>2</sup>
- Podešavanje visine košnje: 5 razina / 25 - 65 mm / centralno

Uklj. 2 baterije (18 V | 2,5 Ah | Li-Ion) i 2 punjača Br. Art. 34.132.10

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	150 m <sup>2</sup>	200 m <sup>2</sup>	250 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>	400 m <sup>2</sup>	500 m <sup>2</sup>	600 m <sup>2</sup>	800 m <sup>2</sup>

Za najbolju učinkovitost odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah

- Individualno podešiva dugačka ručka
- Integrirana ručka za nošenje
- Košara za travu + indikator razine

**TWIN-PACK®**  
 18V 1+18V 1 > 36V  
 TECHNOLOGY

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)

<sup>2)</sup> Maks. površina košnje travnjaka po punjenju baterije  
 (Navedena pokrivenost podružja temelji se na pretpostavci idealnih uvjeta)

## AKUMULATORSKE KOSILICE 18 V

### GE-CM 18/33 Li Brushless

**EXPERT**

- Širina košnje: 33 cm
- Preporučeno za travnjake do cca. 200 m<sup>2</sup>
- Podešavanje visine košnje: 5 razina / 25 - 65 mm / centralno

Uklj. 1 baterija (18 V | 4,0 Ah | Li-Ion) i 1 punjač Br. Art. 34.132.60

Bez baterije / punjača Br. Art. 34.132.66

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	50 m <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup>	140 m <sup>2</sup>	180 m <sup>2</sup>	250 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>	350 m <sup>2</sup>	500 m <sup>2</sup>

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah



- Brushless Motor - više snage, dulje vrijeme rada
- Individualno podešiva dugačka ručka
- Košara za travu + indikator razine

**BRUSHLESS ENERGY**  
**Einhell**

### GE-CM 18/32 Li Brushless

**EXPERT**

- Širina košnje: 32 cm
- Preporučeno za travnjake do cca. 180 m<sup>2</sup>
- Podešavanje visine košnje: 3 razine / 30 - 70 mm / osovinsko

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.132.56

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	50 m <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup>	140 m <sup>2</sup>	180 m <sup>2</sup>	250 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>	350 m <sup>2</sup>	500 m <sup>2</sup>

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah



- Brushless Motor - više snage, dulje vrijeme rada
- Individualno podešiva dugačka ručka
- Košara za travu + indikator razine

**BRUSHLESS ENERGY**  
**Einhell**

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Maks. površina košnje travnjaka po punjenju baterije (Navedena pokrivenost područja temelji se na pretpostavci idealnih uvjeta)

## AKUMULATORSKA KOSILICA 18 V

### GE-CM 18/30 Li Brushless

**EXPERT**

- Širina košnje: 30 cm
- Preporučeno za travnjake do cca. 150 m<sup>2</sup>
- Podešavanje visine košnje: 3 razine / 30 - 70 mm / osovinsko

Uklj. 1 baterija (18 V | 3,0 Ah | Li-Ion) i 1 punjač Br. Art. 34.131.55

Bez baterije / punjača Br. Art. 34.131.57

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	30 m <sup>2</sup>	70 m <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup>	150 m <sup>2</sup>	210 m <sup>2</sup>	270 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>	420 m <sup>2</sup>

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah



- Brushless Motor - više snage, dulje vrijeme rada
- Preklapna ručka
- Integrirana ručka za nošenje



## AKUMULATORSKA RUČNA KOSILICA 18 V

### GE-HM 18/38 Li

**EXPERT**

- Širina košnje: 38 cm
- Podešavanje visine košnje: 4 razine / 14 - 38 mm
- Kapacitet košare za travu: 45 l

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.142.00

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	100 m <sup>2</sup>	150 m <sup>2</sup>	190 m <sup>2</sup>	250 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>	400 m <sup>2</sup>	450 m <sup>2</sup>	600 m <sup>2</sup>

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah

- Tehnika beskontaktnog rezanja
- Podesivi stražnji deflektor
- 2-u-1 funkcija: baterija + ručno


<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Maks. površina košnje travnjaka po punjenju baterije  
 (Navedena pokrivenost područja temelji se na pretpostavci idealnih uvjeta)

## BENZINSKA SAMOHODNA KOSILICA (POWER X-CHANGE ELEKTRO-START)

- 3-u-1 funkcija
- Samohodni pogon
- Funkcija malčiranja

**3IN1**  
 - MOWING  
 - MULCHING  
 - CATCHING



### GC-PM 46 SM HW-E Li

**CLASSIC**

- Motor / obujam / snaga: 4-taktni, 146 cm<sup>3</sup>, 2,0 kW
- Širina košnje: 46 cm
- Preporučeno za travnjake do cca. 1400 m<sup>2</sup>
- Podešavanje visine košnje: 9 razina / 25 - 80 mm / centralno

Uklj. 1 baterija (18 V | 2,0 Ah | Li-Ion) i 1 punjač Br. Art. 34.075.60

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	145 paljenja	193 paljenja	242 paljenja	290 paljenja	386 paljenja	502 paljenja	580 paljenja	772 paljenja

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Broj pokretanja po punjenju baterije - Mogući broj pokretanja ovisi o raznim čimbenicima. npr. temperatura motora, temperatura okoline itd.



### POWER X-CHANGE ELEKTRIČNI START

Jednostavno pokretanje benzinskog motora zahvaljujući funkciji električnog pokretanja uz pomoć systemske Power X-Change baterije - samo pritiskom na gumb:

- Bez napora kao kod pokretanja užetom
- Baterija se može koristiti s ostalim PXC alatima





## AKU PROZRAČIVAČI TRAVE 36 V

### GE-SC 35/1 Li Brushless

**EXPERT**

- Radna širina: 35 cm
- Preporučeno za travnjake do cca. 400 m<sup>2</sup>
- Podešavanje dubine rada: 3 razine (-3 / -6 / -9 mm)  
+ transportni položaj (+3 mm)
- Broj oštrica za prozračivanje: 16 kom

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača Br. Art. 34.206.50

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	115 m <sup>2</sup>	150 m <sup>2</sup>	190 m <sup>2</sup>	225 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>	400 m <sup>2</sup>	-	-

Za najbolju učinkovitost odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah



- Brushless Motor - više snage, dulje vrijeme rada
- Opcionalno proširiv na vertikalator
- Individualno podešiva dugačka ručka

 BRUSHLESS  
ENERGY  
Einhell

 TWIN-PACK®  
18V Li+18V Li >36V  
TECHNOLOGY

### GE-SC 36/35 Li Brushless

**EXPERT**

- Radna širina: 35 cm
- Preporučeno za travnjake do cca. 550 m<sup>2</sup>
- Podešavanje dubine rada: 3 razine (-3 / -6 / -9 mm)  
+ transportni položaj (+3 mm)
- Broj oštrica za prozračivanje: 16 kom

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača Br. Art. 34.206.80

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	100 m <sup>2</sup>	150 m <sup>2</sup>	190 m <sup>2</sup>	225 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>	400 m <sup>2</sup>	450 m <sup>2</sup>	550 m <sup>2</sup>

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)

<sup>2)</sup> Maks. površina prozračivanja travnjaka po punjenju baterije  
(Navedena pokrivenost podružja temelji se na pretpostavci idealnih uvjeta)

- Brushless Motor - više snage, dulje vrijeme rada
- Opcionalno proširiv na vertikalator
- Promjena valjka bez dodatnog alata
- Kućište jednostavno za održavanje

**NOVO**

 BRUSHLESS  
ENERGY  
Einhell

 TWIN-PACK®  
18V Li+18V Li >36V  
TECHNOLOGY


## AKU PROZRAČIVAČI TRAVE 36 V

### GE-SA 36/35 Li Brushless

**EXPERT**

- Radna širina: 35 cm
- Preporučeno za travnjake do cca. 550 m<sup>2</sup>
- Podešavanje dubine rada: 3 razine (-3 / -6 / -9 mm) + transportni položaj (+3 mm)
- Broj oštrica za prozračivanje: 16 kom
- Broj kandži valjka ventilatora: 24 kom
- Kapacitet košare za travu: 28 L

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača Br. Art. 34.206.85

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	100 m <sup>2</sup>	150 m <sup>2</sup>	190 m <sup>2</sup>	225 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>	400 m <sup>2</sup>	450 m <sup>2</sup>	550 m <sup>2</sup>

### GC-SC 36/31 Li

**CLASSIC**

- Radna širina: 31 cm
- Preporučeno za travnjake do cca. 350 m<sup>2</sup>
- Podešavanje dubine rada: 3 razine (-3 / -6 / -9 mm) + transportni položaj (+3 mm)
- Broj oštrica za prozračivanje: 8 kom duplih oštrica

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača Br. Art. 34.206.60

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	80 m <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup>	130 m <sup>2</sup>	200 m <sup>2</sup>	250 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>	350 m <sup>2</sup>	500 m <sup>2</sup>

Za najbolju učinkovitost odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)

<sup>2)</sup> Maks. površina prozračivanja travnjaka po punjenju baterije (Navedena pokrivenost područja temelji se na pretpostavci idealnih uvjeta)



**NOVO**

**BRUSHLESS ENERGY**  
**Einhell**

**TWIN-PACK**  
1x1x1 + 1x1x1 > **36V**  
TECHNOLOGY

- Brushless Motor - više snage, dulje vrijeme rada
- 3u1 kombinirani uređaj: vertikaliranje, prozračivanje i hvatanje
- Promjena valjka bez alata
- Kućiste jednostavno za održavanje

- Opcionalno proširiv na vertikalator
- Ručka podesiva po visini
- Integrirana ručka za nošenje

**TWIN-PACK**  
1x1x1 + 1x1x1 > **36V**  
TECHNOLOGY



## AKU PROZRAČIVAČ TRAVE 18 V

### GC-SC 18/28 Li Brushless

**CLASSIC**

- Radna širina: 28 cm
- Preporučeno za travnjake do cca. 200 m<sup>2</sup>
- Podešavanje dubine rada: 3 razine (-2 / -4 / -6 mm)  
+ transportni položaj (+2 mm)
- Broj oštrica za prozračivanje: 12 kom rotirajućih noževa

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.206.04

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	60 m <sup>2</sup>	80 m <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup>	120 m <sup>2</sup>	160 m <sup>2</sup>	210 m <sup>2</sup>	240 m <sup>2</sup>	350 m <sup>2</sup>

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Maks. površina prozračivanja travnjaka po punjenju baterije

(Navedena pokrivenost područja temelji se na pretpostavci idealnih uvjeta)



- Brushless Motor - više snage, dulje vrijeme rada
- Opcionalno proširiv na vertikalator
- Individualno podešiva dugačka ručka





## AKU UREĐAJ ZA POSIPAVANJE 18 V

### GE-US 18 Li

**EXPERT**

- Kapacitet punjenja: 3,3 l
- Širina posipavanja: maks. 5 m
- Prikladno za: gnojivo, sjeme travnjaka, sol za ceste

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.154.10

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	2 h	3 h	4 h	6 h	7 h	9 h	10 h	14 h

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Maks. vrijeme rada po punjenju baterije

- Kontrola brzine (6-razina)
- Podešavanje protoka (8-razina)
- Podešiva širina posipavanja



## AKUMULATORSKA KOPAČICA 36 V

### GE-CR 30 Li

**EXPERT**

- Radna širina: 30 cm
- Radna dubina: 20 cm
- Broj noževa: 4 kom

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača Br. Art. 34.312.00

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	15 min	20 min	21 min	25 min	35 min	50 min	60 min	70 min

Za najbolju učinkovitost odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)

<sup>2)</sup> Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije



- Kotači podesivi po visini za jednostavan transport
- Ergonomska ručka za udobno rukovanje
- Preklapna ručka za štednju skladišnog prostora

**TWIN-PACK®**  
18V → 36V  
**TECHNOLOGY**

## AKUMULATORSKA KOPAČICA 18 V

### GE-CR 18/20 Li E

**EXPERT**

- Radna širina: 20 cm
- Radna dubina: 20 cm
- Broj noževa: 4 kom

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.312.10

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	20-25 min	20-35 min	30-40 min	40-50 min	50-70 min	70-90 min	80-100 min	100-140 min

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije

- Elektronska kontrola brzine
- Pomoćna ručka podesiva po visini
- Odvojiva osovina štedi skladišni prostor

**NOVO**



## AKU BUŠILICA ZA ZEMLJU 18 V

### GP-EA 18/150 Li Brushless

**PROFESSIONAL**

- Promjer bušenja: 150 mm
- Dubina bušenja: 800 mm
- Broj okretaja: 125 min<sup>-1</sup>

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.370.00

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	10 kom	15 kom	20 kom	30 kom	40 kom	50 kom	60 kom	80 kom

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Bušenje na normalnom do mekom tlu (dubina 40 cm)

## AKUMULATORSKI ČISTAČ SNIJEGA 36 V

### GE-ST 36/40 Li E Brushless

**EXPERT**

- Radna širina: 40 cm
- Maks. visina snijega: 20 cm
- Maks. udaljenost izbacivanja: 6 m

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača Br. Art. 34.170.11

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	15 min	20 min	25 min	30 min	40 min	50 min	60 min	80 min

Za najbolju radnu izvedbu odaberite baterije od minimalno 4,0 Ah

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)

<sup>2)</sup> Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije

**NOVO**


- Brushless Motor - više snage, dulje vrijeme rada
- Rotacija lijevo / desno
- Robusni čelični okvir

**BRUSHLESS ENERGY**  
Einhell

- Brushless Motor - više snage, dulje vrijeme rada
- Podesiv smjer izbacivanja snijega
- Kontrola brzine (6 razina)
- Integrirana ručka za nošenje

**BRUSHLESS ENERGY**  
Einhell

**TWIN-PACK™**  
100% → 100% 36V  
TECHNOLOGY

**NOVO**





## AKUMULATORSKI TRIMER ZA TRAVU 36 V

### AGILLO 36/255

**EXPERT**

- Širina košnje nož / reznait: 25,5 cm / 30 cm
- Promjer rezne niti: 2,0 mm
- Duljina rezne niti: 8 m
- Uklj. špula s reznom niti i 3-kraki nož

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača Br. Art. 34.113.20

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	20 min	30 min	35 min	45 min	65 min	80 min	90 min	130 min
 <sup>3)</sup>	15 min	25 min	28 min	35 min	45 min	60 min	70 min	90 min

Za najbolju učinkovitost odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah

## AKUMULATORSKI TRIMER ZA TRAVU 18 V

### AGILLO 18/200

**EXPERT**

- Širina košnje nož / reznait: 20 cm / 30 cm
- Promjer rezne niti: 2,0 mm
- Duljina rezne niti: 8 m
- Uklj. špula s reznom niti i 3-kraki nož

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.113.10

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	15 min	20 min	25 min	35 min	50 min	65 min	75 min	100 min
 <sup>3)</sup>	10 min	12 min	15 min	20 min	30 min	45 min	55 min	60 min

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah



- Brushless Motor - više snage, dulje vrijeme rada
- Blokada osovine
- Ergonomska 2-strana ručka s niskim vibracijama



- Ergonomska dvostrana ručka s niskim vibracijama
- Blokada osovine
- Visokokvalitetni udobni pojas za nošenje



<sup>1)</sup> Kapacitet baterije (AGILLO 36/255 BL: potrebne 2 baterije)

<sup>2)</sup> Maks. vrijeme rada po punjenju baterije u praznom hodu (nož)

<sup>3)</sup> Maks. vrijeme rada po punjenju baterije u praznom hodu (reznait)

## AKUMULATORSKI TRIMER ZA TRAVU 36 V

### GE-CT 36/30 Li E

**EXPERT**

- Širina košnje: 30 cm
- Promjer rezne niti: 2,0 mm
- Duljina rezne niti: 8 m

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača Br. Art. 34.113.00

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	20 min	30 min	38 min	45 min	60 min	75 min	90 min	120 min

Za najbolju učinkovitost odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)

<sup>2)</sup> Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije

## AKUMULATORSKI TRIMER ZA TRAVU 18 V

### GE-CT 18/30 Li

**EXPERT**

- Širina košnje: 30 cm
- Promjer rezne niti: 1,6 mm
- Duljina rezne niti: 5 m

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.112.50

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	20 min	30 min	38 min	45 min	60 min	75 min	90 min	120 min

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije

- Beskonačno podesiva ručka
- Automatska špula s reznom niti
- Odvojiva osovina

**TWIN-PACK**  
 18V → 36V  
 TECHNOLOGY

- Teleskopska dugačka ručka
- Rotirajuća i nagibna glava motora
- Automatska špula s reznom niti

**NOVO**


## AKUMULATORSKI TRIMERI ZA TRAVU 18 V

### GE-CT 18/28 Li TC

**EXPERT**

- Širina košnje: 28 cm
- Promjer rezne niti: 1,6 mm
- Duljina rezne niti: 5 m

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.112.12

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	30 min	40 min	45 min	50 min	60 min	70 min	90 min	120 min



**NOVO**

- Uklj. kolica za trimere (kosilica „City“)
- Rotirajuća i nagibna glava motora
- Automatska špula s reznom niti

### GE-CT 18/28 Li

**EXPERT**

- Širina košnje: 28 cm
- Promjer rezne niti: 1,6 mm
- Duljina rezne niti: 5 m

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.112.42

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	30 min	40 min	45 min	50 min	60 min	70 min	90 min	120 min



**NOVO**

- Teleskopska dugačka drška
- Rotirajuća i nagibna glava motora
- Automatska špula s reznom niti

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije



## AKUMULATORSKI TRIMERI ZA TRAVU 18 V

### GE-CT 18 Li

**EXPERT**

- Širina košnje: 24 cm
- Uklj. kutija s 20 plastičnih nožića

 Uklj. 1 baterija (18 V | 2,0 Ah | Li-Ion) i 1 punjač Br. Art. 34.111.97

 Bez baterije / punjača Br. Art. 34.111.72

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	40 min	55 min	65 min	80 min	125 min	160 min	180 min	250 min

### GC-CT 18/24 Li

**CLASSIC**

- Širina košnje: 24 cm
- Uklj. 20 plastičnih nožića

 Uklj. 1 baterija (18 V | 2,0 Ah | Li-Ion) i 1 punjač Br. Art. 34.111.25

 Bez baterije / punjača Br. Art. 34.111.23

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	40 min	55 min	65 min	80 min	125 min	160 min	180 min	250 min

### GC-CT 18/24 Li P

**CLASSIC**

- Širina košnje: 24 cm
- Uklj. 20 plastičnih nožića

 Uklj. 1 baterija (18 V | 1,5 Ah | Li-Ion) i 1 punjač Br. Art. 34.111.02

 Bez baterije / punjača Br. Art. 34.111.04

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	40 min	55 min	65 min	80 min	125 min	160 min	180 min	250 min

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Maks. vrijeme rada u praznom hodu u punjenju baterije


- Beskonačno podesiva ručka
- Rotirajuća i nagibna glava motora
- Štitnik za cvijeće



- Beskonačno podesiva ručka
- Beskonačno podesiva duga drška
- Štitnik za cvijeće



- Kompaktan dizajn
- Lagan
- Dodatna ručka

## AKUMULATORSKI TRIMER ZA RUBOVE 18 V

### GE-LE 18/190 Li

**EXPERT**

- Min. dubina rezanja: 36,5 mm
- Maks. dubina rezanja: 45 mm
- Duljina oštrice: 190 mm
- Postavke dubine rezanja: 36,5 / 40 / 45 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.243.00

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	20 min	25 min	33 min	45 min	55 min	65 min	75 min	110 min

## AKU UREĐAJ ZA ČIŠĆENJE FUGA 18 V

### GC-CC 18 Li

**CLASSIC**

- Vrijeme punjenja / vrijeme rada: 40 / 45 min
- Promjer četke: 10 cm
- Uklj. čelična četka (15 mm) i najlonska četka (10 mm)

Uklj. 1 baterija (18 V | 2,0 Ah | Li-Ion) i 1 punjač Br. Art. 34.240.51

Bez baterije / punjača Br. Art. 34.240.50

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	30 min	45 min	50 min	60 min	90 min	120 min	135 min	180 min

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije

- 3-stupanjsko podešavanje dubine rezanja
- Odvojiva osovina
- Kotači za vođenje – precizan rad



- Promjenjive četke
- Kotač za vođenje
- Beskonačno podesiva pomoćna ručka

## AKU UREĐAJ ZA ČIŠĆENJE TERASA 18 V

### PICOBELLA

**EXPERT**

- Maks. radna širina: 215 mm
- Promjer četke: 115 mm
- Brzina u praznom hodu: 800 - 1400 min<sup>-1</sup>
- 2-u-1 funkcija: mokro i suho čišćenje

Uklj. četka MEDIUM, ali bez baterije / punjača Br. Art. 34.242.00

Uklj. četka SOFT, ali bez baterije / punjača Br. Art. 34.242.01

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	8-25 min	10-30 min	12-34 min	17-46 min	20-55 min	25-70 min	29-90 min	40-110 min

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije

- Samo jedan radni korak za temeljito mokro čišćenje zahvaljujući priključku za vrtno crijevo
- Posebna bočna četka za rad do samog ruba
- Promjenjive četke



### SAVRŠENE ČETKE ZA SVAKU POVRŠINU.




#### SOFT

- Drvo / WPC / BPC
- Umjetna trava



#### MEDIUM

- Glatki kamen npr. pločice / beton
- Uključuje bočnu četku za obradu rubova



#### ULTRA

- Grubi kamen
- Robusni kamen npr. granit / porfir



#### ULTRA BOČNA

- Grubi kamen
- Robusni kamen npr. granit / porfir
- Uključuje bočnu četku za obradu rubova

## AKUMULATORSKE ŠKARE ZA ŽIVICU 36 V

### GE-CH 36/65 Li

**EXPERT**

- Duljina mača / duljina reza: 720 mm / 650 mm
- Razmak između zuba: 30 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača Br. Art. 34.109.60

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	60 min	75 min	93 min	120 min	150 min	180 min	225 min	300 min



- Okretna stražnja ručka
- Laserski rezane i dijamantno brušene oštrice
- Metalno kućište prijenosa

**TWIN-PACK®**  
18V → 36V  
TECHNOLOGY

### GE-CH 36/61 Li

**EXPERT**

- Duljina mača / duljina reza: 670 mm / 610 mm
- Razmak između zuba: 26 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača Br. Art. 34.109.65

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	54 min	72 min	80 min	105 min	144 min	168 min	210 min	288 min



**NOVO**

- Laserski rezane i dijamantno brušene oštrice
- Metalno kućište prijenosa
- Sakupljač živice

**TWIN-PACK®**  
18V → 36V  
TECHNOLOGY

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)

<sup>2)</sup> Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije

## AKUMULATORSKE ŠKARE ZA ŽIVICU 18 V

### GE-CH 18/60 Li

**EXPERT**

- Duljina mača / duljina reza: 670 mm / 600 mm
- Razmak između zuba: 22 mm

Artikel isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.109.30

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	35 min	45 min	53 min	70 min	90 min	110 min	135 min	180 min



- Okretna stražnja ručka
- Laserski rezane i dijamantno brušene oštrice
- Metalno kućište prijenosa

### ARCURRA 18/55

**EXPERT**

- Duljina mača / duljina reza: 620 mm / 550 mm
- Razmak između zuba: 18 mm

Artikel isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.109.20

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	35 min	45 min	53 min	70 min	90 min	110 min	135 min	180 min



- Laserski rezane i dijamantno brušene oštrice
- Sakupljač živice
- Metalno kućište prijenosa


<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije

## AKUMULATORSKE ŠKARE ZA ŽIVICU 18 V

### GC-CH 1855/1 Li

**CLASSIC**

- Duljina mača / duljina reza: 620 mm / 550 mm
- Razmak između zuba: 18 mm

Uklj. 1 baterija (18 V | 2,5 Ah | Li-Ion) i 1 punjač Br. Art. 34.105.06

Bez baterije / punjača Br. Art. 34.105.02

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	60 min	80 min	100 min	120 min	160 min	210 min	240 min	320 min

### GC-CH 18/50 Li

**CLASSIC**

- Duljina mača / duljina reza: 550 mm / 500 mm
- Razmak između zuba: 17 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.109.45

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	40 min	53 min	67 min	80 min	106 min	139 min	160 min	212 min



- Okretna stražnja ručka
- Laserski rezane i dijamantno brušene oštrice
- Metalno kućište prijenosa



**NOVO**

- Okretna stražnja ručka
- Laserski rezane i dijamantno brušene oštrice
- Metalno kućište prijenosa

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije

## AKUMULATORSKE ŠKARE ZA ŽIVICU 18 V

### GC-CH 1846 Li

**CLASSIC**

- Duljina mača / duljina reza: 520 mm / 460 mm
- Razmak između zuba: 15 mm

Uklj. 1 baterija (18 V | 2,0 Ah | Li-Ion) i 1 punjač      Br. Art. 34.106.83

Bez baterije / punjača      Br. Art. 34.106.42

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	60 min	80 min	100 min	120 min	160 min	210 min	240 min	320 min



- Mala težina za ugodan rad
- Laserski rezane i dijamantno brušene oštrice
- Metalno kućište prijenosa

### GC-CH 18/40 Li

**CLASSIC**

- Duljina mača / duljina reza: 475 mm / 400 mm
- Razmak između zuba: 13 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača      Br. Art. 34.109.40

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	40 min	53 min	67 min	80 min	106 min	139 min	160 min	212 min



- Mala težina za ugodan rad
- Laserski rezane i dijamantno brušene oštrice
- Metalno kućište prijenosa

**NOVO**
<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije



## AKU VIŠENAMJENSKI VRTNI ALAT 36 V

BRUSHLESS  
ENERGY  
Einhell

TWIN-PACK<sup>1)</sup>  
Li-Ion → Li-Ion >36V  
TECHNOLOGY

- Brushless Motor - više snage, dulje vrijeme rada
- Promjena priključka bez alata
- Podesiva pomoćna ručka
- Laserski rezane i dijamantno brušene oštrice



FITTED WITH  
**OREGON**  
CHAIN AND BAR

### GE-LM 36/4in1 Li Brushless

**EXPERT**

- Duljina mača (lančana pila): 200 mm
- Brzina reza (lančana pila): 10 m/s
- Duljina mača (škare za živicu): 450 mm
- Razmak između zuba (škare za živicu): 24 mm
- Širina košnje rezna nit / 3-kraki nož: 33 cm / 25,5 cm

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača Br. Art. 34.109.01

🔋 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
▶▶▶ <sup>2)</sup>	26 min	34 min	41 min	54 min	68 min	86 min	108 min	136 min
▶▶▶ <sup>3)</sup>	20 min	27 min	33 min	44 min	54 min	66 min	88 min	108 min
▶▶▶ <sup>4)</sup>	20 min	28 min	33 min	40 min	56 min	66 min	80 min	112 min
▶▶▶ <sup>5)</sup>	60 kom	80 kom	100 kom	120 kom	160 kom	200 kom	240 kom	320 kom

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)

<sup>2)</sup> Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije – 3-kraki nož

<sup>3)</sup> Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije – rezna nit

<sup>4)</sup> Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije – škare za živicu

<sup>5)</sup> Maks. rezova četvrtaste drvene građe 70 x 70 mm po punjenju baterije – lančana pila



## AKU VIŠENAMJENSKI VRTNI ALAT 18 V

### GE-HC 18 Li T

**EXPERT**

- Duljina mača (lančana pila): 200 mm
- Brzina reza (lančana pila): 3,76 m/s
- Duljina mača (škare za živicu): 450 mm
- Razmak između zuba (škare za živicu): 16 mm

Uklj. 1 baterija (18 V | 3,0 Ah | Li-Ion) i 1 punjač Br. Art. 34.108.05

Bez baterije / punjača Br. Art. 34.108.00

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	30 kom	40 kom	48 kom	60 kom	75 kom	100 kom	120 kom	150 kom
 <sup>3)</sup>	20 min	30 min	35 min	40 min	60 min	75 min	80 min	120 min

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Maks. rezova četvrtaste drvene građe 70 x 70 mm po punjenju baterije – lančana pila

<sup>3)</sup> Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije – škare za živicu

## PRIBOR AKU TELESKOPSKE LANČANE PILE

### Škare za živicu

**ACCESSORY**

- Odgovara za: GE-LC 18 Li T

Br. Art. 34.108.18



FITTED WITH  
**OREGON**  
CHAIN AND BAR

- Zatezanje i izmjena lanca bez alata
- Glavna ručka + glava motora nagibne u nekoliko stupnjeva
- Metalno kućište prijenosa

## PRIBOR AKU ŠKARA ZA ŽIVICU

### Lančana pila

**ACCESSORY**

- Odgovara za: GE-HH 18/45 Li T

Br. Art. 34.108.35



## AKU TELESKOPSKE LANČANE PILE 18 V

### GE-LC 18 Li T


**EXPERT**

- Duljina mača / duljina reza: 200 mm / 170 mm
- Brzina reza: 3,76 m/s

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.108.10

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	30 kom	40 kom	48 kom	60 kom	75 kom	100 kom	120 kom	150 kom

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah



FITTED WITH  
**OREGON**  
CHAIN AND BAR

- 90° okretni nastavak za vodoravne rezove
- Glavna ručka + glava motora nagibne u nekoliko stupnjeva
- Zatezanje i izmjena lanca bez alata

### GC-LC 18/20 Li T

**CLASSIC**

- Duljina mača / duljina reza: 200 mm / 195 mm
- Brzina reza: 5,5 m/s

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.105.81

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	37 kom	50 kom	65 kom	75 kom	100 kom	130 kom	155 kom	200 kom

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah

- Teleskopska aluminijska drška s produžetkom
- Automatsko podmazivanje lanca
- Metalno kućište prijenosa



FITTED WITH  
**OREGON**  
CHAIN AND BAR

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Maks. rezova četvrtaste drvene grade 70 x 70 mm po punjenju baterije

## AKU TELESKOPSKJE ŠKARE ZA ŽIVICU 18 V

### GE-HH 18/45 Li T

**EXPERT**

- Duljina mača / duljina reza: 450 mm / 400 mm
- Razmak između zuba: 16 mm

Artikel isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.108.66

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	20 min	30 min	35 min	40 min	60 min	75 min	80 min	120 min

### GC-HH 18/45 Li T

**CLASSIC**

- Duljina mača / duljina reza: 450 mm / 410 mm
- Razmak između zuba: 18 mm

Artikel isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.105.85

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	20 min	28 min	33 min	40 min	56 min	66 min	80 min	112 min

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Maks. vrijeme rada u praznom hodu u punjenju baterije


- Laserski rezane i dijamantno brušene oštrice
- Glavna ručka + glava motora nagibne u nekoliko stupnjeva
- Metalno kućište prijenosa

- Laserski rezane i dijamantno brušene oštrice
- Glava motora nagibna u nekoliko stupnjeva
- Okretna glavna ručka



## AKU JEDNORUČNA LANČANA PILA 18 V

### FORTEXXA 18/20 TH

**PROFESSIONAL**

- Duljina mača / duljina reza: 200 mm / 140 mm
- Brzina reza: 7 m/s
- Kapacitet spremnika za ulje: 75 ml

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 46.000.20

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	60 kom	80 kom	100 kom	120 kom	160 kom	210 kom	240 kom	320 kom

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Maks. rezova četvrtaste drvene građe 70 x 70 mm po punjenju baterije

UPOZORENJE: Ova lančana pila može se koristiti isključivo od strane obučenog osoblja za rad s drevcem. Korištenje bez obuke može dovesti do ozbiljnih ozljeda.

## AKUMULATORSKA LANČANA PILA 36 V

### GP-LC 36/35 Li Brushless

**PROFESSIONAL**

- Duljina mača / duljina reza: 350 mm / 330 mm
- Brzina reza: 15 m/s
- Kapacitet spremnika za ulje: 115 ml

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača Br. Art. 45.017.80

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	120 kom	160 kom	200 kom	240 kom	320 kom	420 kom	480 kom	640 kom

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 3,0 Ah

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)

<sup>2)</sup> Maks. rezova četvrtaste drvene građe 70 x 70 mm po punjenju baterije



**NOVO**

FITTED WITH  
**OREGON**  
CHAIN AND BAR

BRUSHLESS  
ENERGY  
**Einhell**

- Brushless Motor - više snage, dulje vrijeme rada
- Zaštita vrha pile i kočnica lanca za zaštitu od trzaja
- Savršeno za rezanje grana i njegu drveća



FITTED WITH  
**OREGON**  
CHAIN AND BAR

TWIN-PACK®  
REV D → REV D  
**36V**  
TECHNOLOGY

BRUSHLESS  
ENERGY  
**Einhell**

- Brushless Motor - više snage, dulje vrijeme rada
- Zatezanje i izmjena lanca bez alata
- Automatsko podmazivanje lanca

## AKUMULATORSKE LANČANE PILE 18 V

### FORTEXXA 18/30

**EXPERT**

- Duljina mača / duljina reza: 300 mm / 270 mm
- Brzina reza Eco/High: 6,0 / 8,9 m/s
- Kapacitet spremnika za ulje: 160 ml

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 46.000.10

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	53 kom	70 kom	88 kom	105 kom	140 kom	182 kom	210 kom	280 kom
 <sup>3)</sup>	59 kom	78 kom	98 kom	117 kom	156 kom	203 kom	234 kom	312 kom

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 4,0 Ah

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Maks. rezova četrtaste drvene grade 70 x 70 mm po punjenju baterije u High Power modu

<sup>3)</sup> Maks. rezova četrtaste drvene grade 70 x 70 mm po punjenju baterije u Eco modu

### GE-LC 18/25 Li

**EXPERT**

- Duljina mača / duljina reza: 250 mm / 230 mm
- Brzina reza: 4,5 m/s
- Kapacitet spremnika za ulje: 200 ml

Uklj. 1 baterija (18 V | 3,0 Ah | Li-Ion) i 1 punjač Br. Art. 45.017.60

Bez baterije / punjača Br. Art. 45.017.61

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	50 kom	70 kom	85 kom	100 kom	130 kom	180 kom	200 kom	260 kom

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Maks. rezova četrtaste drvene grade 70 x 70 mm po punjenju baterije

 FITTED WITH  
**OREGON**  
 CHAIN AND BAR

 BRUSHLESS  
 ENERGY  
 Einhell

- Brushless Motor - više snage, dulje vrijeme rada
- Podesiva brzina lanca, ovisno o primjeni
- Zatezanje i izmjena lanca bez alata


 FITTED WITH  
**OREGON**  
 CHAIN AND BAR

- Zatezanje i izmjena lanca bez alata
- Automatsko podmazivanje lanca
- Čvrsti metalni graničnik

## AKUMULATORSKI OŠTRAČ LANACA 18 V

### GE-CS 18 Li

**EXPERT**

- Promjer brusne ploče (unutarnji): 23 mm
- Promjer brusne ploče (vanjski): 108 mm
- Debljina brusne ploče: 3,2 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 44.999.40

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	180 min	240 min	300 min	390 min	480 min	660 min	780 min	960 min

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije

- Graničnik dubine
- Skala za precizne postavke kuta brušenja
- Uređaj za stezanje





## AKUMULATORSKI PUHAČ LIŠĆA 36 V

### GP-LB 36/210 Li E Brushless

**PROFESSIONAL**

- Maks. brzina puhanja: 210 km/h
- Maks. protok puhanja zraka: 816 m<sup>3</sup>/h
- Težina proizvoda: 2,5 kg (bez baterija)

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača Br. Art. 34.336.20

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	7-40 min	10-55 min	11-63 min	16-92 min	20-116 min	26-138 min	30-165 min	40-232 min
 <sup>3)</sup>	3 min	4 min	5 min	8 min	10 min	12 min	14 min	20 min

Za najbolju učinkovitost odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)

<sup>2)</sup> Maks. vrijeme rada po punjenju baterije u praznom hodu – ovisno o odabranoj brzini

<sup>3)</sup> Maks. vrijeme rada po punjenju baterije u praznom hodu u TURBO modu



- Brushless Motor - više snage, dulje vrijeme rada
- Turbo funkcija
- Elektronska kontrola brzine


## AKUMULATORSKI PUHAČI LIŠĆA 18 V

### GP-LB 18/200 Li GK Brushless

**PROFESSIONAL**

- Maks. brzina puhanja: 200 km/h
- Maks. protok puhanja zraka: 670 m<sup>3</sup>/h
- Težina proizvoda: 2,2 kg (bez baterije)

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.335.50

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	1-11 min	5-13 min	8-15 min	10-21 min	15-27 min	18-33 min	20-37 min	30-54 min
 <sup>3)</sup>	-	-	3 min	5 min	6 min	10 min	12 min	15 min

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 3,0 Ah

- Brushless Motor - više snage, dulje vrijeme rada
- Turbo funkcija
- Elektronska kontrola brzine
- Uklj. set za čišćenje žljebova




**BRUSHLESS ENERGY**  
Einhell


### GP-LB 18/200 Li E Brushless

**PROFESSIONAL**

- Maks. brzina puhanja: 200 km/h
- Maks. protok puhanja zraka: 670 m<sup>3</sup>/h
- Težina proizvoda: 2,2 kg (bez baterije)

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.335.55

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	1-11 min	5-13 min	8-15 min	10-21 min	15-27 min	18-33 min	20-37 min	30-54 min
 <sup>3)</sup>	-	-	3 min	5 min	6 min	10 min	12 min	15 min

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 3,0 Ah

- Brushless Motor - više snage, dulje vrijeme rada
- Turbo funkcija
- Elektronska kontrola brzine

**BRUSHLESS ENERGY**  
Einhell

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Maks. vrijeme rada po punjenju baterije u praznom hodu – ovisno o odabranoj brzini

<sup>3)</sup> Maks. vrijeme rada po punjenju baterije u praznom hodu u TURBO modu

## AKUMULATORSKI PUHAČ LIŠĆA 18 V

### GC-CL 18 Li E

**CLASSIC**

- Maks. brzina puhanja: 210 km/h
- Maks. protok puhanja zraka: 105 m<sup>3</sup>/h
- Brzina u praznom hodu: 1400 - 12000 min<sup>-1</sup>

 Uklj. 1 baterija (18 V | 2,0 Ah | Li-Ion) i 1 punjač Br. Art. 34.335.33

 Bez baterije / punjača Br. Art. 34.335.32

<sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<sup>2)</sup>	10-180 min	14-240 min	16-300 min	20-390 min	26-480 min	40-660 min	42-720 min	52-960 min

- Elektronska kontrola brzine
- Mekani rukohvat
- Lagan i praktičan



## AKU UNIVERZALNI PUHAČ 18 V

### GE-UB 18/250 Li E

**EXPERT**

- Maks. brzina puhanja: 250 km/h
- Maks. protok puhanja zraka: 120 m<sup>3</sup>/h
- Brzina u praznom hodu: 15000 min<sup>-1</sup>
- Težina proizvoda: 1,1 kg

 Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.335.42

<sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<sup>2)</sup>	7-48 min	10-65 min	12-80 min	14-96 min	20-130 min	24-166 min	28-192 min	40-260 min

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah

**NOVO**

- 3u1: puhač lišća, puhač za radionice, puhač za potpaljivanje roštilja
- Višedijelna cijev s bajunet bravom
- Elektronička kontrola brzine s LED zaslonom


<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Maks. vrijeme rada po punjenju baterije u praznom hodu – ovisno o odabranoj brzini



## AKU USISAVAČ/PUHAČ LIŠĆA 36 V

- Brushless Motor - više snage, dulje vrijeme rada
- Bezalatna promjena između funkcije usisavanja i puhanja
- Turbo funkcija

NOVO



BRUSHLESS  
ENERGY  
Einhell

TWIN-PACK<sup>1)</sup>  
Li-Ion 36V  
TECHNOLOGY

### VENTURRO 36/240

PROFESSIONAL

- Maks. brzina puhanja: 240 km/h
- Maks. usisna snaga: 740 m<sup>3</sup>/h
- Funkcija usitnjavanja: 10:1
- Težina proizvoda: 4,0 kg

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača Br. Art. 34.336.40

🔋 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
➤ <sup>2)</sup>	7-17 min	9-23 min	10-27 min	14-35 min	17-46 min	21-56 min	27-70 min	34-92 min
➤➤ <sup>3)</sup>	4 min	5 min	6 min	8 min	10 min	13 min	16 min	20 min
➤➤➤ <sup>4)</sup>	7-19 min	9-25 min	10-28 min	14-37 min	18-49 min	21-58 min	28-74 min	36-98 min
➤➤➤➤ <sup>5)</sup>	4 min	5 min	6 min	8 min	10 min	13 min	16 min	20 min

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)

<sup>2)</sup> Maks. vrijeme rada po punjenju baterije u praznom hodu (usisavanje) – ovisno o odabranoj brzini

<sup>3)</sup> Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije (TURBO usisavanje)

<sup>4)</sup> Maks. vrijeme rada po punjenju baterije u praznom hodu (puhanje) – ovisno o odabranoj brzini

<sup>5)</sup> Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije - (TURBO puhanje)






## AKU USISAVAČI/PUHAČI LIŠĆA 36 V

### GE-CL 36 Li E Brushless

**EXPERT**

- Maks. brzina puhanja: 210 km/h
- Maks. usisna snaga / protok puhanja zraka: 720 / 195 m<sup>3</sup>/h
- Funkcija usitnjavanja: 10:1

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača Br. Art. 34.336.00

 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 2)	9-20 min	10-30 min	13-35 min	17-45 min	22-65 min	27-90 min	30-100 min	44-130 min
 4)	10-30 min	13-35 min	16-40 min	21-60 min	27-75 min	32-105 min	39-120 min	54-150 min

Za najbolju učinkovitost odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah

### GE-CL 36/230 Li E

**EXPERT**

- Maks. brzina puhanja: 230 km/h
- Maks. usisna snaga / protok puhanja zraka: 700 / 225 m<sup>3</sup>/h
- Funkcija usitnjavanja: 10:1
- Težina proizvoda: 3,1 kg (puhanje) i 4,4 kg (usisavanje)

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača Br. Art. 34.336.30

 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 2)	10-22 min	12-28 min	14-34 min	20-45 min	24-55 min	30-75 min	35-85 min	48-110 min
 3)	4 min	5 min	7 min	11 min	13 min	17 min	20 min	26 min
 4)	11-24 min	13-29 min	16-35 min	24-50 min	27-58 min	37-79 min	43-91 min	54-116 min
 5)	6 min	7 min	8 min	13 min	15 min	20 min	23 min	30 min

Za najbolju učinkovitost odaberite bateriju od minimalno 2,5 Ah

1) Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)

2) Maks. vrijeme rada po punjenju baterije u praznom hodu (usisavanje) – ovisno o odabranoj brzini

3) Maks. vrijeme rada po punjenju baterije u praznom hodu (TURBO mod usisavanje)

4) Maks. vrijeme rada po punjenju baterije u praznom hodu (puhanje) – ovisno o odabranoj brzini

5) Maks. vrijeme rada po punjenju baterije u praznom hodu (TURBO mod puhanje)



- Brushless Motor - više snage, dulje vrijeme rada
- Bezalatna promjena između funkcije usisavanja i puhanja
- Elektronska kontrola brzine



- Uključuje široku usisnu cijev i usku cijev za puhanje
- Bezalatna promjena između funkcije usisavanja i puhanja
- Elektronska kontrola brzine s turbo funkcijom

## AKU USISAVAČ/PUHAČ LIŠĆA 18 V



- Brushless Motor - više snage, dulje vrijeme rada
- Bezalatna promjena između funkcije usisavanja i puhanja
- Elektronska kontrola brzine

BRUSHLESS  
ENERGY  
Einhell

NOVO

### VENTURRO 18/210

EXPERT

- Maks. brzina puhanja: 210 km/h
- Maks. usisna snaga: 500 m<sup>3</sup>/h
- Funkcija usitnjavanja: 10:1
- Težina proizvoda: 3,0 kg

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.336.25

Baterija <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
» <sup>2)</sup>	0-12 min	0-14 min	5-18 min	7-20 min	9-30 min	11-42 min	15-45 min	18-60 min
» <sup>3)</sup>	3-10 min	4-15 min	5-19 min	7-22 min	9-32 min	13-40 min	14-48 min	18-64 min

Za najbolju radnu izvedbu odaberite bateriju od minimalno 3,0 Ah

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Maks. vrijeme rada po punjenju baterije u praznom hodu (usisavanje) – ovisno o odabranoj brzini

<sup>3)</sup> Maks. vrijeme rada po punjenju baterije u praznom hodu (puhanje) – ovisno o odabranoj brzini



## AKU ŠKARE ZA TRAVU I GRMLJE 18 V

### GE-CG 18/100 Li T

**EXPERT**

- Širina košnje s oštricama za travu: 100 mm
- Širina reza s oštricama za grmlje: 200 mm
- Razmak između zuba (oštrice za grmlje): 8 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.103.10

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	180 min	240 min	300 min	360 min	480 min	650 min	720 min	960 min

### GE-CG 18/100 Li

**EXPERT**

- Širina košnje s oštricama za travu: 100 mm
- Širina reza s oštricama za grmlje: 200 mm
- Razmak između zuba (oštrice za grmlje): 8 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.103.13

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	180 min	240 min	300 min	360 min	480 min	650 min	720 min	960 min

### GC-CG 18 Li

**CLASSIC**

- Širina košnje s oštricama za travu: 100 mm
- Širina reza s oštricama za grmlje: 200 mm
- Razmak između zuba (oštrice za grmlje): 8 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.103.70

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	180 min	240 min	300 min	360 min	480 min	650 min	720 min	960 min

- Bezalatna zamjena oštrica
- Laserski rezane i dijamantno brušene oštrice
- Teleskopska drška



- Bezalatna zamjena oštrica
- Laserski rezane i dijamantno brušene oštrice
- Pokriveno kućište prijenosa - zaštita od kontakta s uljem



- Bezalatna zamjena oštrica
- Laserski rezane i dijamantno brušene oštrice
- Metalno kućište prijenosa



<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije

## AKUMULATORSKE ŠKARE ZA TRAVU 18 V

### GC-CG 18/1 Li

**CLASSIC**

- Širina košnje s oštricama za travu: 100 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.103.82

1) 1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2) 180 min	240 min	300 min	360 min	480 min	650 min	720 min	960 min

1) Kapacitet baterije

2) Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije



- Laserski rezane i dijamantno brušene oštrice
- Metalno kućište prijenosa
- Mekani rukohvat – savršeno rukovanje

## AKUMULATORSKA PILA ZA GRANE 18 V

### GE-GS 18 Li

**EXPERT PLUS**

- Duljina lista pile: 150 mm
- Kapacitet rezanja s / bez hvataljke za grane: 70 mm / 90 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.082.20

1) 1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2) 70 kom	90 kom	115 kom	140 kom	180 kom	240 kom	280 kom	360 kom

1) Kapacitet baterije

2) Maks. rezova okrugle divne građe promjera 60 mm po punjenju baterije

- KWB visokokvalitetni list pile proizveden u Švicarskoj
- Zamjena lista pile bez alata
- Izdržljivo metalno kućište prijenosa



## AKU ŠKARE ZA OBREZIVANJE 18 V

### GE-LS 18 Li

**EXPERT**

- Kapacitet rezanja maks.: 28 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.083.00

1) 1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2) 1070 kom	1426 kom	1783 kom	2139 kom	2852 kom	3708 kom	4278 kom	5704 kom

1) Kapacitet baterije

2) Maks. rezova kroz okruglo suho drvo bukve promjera 15 mm po punjenju baterije



- Visokokvalitetne oštrice za efikasno rezanje
- Kopča za remen za praktično odlaganje
- Tanki i ergonomski dizajn za rad bez napora


## AKUMULATORSKE TLAČNE PRSKALICE 18 V

### GE-WS 18/150 Li

**EXPERT**

- Kapacitet punjenja spremnika: 15 l
- Maks. tlak prskanja: 4,5 bar
- Brzina protoka: 102 l/h
- Duljina tlačnog crijeva: 140 cm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.252.30

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	2 h	2,5 h	3,5 h	4 h	5 h	7 h	8,5 h	10 h

### GE-WS 18/75 Li

**EXPERT**

- Kapacitet punjenja spremnika: 7,5 l
- Maks. tlak prskanja: 2,5 bar
- Brzina protoka: 60 l/h
- Duljina tlačnog crijeva: 140 cm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.252.20

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	5 h	6 h	7,5 h	10 h	12 h	16 h	20 h	24 h

### GE-WS 18/35 Li

**EXPERT**

- Kapacitet punjenja spremnika: 3,5 l
- Maks. tlak prskanja: 2,5 bar
- Brzina protoka: 60 l/h
- Duljina tlačnog crijeva: 140 cm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.252.10

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	5 h	6 h	7,5 h	10 h	12 h	16 h	20 h	24 h

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije



- Automatska pumpa, bez potrebe za ručnim podizanjem tlaka
- Transparentni spremnik sa skalom razine tekućine
- Individualno podesiva mjedena mlaznica



- Automatska pumpa, bez potrebe za ručnim podizanjem tlaka
- Transparentni spremnik sa skalom razine tekućine
- Individualno podesiva mjedena mlaznica



## PRIBOR - REMEN ZA BATERIJE

### GE-PB 36/18 Li

**EXPERT**

- Broj utora za baterije: 2 kom
- Duljina kabela: 150 cm
- Duljina remena: 150 cm

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača Br. Art. 34.083.10

- Višenamjenski – za uređaje od 36 V i 18 V
- Podstavljeni remen
- Velika kopča za otvaranje i zatvaranje



## AKUMULATORSKI VENTILATOR 18 V

### GE-CF 18/2200 Li




**EXPERT**

- Broj okretaja: 1200 / 1700 / 2200 rpm
- Maks. brzina puhanja: 15000 m/h
- Promjer ventilatora: 180 mm
- Kut nagiba: 0-360°

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.080.35

**NOVO**


- Kompaktan, prijenosni bežični ventilator za unutarnju i vanjsku upotrebu
- Beskonačno podešavanje glave ventilatora
- 3 razine za podešavanje protoka zraka
- Univerzalna upotreba zahvaljujući brojnim mogućnostima montaže

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	5,3 h	7 h	8,8 h	10,6 h	14 h	18,3 h	21,2 h	28 h
 <sup>3)</sup>	2 h	2,6 h	3,3 h	4 h	5,3 h	7 h	8 h	10,6 h

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije <sup>2)</sup> Maks. vrijeme rada pri min. broju okretaja <sup>3)</sup> Maks. vrijeme rada pri maks. broju okretaja

## AKUMULATORSKI PLINSKI GRIJAČ

### GE-HG 18/370 Niro Li

**EXPERT**

- Nazivni toplinski učinak: 37 kW
- Protok zraka: 1000 m<sup>3</sup>/h
- Nazivno priključno opterećenje: 2693 g/h
- Maks. radni tlak: 1,5 bara

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 23.308.05



- Nije potreban priključak za struju
- Kućište od nehrđajućeg čelika
- Piezo paljenje

\* Artikl dostupan samo u DE i AT

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	90 min	140 min	160 min	180 min	280 min	330 min	380 min	560 min

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije <sup>2)</sup> Maks. vrijeme rada po punjenju baterije

## AKUMULATORSKA VRTNA PUMPA 36 V

### AQUINNA 36/30

**EXPERT**




- Maks. dostavni kapacitet / visina: 3000 l/h / 26 m
- Maks. usisna visina: 8 m
- Usisni / tlačni priključak: 42 mm (1 1/4") / 33,3 mm (1")
- Uklj. usisni adapter na 33,3 mm (1") VN

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača Br. Art. 41.804.00



**TWIN-PACK®**  
18V → 36V  
TECHNOLOGY

- Vijak za ulijevanje vode
- Zaštita od smrzavanja zahvaljujući vijku za odvod vode
- 2-brzinski prekidač (ECO/BOOST mod)

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	12 min	15 min	23 min	30 min	35 min	45 min	50 min	70 min
 <sup>3)</sup>	30 min	35 min	47 min	55 min	70 min	85 min	100 min	140 min

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)

<sup>2)</sup> Maks. vrijeme rada u BOOST modu po punjenju baterije

<sup>3)</sup> Maks. vrijeme rada u ECO modu po punjenju baterije

## AKU POTOPNA PUMPA ZA KIŠNICU 18 V

### GE-PP 18 RB Li

**EXPERT**

- Maks. visina dostave / tlak: 20 m / 2 bara
- Maks. dostavni kapacitet: 3000 l/h
- Maks. dubina uranjanja: 4 m

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 41.704.29

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	12 min	15 min	20 min	25 min	30 min	35 min	45 min	60 min

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije

- Mobilna baterijska kutija s mogućnošću namotavanja kabela
- Beskonačno podesiva teleskopska priključna cijev
- Snažan motor – visoki dostavni tlak

**2in1**  
TAUCHDRUCK-  
PUMPE  
+  
REGENFASS-  
PUMPE





## AKU POTOPNE PUMPE ZA ČISTU VODU 18 V

### GE-SP 18 Li

**EXPERT**

- Maks. dostavni kapacitet / visina: 5000 l/h / 8 m
- Maks. dubina uranjanja: 4 m
- Priključak crijeva: 33,3 mm (1") VN

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 41.815.00

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	20 min	30 min	35 min	40 min	60 min	70 min	80 min	120 min

### GE-SP 18 LL Li

**EXPERT**

- Maks. dostavni kapacitet / visina: 4500 l/h / 8 m
- Maks. dubina uranjanja: 4 m
- Priključak crijeva: 33,3 mm (1") VN

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 41.815.60

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>2)</sup>	20 min	30 min	35 min	40 min	60 min	70 min	80 min	120 min



## AKU POTOPNA PUMPA ZA NEČISTU VODU 18 V

### GE-DP 18/25 Li

**EXPERT**

- Maks. dostavni kapacitet / visina: 7500 L/h / 5 m
- Maks. dubina uranjanja: 4 m
- Priključak crijeva: 42 mm (1 1/4") VN
- Univerzalni priključak za crijeva od 25 / 33,3 mm / maks. 1 1/2"

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 41.815.80

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
 <sup>3)</sup>	11 min	15 min	19 min	23 min	30 min	40 min	46 min	60 min
 <sup>4)</sup>	16 min	21 min	26 min	32 min	42 min	55 min	64 min	84 min

<sup>1)</sup> Kapacitet baterije

<sup>2)</sup> Maks. vrijeme rada u praznom hodu po punjenju baterije

<sup>3)</sup> Maks. vrijeme rada u BOOST modu po punjenju baterije

<sup>4)</sup> Maks. vrijeme rada u ECO modu po punjenju baterije


- Mobilna baterijska kutija s mogućnošću namotavanja kabela
- Praktične mogućnosti montaže
- Snažan motor - veliki protok

- Mobilna baterijska kutija s mogućnošću namotavanja kabela
- Praktične mogućnosti montaže
- Snažan motor - usisavanje sve do 1 mm


 FLACH-  
ABSAUGEND  
1 mm

**NOVO**

- Mobilna baterijska kutija s mogućnošću namotavanja kabela
- Praktične mogućnosti montaže
- Snažan motor - veliki protok
- 2-brzinski prekidač (ECO/BOOST mod)

## POWER X-CHANGE PARTNERI. SNAŽNA SURADNJA SA SNAŽNIM PROIZVODIMA.

„Bežična sloboda za sve.“ To je vizija tvrtke Einhell. Mnogi već znaju da akumulatorski odvijači, ručne kružne pile, kosilice i slično mogu raditi s jednom baterijom u sklopu Power X-Change akumulatorskog sistema. Kako bismo našim kupcima uz radionicu i vrt mogli ponuditi mnoge druge Power X-Change primjene, otvorili smo našu baterijsku platformu partnerima iz drugih područja. Različiti partneri platforme već koriste naše Power X-Change baterije u svojim proizvodima - a broj raste!

### MISIJA: ZABAVA S BATERIJSKIM NAPAJANJEM

#### Jamara auto za vožnju Audi R8 Spyder

- Dimenzije (d x š x v): 106 × 62 × 34 cm
- Maksimalna brzina: cca 5 km/h
- Maksimalna težina: 25 kg

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača

Br. Art. 60.000.13

Ostale boje dostupne su na [www.Jamara-shop.com](http://www.Jamara-shop.com)

- Pogon na 2 kotača s 2 snažna pogonska motora
- Bluetooth i USB veza za glazbu
- Stražnji ovjes
- Sportski volan i LED prednja svjetla



### E-MOBILNOST UZ POWER X-CHANGE

#### Električni romobil ELMOTO KICK iz GOVECS-a

- Dozvola za vožnju ulicom: da
- Napon baterije: 2x 18 = 36 V
- Maksimalna brzina: 20 km/h
- Domet: do 15 km
- Težina: 15,0 kg (bez baterija)

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača

Br. Art. 48.500.61



- Posebno stabilan okvir i velike 10-inčne pneumatske gume s dvije disk kočnice za najbolju udobnost vožnje i maksimalnu sigurnost
- LCD zaslon - brzina, status baterije, domet
- Sklopivi upravljač s funkcijom hvatanja i nošenja

ELMOTO KICK je također dostupan u dvije druge boje na [www.govecs.de](http://www.govecs.de):



## KAMPIRANJE S E.POWER TEHNOLOGIJOM

### Knaus/Weinsberg – Punjač za kampere

U odabranim modelima kampera Knaus i Weinsberg, hladnjak, pumpa za vodu i svjetlo mogu raditi do 10 sati s našim Power X-Change baterijama. Tako kupac svoju kamp prikolicu može samostalno opskrbiti energijom tijekom noći. Naravno, baterija se može izvaditi u bilo kojem trenutku i jednostavno umetnuti u neki od ostalih 250+ bežičnih alata, poput bežičnog usisavača ili bežičnog kompresora. Naša baterija Power X-Change savršen je suputnik za sljedeće kampiranje.



Saznajte više na [www.knaus.com](http://www.knaus.com)

## NEOGRANIČENO ISKUSTVO USISAVANJA ZAHVALJUJUĆI SUSTAVU ZAMJENE BATERIJA

### Bežični štapni usisavač SEPURO iz Severin-a

Severin koristi akumulatorsku platformu Power X-Change za inovativni SEPURO ručni i štapni usisavač. Priložena baterija od 3,0 Ah omogućuje SEPURO PRO rad do 60 minuta ili kontinuirano usisavanje zahvaljujući sustavu izmjenjivih baterija! Usisavač jamči beskompromisnu čistoću. Dostupan kao model sa ili bez vrećice, postavlja nove standarde u pogledu higijene i suzbijanju alergija.

Saznajte više na [www.severin.com](http://www.severin.com)



## PRIBOR - BATERIJE



### 5-8 Ah Power X-Change Plus baterija

- Opseg isporuke: 1 baterija
- Baterija napon / kapacitet:  
18 V / 8,0 Ah ili 5,0 Ah (ovisno o primjeni)
- Snaga baterije: maks. 1350 W

Br. Art. 45.116.00



■ Zaslon: precizni indikator s postotkom napunjenosti baterije



### 4-6 Ah Power X-Change Plus baterija

- Opseg isporuke: 1 baterija
- Baterija napon / kapacitet:  
18 V / 6,0 Ah ili 4,0 Ah (ovisno o primjeni)
- Snaga baterije: maks. 1350 W

Br. Art. 45.115.02

## TVOJ IZBOR.



## ŠTO ZNAČI MULTI-Ah?

Zahvaljujući MULTI-Ah tehnologiji, prebacivanje s 5 Ah baterije na 8 Ah bateriju stvarno je jednostavno i može se obaviti samo pritiskom na gumb. 5 Ah baterija ima 3x duži ukupni vijek trajanja i pogodna je za lakše primjene (npr. akumulatorska svjetiljka ili akumulatorski odvijач). Baterija od 8 Ah baterija nudi maksimalno vrijeme rada za intenzivnije primjene (npr. akumulatorska kosilica za travu ili akumulatorski usisavač suho/mokro).

5 Ah > **300%**  
+ duži vijek trajanja<sup>1)</sup>

8 Ah > **60%**  
+ dulje vrijeme rada<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> u usporedbi sa svakom standardnom li-ion baterijom

<sup>2)</sup> u usporedbi s 5 Ah baterijom

## PRIBOR - BATERIJE



### 5,2 Ah Power X-Change Plus baterija

- Opseg isporuke: 1 baterija
- Baterija napon / kapacitet: 18 V / 5,2 Ah
- Snaga baterije: maks. 1260 W

Br. Art. 45.114.37



### 4,0 Ah Power X-Change Plus baterija

- Opseg isporuke: 1 baterija
- Baterija napon / kapacitet: 18 V / 4,0 Ah
- Snaga baterije: maks. 900 W

Br. Art. 45.115.53



### 3,0 Ah Power X-Change Plus baterija

- Opseg isporuke: 1 baterija
- Baterija napon / kapacitet: 18 V / 3,0 Ah
- Snaga baterije: maks. 900 W

Br. Art. 45.115.01



### 4,0 Ah Power X-Change baterija

- Opseg isporuke: 1 baterija
- Baterija napon / kapacitet: 18 V / 4,0 Ah
- Snaga baterije: maks. 900 W

Br. Art. 45.113.96



### 2,5 Ah Power X-Change baterija

- Opseg isporuke: 1 baterija
- Baterija napon / kapacitet: 18 V / 2,5 Ah
- Snaga baterije: maks. 720 W

Br. Art. 45.115.16



### 2,0 Ah Power X-Change baterija

- Opseg isporuke: 1 baterija
- Baterija napon / kapacitet: 18 V / 2,0 Ah
- Snaga baterije: maks. 450 W

Br. Art. 45.113.95



## 4,0 Ah BATERIJA - 4,0 Ah PLUS BATERIJA. KOJA JE RAZLIKA?

Prelaskom na novi format ćelija „21700“ (promjer 21 mm, duljina 70,0 mm), naše najnovije baterije Power X-Change dobivaju najbolju kombinaciju snage/vremena rada i težine.

Zašto? S ovom tehnologijom ćelija, ista snaga i vrijeme rada mogući su s pet umjesto dosadašnjih deset ćelija.

**Prednost? Nove baterije su 12% lakše i 13% kompaktnije nego prije - sa 100% snage i vremena rada.**

Rezultat: lagani svestrani uređaji za aplikacije visokih performansi, kao što su npr. akumulatorske lančane pile.

4,0 Ah



4,0 Ah PLUS



13%  
kompaktnija \*)

12%  
lakša \*)

100%  
snage

4,0 Ah

4,0 Ah PLUS

\*) u usporedbi s konvencionalnom baterijom od 4,0 Ah

## PRIBOR - TWIN-PACK



### 2x 5,2 Ah Power X-Change Twin-Pack

- Opseg isporuke: 2 baterije
- Baterija napon / kapacitet: 2x 18 V / 5,2 Ah
- Snaga baterije: maks. 2x 1260 W

Br. Art. 45.115.26



### 2x 4,0 Ah Power X-Change Twin-Pack

- Opseg isporuke: 2 baterije
- Baterija napon / kapacitet: 2x 18 V / 4,0 Ah
- Snaga baterije: maks. 2x 900 W

Br. Art. 45.114.89



### 2x 2,5 Ah Power X-Change Twin-Pack

- Opseg isporuke: 2 baterije
- Baterija napon / kapacitet: 2x 18 V / 2,5 Ah
- Snaga baterije: maks. 2x 720 W

Br. Art. 45.115.24

## PRIBOR - STARTER KIT

TWIN-PACK<sup>®</sup>  
18V + 18V > 36V  
TECHNOLOGY



### 2x 4,0 Ah PXC Twincharger Starter Kit

- Opseg isporuke: 2 baterije + 1 Power X-Twincharger 3 A
- Baterija napon / kapacitet: 2x 18 V / 2x 4,0 Ah
- Snaga baterije: maks. 2x 900 W

Br. Art. 45.121.12

TWIN-PACK<sup>®</sup>  
18V + 18V > 36V  
TECHNOLOGY



### 2x 3,0 Ah PXC Twincharger Starter Kit

- Opseg isporuke: 2 baterije + 1 Power X-Twincharger 3 A
- Baterija napon / kapacitet: 2x 18 V / 2x 3,0 Ah
- Snaga baterije: maks. 2x 900 W

Br. Art. 45.120.83



**Ready To Go** znači: baterija je sada spremna za upotrebu. Zatim može ostati u punjaču za potpuno, nježno punjenje do 100%.



### 5,2 Ah PXC Fastcharger Starter Kit

- Opseg isporuke: 1 baterija + 1 Power X-Fastcharger 4 A
- Baterija napon / kapacitet: 18 V / 5,2 Ah
- Snaga baterije: maks. 1260 W

Br. Art. 45.121.14



### 4,0 Ah Power X-Change Starter Kit

- Opseg isporuke: 1 baterija + 1 Power X-Charger 3 A
- Baterija napon / kapacitet: 18 V / 4,0 Ah
- Snaga baterije: maks. 900 W

Br. Art. 45.120.42



### 2,5 Ah Power X-Change Starter Kit

- Opseg isporuke: 1 baterija + 1 Power X-Charger 3 A
- Baterija napon / kapacitet: 18 V / 2,5 Ah
- Snaga baterije: maks. 720 W

Br. Art. 45.120.97

## PRIBOR - SKLADIŠTENJE BATERIJA

### Zidni držači baterije

- Opseg isporuke: 2 zidna držača, 4 vijka, 4 tiple
- Može se koristiti za sve Power X-Change baterije

Br. Art. 45.141.55



- Beskrajno proširivo za pohranu beskonačnog broja baterija
- Spoj jezika i utora za jednostavno povezivanje i montažu
- Klik funkcija za sigurno pričvršćivanje baterije u bilo kojem položaju



## PRIBOR - PUNJAČI



- Višenamjenski punjač za paralelno punjenje do 4 baterije
- Istovremeno punjenje 2 baterije
- Ručka za nošenje za jednostavan transport

### 2x2 Power X-Quattrocharger 4 A

- Opseg isporuke: 1 punjač
- Odgovara za sve Power X-Change baterije
- Struja punjenja: 4 A po utoru (2x2 paralelno punjenje)

Br. Art. 45.121.02



## PRIBOR - PUNJAČI

- Vrlo kratko vrijeme punjenja
- Integrirani zidni nosač



### Power X-Boostcharger 6 A

- Opseg isporuke: 1 punjač
- Odgovara za sve Power X-Change baterije
- Struja punjenja: 3 - 6 A
- Boost mod: može se odabrati 6 A za veliku brzinu

Br. Art. 45.120.64

- Istovremeno punjenje 2 baterije
- Integrirani zidni nosač



### Power X-Twincharger 3 A

- Opseg isporuke: 1 punjač
- Odgovara za sve Power X-Change baterije
- Struja punjenja: 3 A po utoru (2x paralelno punjenje)

Br. Art. 45.120.69

- Integrirani zidni nosač



### Power X-Fastcharger 4 A

- Opseg isporuke: 1 punjač
- Odgovara za sve Power X-Change baterije
- Struja punjenja: 4 A

Br. Art. 45.121.03

**U POKRETU STE I NEMATE UTIČNICU PRI RUCI?  
UZ EINHELL NEMA PROBLEMA!**

- 12 V priključak za punjenje u automobilu
- Zaštitna elektronika za akumulator vozila



### Power X-Car Charger 3 A

- Opseg isporuke: 1 punjač
- Odgovara za sve Power X-Change baterije
- Struja punjenja: 3 A

Br. Art. 45.121.13

### POWER X-CAR PUNJAČ

ZAŠTITNA ELEKTRONIKA ZA AKUMULATOR AUTOMOBILA



**1. Slabi akumulator automobila:**  
Punjenje prestaje, a oba indikatorska svjetla naizmjenice trepere - štiti akumulator automobila od daljnjeg pražnjenja.  
**Automobil se i dalje može pokrenuti u ovom stanju.**

**2. Prazan akumulator automobila:**  
Indikatorska svjetla se gase - štite akumulator automobila od dubokog pražnjenja.

## VRIJEME PUNJENJA BATERIJA



	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<b>Power X-Charger 3 A</b>								
<b>Power X-Twincharger 3 A</b> (paralelno punjenje 2 baterije)	30 min	40 min	50 min	60 min	75 min	100 min	120 min	160 min
<b>Power X-Car Charger 3 A</b>								
<b>Power X-Fastcharger 4 A</b>	24 min	30 min	37 min	45 min	60 min	80 min	90 min	120 min
<b>2x2 Power X-Quattrocharger 4 A</b> (paralelno punjenje 2 baterije)								
<b>Power X-Boostcharger 6 A</b>	24 min	30 min	27 min	32 min	40 min	50 min	60 min	80 min

**Kraće vrijeme punjenja**

**-25%**

**-50%**

**NAJNAPREDNIJI  
AKU SISTEM**





**E** Einhell

Official Home & Garden Expert

**CRAZY DIY**  
MAJSTOR

**FRANK**  
ŠEF

**OLIVER KAHN**  
KLIJENT

**SKYE**  
KULERICA

**MIKE**  
SNAGATOR



TKO JE E-TEAM?  
ŠTO RADI E-TEAM?  
SVE INFORMACIJE POTRAŽITE  
NA [WWW.EINHELL.HR](http://WWW.EINHELL.HR)

**NJIHOVA MISIJA:  
OMOGUĆITI.**

**E** TEAM

POWER X-CHANGE



# Einhell

AKU KOMPETENTNOST.

**POWER X-CHANGE**

## **Einhell Croatia d.o.o.**

Pustodol Začretski 19/H  
49223 Sv. Križ Začretje  
Hrvatska

[info@einhell.hr](mailto:info@einhell.hr)  
[www.einhell.hr](http://www.einhell.hr)

[servis@einhell.hr](mailto:servis@einhell.hr)  
+385 49 342 444 (int. 1)

## **Einhell BiH d.o.o.**

Poslovni centar 96  
72250 Vitez  
Bosna i Hercegovina

[info@einhell.ba](mailto:info@einhell.ba)  
[www.einhell.ba](http://www.einhell.ba)

[servis@einhell.ba](mailto:servis@einhell.ba)  
+387 30 717 251

## **Einhell d.o.o. Beograd**

Vojvođanska 386  
11271 Beograd - Surčin  
Srbija

[info@einhell.rs](mailto:info@einhell.rs)  
[www.einhell.rs](http://www.einhell.rs)

[servis@einhell.com](mailto:servis@einhell.com)  
+381 11 2269 161

**einhell.hr**

>>>