

KATALOG 2019

Aku sustav Power X-Change
Električni ručni alati
Stacionarni strojevi
Vrtni asortiman





AKU SUSTAV POWER X-CHANGE

Power X-Change akumulatorski sustav	10	USB prijenosni adapter za PXC bateriju	31
Power X-Change ALAT	19	Akumulatorske svjetiljke	32
Akumulatorske bušilice 18 V	19	Akumulatorski višenamjenski alati	33
Akumulatorske udarne bušilice 18 V	20	Akumulatorski puhač	34
Akumulatorski udarni odvijači 18 V	21	Akumulatorska miješalica za boju i ljepilo	34
Akumulatorski odvijač za knauf 18 V	21	Power X-Change pribor	35
Akumulatorske čekić bušilice	22	Power X-Change VRT	38
Akumulatorske kutne brusilice	23	Akumulatorske kosilice	38
Akumulatorske ručne kružne pile	24	Akumulatorski prozračivač trave	39
Akumulatorska višenamjenska pila	25	Akumulatorska kopačica	39
Akumulatorska ubodna pila	25	Akumulatorski uređaj za čišćenje fuga	40
Akumulatorska ekscentrična brusilica	26	Akumulatorski trimeri za travu	40
Akumulatorska višenamjenska brusilica	26	Akumulatorske škare za živicu	41
Akumulatorski usisavači suho / mokro	27	Akumulatorske teleskopske škare za živicu	42
Akumulatorski ručni usisavači	27	Akumulatorske škare za travu i grmlje	42
SET aku bušilice i kutne brusilice	28	Akumulatorska ručna pila	43
Akumulatorska preklopna pila	28	Akumulatorska teleskopska lančana pila	43
Akumulatorski hibridni kompresor (6u1)	29	Akumulatorske lančane pile	44
Akumulatorski kompresor	29	Akumulatorski oštrač lanaca	44
Akumulatorska polirka	30	Akumulatorski puhači lišća	45
Akumulatorska kutna polirka	30	Akumulatorski usisavač / puhač lišća	45
Akumulatorski radio	31		



ELEKTRIČNI RUČNI ALATI

Odvijanje	47	Piljenje	64
Akumulatorski odvijači 3.6 V	47	Ubodne pile	64
Akumulatorske bušilice 12 V	47	Ručne kružne pile	65
Akumulatorski udarni odvijač 12 V	49	Višenamjenske pile	66
Odvijač za knauf	49	Višenamjenski alat	67
Bušenje i miješanje	50	Brušenje	67
Udarne bušilice	50	Alat za brušenje i graviranje	67
Čekić bušilica 2 kg	52	Vibracione brusilice	68
Čekić bušilice 5 kg	53	Tračne brusilice	69
Čekići za razbijanje	54	Trokutasta brusilica	69
Miješalice za boju i ljepilo	56	Višenamjenska brusilica	70
Rezanje	58	Ekscentrične brusilice	70
Kutne brusilice 230 mm	58	Brusilice za zidove i stropove	71
Kutne brusilice 125 mm	59	Sustavi za bojanje	73
Kutne brusilice 115 mm	59	Električni sustav za prskanje boje	73
Glodanje i struganje	60	Električni pištolj za prskanje boje	74
Glodalica za utore u zidu	60	Ostali električni ručni alati	74
Glodalica za utore	61	Pištolj za vruće ljepljenje	74
Glodalice	62	Električna klamera	75
Blanje	63	Fenovi za vrući zrak	75



STACIONARNI STROJEVI

Obrada metala	77
Stupne bušilice	77
Preklopna pila za metal	78
Obrada drva	79
Potezne pile za prerezivanje i koso rezanje	79
Preklopne pile	80
Preklopne pile s gornjim stolom	80
Stolne kružne pile s postoljem	81
Stolne kružne pile	83
Tračne pile	84
Stolna blanja	86
Pila za izrezivanje	86
Industrijski usisavač	87
Tokarski stroj za drvo	87
Sustavi za čišćenje	88
Usisavači suho / mokro	88
Usisavač za pepeo	90
Visokotlačni perači	91
Komprimirani zrak	92
Kompresori (uljni)	92
Kompresori (beuljni)	94
Alati i pribor za kompresore	94
Obrada kamena i pločica	96
Strojevi za rezanje kamena	96
Strojevi za rezanje pločica	97
Oprema za radionicu	97
Viličar	97
Brušenje	98

Stolne brusilice	98
Stolne tračne brusilice	98
Zavarivanje	100
Inverterski uređaji za zavarivanje	100
Aparati za elektrolučno zavarivanje	101
Aparati za plinsko zavarivanje	102
Grijanje	103
Plinski grijači	103
Električne grijalice	104
Konvektorska grijalica	104
Ventilatorske grijalice	105
Dizelski grijači	106
Kvarcna grijalica	106
Agregati	107
Benzinski agregati	107
Dizalice	108
Električne dizalice	108
Lančana dizalica	108
Auto tehnika	109
Starteri i mobilni punjači	109
Punjači akumulatora (mikroprocesorski)	110
Kablovi za startanje	110
Punjači akumulatora (analogni)	111
Električni udarni odvijač	111
Auto dizalica	112
Auto kompresor	112
Polirka	112
Kutna polirka	112



VRTNI ASORTIMAN

Njega travnjaka	114
Ručne kosilice	114
Električne kosilice	114
Benzinske kosilice s PXC E-Startom	115
Benzinske kosilice	116
Električni prozračivači trave	119
Benzinski prozračivač trave	119
Valjak za travu	120
Električni trimeri za travu	120
Benzinski trimeri za travu	121
Električna kopačica	122
Benzinska kopačica	122
Njega stabala i grmlja	124
Električne škare za živicu	124
Benzinske škare za živicu	125
Električne teleskopske škare za živicu	125
Akumulatorske škare za travu i grmlje	126
Električna lančana pila	126


Motorna pila	127
Električna teleskopska lančana pila	127
Električni oštrač lanaca	128
Električni usisavač / puhač lišća	128
Drobilica grana	129
Sjeckalica grana	129
Zalijevanje i odvodnja	131
Potopne pumpe za nečistu vodu s AQUA senzorom	133
Potopna pumpa za čistu vodu s AQUA senzorom	134
Potopne pumpe za nečistu vodu	135
Potopna pumpa za čistu vodu	136
Pumpe za zdence	136
Potopna tlačna pumpa	136
Automatska vrtna pumpa	137
Vrtne pumpe	137
Hidropaci	138
Pumpa za jezerce	138
Motorne pumpe za vodu	139

EINHELL GERMANY AG

Od utemeljenja 1964. godine Einhell se neprestano razvijao, no pritom je zadržao svijest o svojim korijenima. Od društva Hans Einhell GmbH sa sjedištem u mjestu Landau an der Isar poduzeće je izraslo u koncern. Centrala, koja se sada naziva Einhell Germany AG, i dalje se nalazi u mjestu osnivanja u Landau. Osnivanjem proizvodnog pogona u Španjolskoj tvrtka je već 1968. napravila prvi korak ka internacionalizaciji.

Danas koncern Einhell širom svijeta zapošljava oko 1500 zaposlenika u više od 39 zemalja. Proizvodi našeg poduzeća prodaju se u više od 90 zemalja, što je 2017. donijelo prihod od cca. 550 milijuna eura. Već su definirana nova ciljana tržišta na putu razvoja prema globalnom koncernu i ti će se ciljevi ostvariti u godinama koje dolaze.

Izvršna usluga i inovativni proizvodi, kao što je sustav akumulatorskih uređaja Power X-Change, oduševljavaju kupce, a dugoročna vizija i odgovorno gospodarenje doprinose ostvarenju održivog, međunarodnog rasta.



KVALITETA ROBNE MARKE ZA NAJBOLJU CIJENU.

Einhell uređaji isporučuju se s istom razinom kvalitete kao i dobro poznati top brandovi, ali imaju između 25% - 35% manju cijenu.



KVALITETA NJEMAČKOG DIZAJNA

Naše nove dizajnerske linije čine Einhell proizvode još privlačnijima i poželjnijima, a nova inovativna rješenja izdižu nas iznad konkurenata u segmentima električnih ručnih alata, stacionarnih strojeva i vrtnom asortimanu.

EINHELL CROATIA D.O.O.

Einhell Croatia d.o.o. je trgovačko društvo osnovano 1996. godine kao generalni uvoznik i ovlašteni servisni centar električnih ručnih alata, stacionarnih strojeva i kompletnog vrtnog asortimana robne marke Einhell za područje Republike Hrvatske.

Od početka 2016. godine, Einhell Croatia d.o.o. krenula je s radom na novoj lokaciji, na adresi Pustodol Začretnski 19/H, Sveti Križ Začretje te proširila svoje poslovanje kao generalni zastupnik i ovlašteni servisni centar robne marke Einhell za područje Republike Slovenije.

Pored Einhell asortimana nudimo i kvalitetni pribor za ručne alate i stacionarne strojeve njemačkog proizvođača KWB.



EINHELL BIH D.O.O.

Einhell BiH d.o.o. je trgovačko društvo osnovano 2004. s adresom PC 96, 72250 Vitez; BiH kao generalni uvoznik i ovlašteni servisni centar električnih ručnih alata, stacionarnih strojeva i kompletnog vrtnog asortimana robne marke Einhell za područje Bosne i Hercegovine.

Matična tvrtka Einhell AG Njemačka 2010. godine kupuje tvrtku specijaliziranu za ručne alate i pribor električnih alata KWB Tools GmbH, i od tada Einhell BiH d.o.o. kreće i s veleprodajom tog asortimana.



EINHELL D.O.O. BEOGRAD

Einhell je sa svojim asortimanom na tržištu Srbije prisutan već 15 godina, a od 2006. sa sjedištem u Surčinu posluje Einhell d.o.o. Beograd kao vlastita tvrtka kćerka. Kao dio velike globalne obitelji nudimo kvalitetne provjerene proizvode iz područja električnih i vrtnih alata. Pored Einhell asortimana nudimo i kvalitetan kwb ručni alat i široki asortiman pribora za električne alate.

Zahvaljujući mnogim partnerima, osiguravamo dostupnost naše robe kao i kvalitetno savjetovanje širom zemlje. Brzi servis je naša preporuka, a mladi tim odgovara svim izazovima, kako bi krajnji korisnici uvijek bili zadovoljni.



AKKU-TOP

Optimizirani pribor posebno dizajniran za akumulatorske alate - štedi energiju.



EINHELL PREPORUČA PRIBOR ZA ALATE

kwb
GERMANY GMBH

TV – ONLINE – TISAK.

360° MARKETING KAMPANJA ZA VEĆU PRODAJU.

Einhell jača brend i potražnju širokim medijskim miksom - od TV oglasa do online objava optimiziranih za tražilice do klasičnog tiskanog oglašavanja.

Einhell – profesionalni partner trgovina

- Snažni proizvodi
- Snažno oglašavanje
- Snažna prodajna podrška



EINHELL NA TV-U

- TV-kampanja u Austriji (proljeće + jesen 2019)
- TV-kampanja u Njemačkoj (proljeće + jesen 2019)

EINHELL ONLINE

- Prisutnost tijekom cijele godine
- Ciljane objave preko različitih kanala (YouTube, Facebook, Google, remarketing)



EINHELL PRINT

- Časopisi
- Novine
- Potrošačke tiskovine



STRATEŠKE KAMPANJE ZA EMOCIONALNO JAČANJE BREND.

- „55 godina Einhella“ jubilarna kampanja
- „Kreativni majstori“ kampanja preko svih kanala i grupa proizvoda
- Suradnja Einhella i BMW i Motorsporta kao dugoročnih tehnoloških partnera

55
GODINA
ISKUSTVA
S NAMA JE SVE
MOGUĆE!

**KREATIVNI
MAJSTORI!**


BMW i Motorsport
Official Main Partner



EINHELL. SNAŽNI POMAGAČ. NAŠA OBEĆANJA.

PROIZVOD - OBEĆANJE.

Nudimo kvalitetan brend po najboljem omjeru cijena i performansi i pružamo našim kupcima prvoklasnu uslugu za naše moderne i funkcionalno dizajnirane proizvode.

Svojom diferenciranom strategijom asortimana nudimo rješenja za dom i vrt za široku ciljnu skupinu.

Naša podjela asortimana: **CLASSIC** **EXPERT** **EXPERT PLUS**

- Classic asortiman nudi proizvode za početnike i povremene uradi sam majstore po nenadmašnoj cijeni
- U Expert asortimanu možete pronaći robusne i visokokvalitetne proizvode za uradi sam majstore
- Expert Plus proizvodi nude najveću moguću Einhell kvalitetu za zahtjevnije uradi sam profesionalce

- Inovativan
- Vodeći u području aku tehnologije
- Usmjeren prema brzorastućem srednjem cjenovnom segmentu

JAMSTVO - OBEĆANJE.

Naše proizvode razvijamo tako da s njima možete odraditi sve što zaželite. Veliku važnost pridajemo funkcionalnosti, sigurnosti i kvaliteti. To je naše obećanje i to je ono što naša različita jamstva predstavljaju.

- **Einhell proizvodno jamstvo**
Za svaki kupljeni Einhell uređaj odobrava se proizvođačevo jamstvo od 2 godine.
- **Einhell Power X-Change 2+1 produljeno jamstvo**
Produženje jamstvenog roka za vaš Einhell Power X-Change proizvod na 3 godine.
- **100% jamstvo za kompatibilnost**
Svaka Power X-Change baterija odgovara svim alatima i punjačima iz serije. To jamčimo najmanje 10 godina od datuma kupnje.



2+1 PRODULJENJE JAMSTVA:

Informirajte se na einhell.hr,
otvorite vlastiti korisnički račun
i predajte zahtjev za jamstvo.
Više informacija na
[www.einhell.hr/
hr-hr/usluge/
jamstvo-
proizvoda/](http://www.einhell.hr/hr-hr/usluge/jamstvo-proizvoda/)

einhell.hr
>>>

SERVIS - OBEĆANJE.

Einhell servis sa stručnim djelatnicima lider je u području postprodajnih usluga i logistike povrata.

- Više od 20 godina iskustva Einhell servisa
- Kompetentan i osoban kontakt za sva servisna pitanja
- Dostupnost rezervnih dijelova do 7 godina uz uslugu dostave
- Online servisni portal (EN, DE) s trgovinom rezervnih dijelova (trenutno nije dostupno u HR, SI, BiH i RS)
- Kontinuirano poboljšavanje kroz kontinuirano mjerenje zadovoljstva kupaca



S E R V I C E

EINHELL I BMW I MOTORSPORT. SVORITE BUDUĆNOST SADA.

EINHELL KAO GLAVNI PARTNER BMW I MOTORSPORTA. S AKUMULATORSKOM SNAGOM U BUDUĆNOST.

Ono što vrijedi kod Formule E za automobilsku budućnost, također je i pokretačka snaga za Einhell akumulatorske alate: performanse, izdržljivost i dugovječnost. Uz tu viziju, suradnja s BMW i Motorsportom bila je logičan strateški korak, koji Einhell koncernu također utire put novim oblicima komunikacije.

Sve više i više uradi sam majstora i ljubitelja vrta cijene bežičnu slobodu koju akumulatorski uređaji omogućuju. Za sezonu 2018/19 ABB FIA Formula E prvenstva, ponosni smo što se možemo predstaviti kao novi glavni partner BMW i Motorsporta. Ovim partnerstvom želimo biti još bolji za vas i osigurati vodeću poziciju u području akumulatorske tehnologije na uradi sam tržištu.



„MISLIMO DA ĆE U IDUĆIH 10 GODINA
BATERIJE GOTOVO U POTPUNOSTI
ZAMIJENITI ELEKTRIČNE UREĐAJE S
KABLOVIMA KOJI SE KORISTE U KUĆI ILI
VRTU. ZATO KOMBINIRAMO SVE NAŠE
SNAGE IZ PODRUČJA TEHNOLOGIJE I
RAZVOJA U NAŠU POWER X-CHANGE
BATERIJSKU PLATFORMU.“

Andreas Kroiss, Glavni izvršni direktor Einhell Germany AG

BMW I FORMULA E. FORMULA E KAO PLATFORMA MOBILNOSTI U BUDUĆNOSTI.

Od sezone 2018/19 BMW i Andretti Motorsport predstavljen je kao tvornički tim u ABB FIA Formula E prvenstvu. S novim BMW i pogonskim sustavom za BMW iFE.18, BMW će steći dragocjen uvid u trkaće okruženje, koje će se izravno vratiti u serijski razvoj budućih modela. Kao što pogon Formule E ima puno koristi iz iskustva BMW serijskih pogona, tako će se i nova otkrića iz prvenstva Formule E izravno uključiti u razvoj budućih serijskih pogona - iNext, među ostalima.

PREDNOSTI SURADNJE. EINHELL I NJEGOVI KUPCI PROFITIRAJU OD VISOKOG DOSEGA.

- Savršena tema za e-mobilnost i Einhell Power X-Change platformu: inovacije koje sada stvaraju budućnost
- Visoki doseg zahvaljujući sve većoj popularnosti Formule E
- Dodatni multiplikativni efekt putem komunikacije BMW-a i drugih suradnika
- Povećanje međunarodne svijesti: pobjednici svjetske utrke u srcu svjetski poznatih metropola



BMW i Motorsport
Official Main Partner



POWER X-CHANGE

JEDNA ZA SVE. BATERIJA ZA RADIONICU I VRT.

S Einhell Power X-Change akumulatorskim sustavom, svaki uređaj koristite s jednakom baterijom. Bilo da se radi o ručnom alatu ili vrtnom alatu - dovoljna je jedna baterija*.

Gotovi ste s radovima u vrtu? Bateriju iz kosilice prebacite u ekscentričnu brusilicu. Sada su na redu projekti u radionici.

TWIN-PACK® TEHNOLOGIJA

Ako uređaju treba više energije od 18 V baterije, jednostavno dodamo drugu bateriju i generiramo 36 V. To nazivamo Twin-Pack © tehnologijom.

Ostvarite još dulji rad uređaja, bez dosadnog premještanja baterija, uz Double Twin-Pack tehnologiju. Koriste se četiri baterije. Kada se potroši energija prve dvije baterije, sustav automatski prebacuje na dvije dodatne baterije.

TWIN-PACK®**18V + 18V = 36V****TECHNOLOGY**

* Za 36 V uređaje potrebne su 2x 18 V baterije



POWER X-CHANGE

REVOLUCIONARNI AKU SUSTAV IZ EINHELLA. POWER X-CHANGE – VAŠE PREDNOSTI.

Uz Power X-Change sustav, problemi vezani uz prekratke kablove, gubitak skladišnog prostora s bezbrojnim punjačima i baterijama, te traženje i ispravno uparivanje uređaja i baterija sada su stvar prošlosti.

ŠTEDITE NOVAC.

- Potrebna vam je samo jedna baterija* za sve radove u i oko kuće, jer svaka snažna baterija odgovara svakom uređaju u obitelji Power X-Change - i naravno svim punjačima.
Obećavamo to s 10-godišnjim jamstvom: jamčimo 100% kompatibilnost između baterije i uređaja za buduće Power X-Change inovativne proizvode.
- Uređaje možete kupiti u setu s jednom ili dvije baterije i punjačem.
- Ako kod kuće već imate Power X-Change bateriju i punjač, uređaje možete kupiti i bez baterije i punjača.

PODRŽAVATE ZAŠTITU OKOLIŠA.

- Manje punjivih baterija i punjača znače manje potrebe za sirovinama i energijom, te time i manje utjecaja na okoliš.
- Mnogi Power X-Change uređaji opremljeni su motorima bez četkica. Oni osiguravaju dulje vrijeme rada, dulji životni vijek i ne zahtijevaju održavanje.
- Ako proizvodi traju dulje, potrebno ih je rjeđe mijenjati. Naravno, manje dodatnih kupnji također štedi resurse.
- Naš ABS sustav aktivnog upravljanja baterijama omogućuje učinkovitu kontrolu baterije, što značajno smanjuje potrošnju energije.
- S Twin Pack® tehnologijom kombiniramo dvije 18 V baterije za visokoučinkovite 36 V primjene, umjesto proizvodnje vlastitih 36 V baterija. Time također štitimo okoliš.

* Za 36 V uređaje potrebne su 2x 18 V baterije



POWER X-CHANGE

POWER X-CHANGE KLJUČNE KARAKTERISTIKE. 3 POKAZATELJA ČINE RAZLIKU.

18 V, 5.2 Ah i 1260 W - kada kupujete baterije nailazite na različite omjere koji utječu na vrijeme rada baterije i snagu. Najvažnija tri pokazatelja objašnjena su na primjeru automobila:

Amper sati (Ah)

Oznaka amper sati (Ah) pokazuje koje je vrijeme rada moguće s upravljanim uređajem. U automobilu bi to odgovaralo sadržaju spremnika - što je veći, to se može dulje voziti.

Volt (V)

Pokazatelj volt (V) označava napon koji baterija ima. U usporedbi s automobilom to bi bila veličina motora, time i obujam i jačina motora.

Watt (W)

Oznaka watt (W) pokazuje koja je snaga baterije. Uzimajući automobil za usporedbu, to odgovara snazi motora - tj. KS oznaci.



POWER X-CHANGE


OPTIMALNA RAVNOTEŽA BATERIJA. ZA SVAKU PRIMJENU.

Prava baterija za Vašu željenu primjenu?

Odaberite odgovarajuću kombinaciju praktičnosti, performansi i vremena rada Vaše baterije.




Power X-Change 18 V | 1.5 Ah | maks. 450 W
Power X-Change 18 V | 2.0 Ah | maks. 450 W
Power X-Change Plus 18 V | 2.6 Ah | maks. 720 W



- Povoljna
- Mala, lagana i jednostavna za rukovanje
- Kada je bitna težina uređaja - npr. tijekom dužeg bušenja i uvrtnja vijaka



Power X-Change 18 V | 3.0 Ah | maks. 900 W
Power X-Change 18 V | 4.0 Ah | maks. 900 W
Power X-Change Plus 18 V | 5.2 Ah | maks. 1260 W



- Kada trebate mnogo snage - npr. rezanje kutnom brusilicom
- Kada je potrebno dulje vrijeme rada uređaja - baterije s najduljim radnim vremenom



Kako bi osigurali najbolje performanse, preporučamo korištenje baterije kapaciteta 3.0 Ah i više za slijedeće grupe uređaja:

- Kosilice
- Lančane pile
- Prozračivači trave
- Kutne brusilice
- Trimeri za travu



MAKSIMALNA SIGURNOST. MODERNA TEHNOLOGIJA BATERIJA.

Budući da vidimo bežičnu budućnost alata, razvili smo platformu za baterije koja zadovoljava najviše sigurnosne standarde. Naša tehnologija baterija kombinira najmoderniju litij-ionsku tehnologiju s visokokvalitetnom kontrolnom elektronikom ABS - Aktivni sustav upravljanja baterijom - za više izdržljivosti, više snage i više sigurnosti.

■ SNAŽNE, VISOKO UČINKOVITE LI-ION ČELIJE

Veliku važnost pridajemo uporabi visokokvalitetnih ćelija koje jamče najvišu razinu sigurnosti i performansi čak i nakon testiranja nebrojenih ciklusa punjenja i pražnjenja (simulacija 5-godišnje uporabe).

Naše Power X-Change baterije nemaju „memorijski efekt“ što znači da se punjenje može zaustaviti ili nastaviti u bilo kojem trenutku bez skraćivanja životnog vijeka ćelije.

■ VISOKOSIGURNOSNA OBRADA I ELEKTRONIKA

Sofisticirani mehanički dizajn naše baterije, kao i raspored i kvaliteta elektronike, postižu ekstremnu otpornost na udarce, zaštitu od prašine i korozije, ali istovremeno i najučinkovitije odvođenje topline.

■ INTELIGENTNA UPRAVLJAČKA ELEKTRONIKA ABS – AKTIVNI SUSTAV UPRAVLJANJA BATERIJOM

ABS uz pomoć računala kontinuirano nadzire i kontrolira sve sigurnosne procese električnog sustava i pripadajućeg hardvera te tako postavlja standarde u pogledu sigurnosti i dugovječnosti.

Štiti ćelije od preopterećenja ili pregrijavanja i isključuje duboko pražnjenje zahvaljujući pametnom „načinu mirovanja“. Optimizirani proces punjenja štiti baterije i time produžuje njihov životni vijek trajanja.

KONTROLIRA
ABS
AKTIVNI SUSTAV
UPRAVLJANJA
BATERIJOM





MOTORI BEZ ČETKICA. UČINKOVITIJI RAD S ENERGIJOM BEZ ČETKICA.

Razni Power X-Change uređaji opremljeni su motorima bez četkica. To osigurava dulje vrijeme rada, dulji životni vijek i nema potrebe za održavanjem.

■ VIŠE SNAGE

Vrlo mali gubici radi trenja - znatno veći okretni moment, znatno veća učinkovitost.

■ DULJE VRIJEME RADA

Nema gubitka energije djelovanjem četkica - optimalni protok energije. Puno dulje vrijeme rada po svakom punjenju baterije što znači rjeđe punjenje baterije. Ovo štedi električnu energiju - a ušteda energije pridonosi i većoj zaštiti okoliša!

■ DULJI ŽIVOTNI VIJEK

Manje trenja, manja radna temperatura, manja potrošnja. Uređaji s motorom bez četkica trajati će dulje od klasičnih. Tijekom vremena morali bi mijenjati i popravljati dijelove motora sa četkicama, zato ovaj sistem štedi mnogo resursa - što će usrećiti Vaš novčanik i okoliš.

■ KOMPAKTNI DIZAJN

Kompaktni motor - kompaktije kućište uređaja. Tanji uređaji puno bolje leže u ruci i odlični su za uporabu u skučenim prostorima.

■ BEZ ODRŽAVANJA

Više nema zamjena četkica motora. Konvencionalni motori često imaju potrebu za novim četkicama. Ovo nije slučaj kod motora bez četkica - ovdje se štedi i novac i resursi.



* Približne vrijednosti u usporedbi s konvencionalnim motorima sa četkicama





POWER X-CHANGE



POWER X-CHANGE



POWER X-CHANGE

AKUMULATORSKE BUŠILICE 18 V

FUNKCIJA BRZOG ZAUSTAVLJANJA

Omogućuje brzu i jednostavnu zamjenu bitova

METALNA STEZNA GLAVA S FUNKCIJOM ZAKLJUČAVANJA

Sigurno fiksiranje bitova

LED SVJETLO

Za osvjjetljenje radnog prostora

2-BRZINSKI METALNI PRIJENOS

Za snažno odvijanje i brzo bušenje

MOTOR BEZ ČETKICA

Više snage i dulje vrijeme rada



DODATNA RUČKA

Udobnije rukovanje i manje stresa na zglobove tokom rada

KOPČA ZA REMEN

Bušilica se može sigurno čuvati na remenu čak i u teškim radnim pozicijama

POWER X-CHANGE LI-ION BATERIJA

Baterija se može koristiti za sve proizvode iz PXC obitelji

Akumulatorska bušilica
TE-CD 18 Li Brushless



AKU BUŠILICE 18 V


EXPERT PLUS

EXPERT PLUS

EXPERT PLUS

NOVO
CLASSIC

	TE-CD 18 Li Brushless - Solo	TE-CD 18 Li E - Solo	TE-CD 18/2 Li Kit (2x 1.5 Ah)	TC-CD 18/35 Li (1x 1.5 Ah)
Napon	18 V	18 V	18 V	18 V
Kapacitet	—	—	1.5 Ah	1.5 Ah
Vrijeme punjenja	—	—	30 min	60 min
Broj okretaja	0 - 500 / 0 - 1800 min ⁻¹	0 - 400 / 0 - 1400 min ⁻¹	0 - 350 / 0 - 1250 min ⁻¹	0 - 550 min ⁻¹
Maks. zakretni moment	60 Nm	47 Nm	44 Nm	35 Nm
Postavke zakretnih momenata	19+1	8+1	20+1	20+1
Stezna glava	13 mm	13 mm	10 mm	10 mm
Težina proizvoda	1.3 kg (bez baterije)	1.1 kg (bez baterije)	1.4 kg (s baterijom)	1.3 kg (s baterijom)
Motor bez četkica	•	—	—	—
Metalna stezna glava	•	—	—	—
Metalni prijenos	•	•	•	•
Brzo zaustavljanje	•	•	•	•
LED / Kopča za remen	• / •	• / •	• / •	• / —
Broj baterija / punjača	0 / 0	0 / 0	2 / 1x Power X-Charger 3 A	1 / 1x Power X-Charger 1.5 A
Pakiranje / Dodatna ručka	Karton / •	Karton / —	Kovčeg / —	— / —
Broj artikla	4513850	4513870	4513830	4513914



4 006825 611366



4 006825 617740



4 006825 607321



4 006825 633078

AKU UDARNE BUŠILICE 18 V

AKUMULATORSKE UDARNE BUŠILICE 18 V



	TE-CD 18 Li-i Brushless (2x 2.0 Ah)	TE-CD 18 Li-i Brushless - Solo	TE-CD 18-2 Li-i - Solo
Napon	18 V	18 V	18 V
Kapacitet	2.0 Ah	—	—
Vrijeme punjenja	40 min	—	—
Broj okretaja	0 - 500 / 0 - 1800 min ⁻¹	0 - 500 / 0 - 1800 min ⁻¹	0 - 320 / 0 - 1350 min ⁻¹
Broj udaraca	0 - 8000 / 0 - 28800 min ⁻¹	0 - 8000 / 0 - 28800 min ⁻¹	0 - 5120 / 0 - 21600 min ⁻¹
Maks. zakretni moment	60 Nm	60 Nm	48 Nm
Postavke zakretnih momenata	20+1+1	20+1+1	23+1+1
Stezna glava	13 mm	13 mm	13 mm
Težina proizvoda	1.7 kg (s baterijom)	1.3 kg (bez baterije)	1.4 kg (bez baterije)
Motor bez četkica	•	•	—
Metalna stezna glava	•	•	—
Metalni prijenos	•	•	•
Brzo zaustavljanje	•	•	•
LED	•	•	•
Broj baterija / punjača	2 / 1x Power X-Charger 3 A	0	0
Pakiranje	E-Box kovčeg	Karton	Karton
Dodatna ručka	•	•	•
Broj artikla	4513861	4513860	4513802





AKU UDARNI ODVIJAČI 18 V

AKUMULATORSKI UDARNI ODVIJAČI 18 V



	TE-CI 18 Li Brushless - Solo	TE-CI 18/1 Li - Solo	TE-CW 18 Li Brushless - Solo
Napon	18 V	18 V	18 V
Kapacitet	—	—	—
Vrijeme punjenja	—	—	—
Broj okretaja	0 - 2900 min ⁻¹	0 - 2300 min ⁻¹	0 - 2900 min ⁻¹
Maks. zakretni moment	180 Nm	140 Nm	215 Nm
Držač bitova	Unutarnji šesterokutni 6.35 mm (1/4")	Unutarnji šesterokutni 6.35 mm (1/4")	Vanjski četverokutni 12.5 mm (1/2")
Težina proizvoda	1.1 kg (bez baterije)	1.2 kg (bez baterije)	1.1 kg (bez baterije)
Motor bez četkica	•	—	•
LED	•	•	•
Metalni prijenos	•	•	•
Elektronska kontrola brzine	•	•	•
Kopča za remen	•	•	•
Broj baterija / punjača	0 / 0	0 / 0	0 / 0
Pakiranje	Karton	Karton	Karton
Adapter za bitove	—	—	•
Broj artikla	4510030	4510034	4510040



AKU ODVIJAČ ZA KNAUF 18 V

AKUMULATORSKI ODVIJAČ ZA KNAUF 18 V



	TE-DY 18 Li - Solo
Napon	18 V
Kapacitet	—
Broj okretaja	0 - 4000 min ⁻¹
Maks. zakretni moment (tvrdo/mekano)	15 Nm / 6 Nm
Držač bitova	Unutarnji šesterokutni prihvat 6.35 mm (1/4")
Težina proizvoda	0.9 kg (bez baterije)
Podesiva dubina uvrtnja	•
Automatski start / stop prijenos	•
Prekidač za konstantni rad	•
Elektronska kontrola brzine	•
Kopča za remen / Mekani rukohvat	• / •
LED svjetlo	•
Broj baterija / punjača	0 / 0
Pribor	1x bit PH2 S2
Pakiranje	E-Box kovčeg
Broj artikla	4259980



AKUMULATORSKE ČEKIĆ BUŠILICE

AKUMULATORSKE ČEKIĆ BUŠILICE



	HEROCCO	TE-HD 18 Li - Solo
Napon	18 V	18 V
Kapacitet	—	—
Vrijeme punjenja	—	—
Broj okretaja	0 - 1100 min ⁻¹	0 - 1100 min ⁻¹
Broj udaraca	0 - 5500 min ⁻¹	0 - 5700 min ⁻¹
Snaga udarca	2.2 J	1.2 J
Kapacitet bušenja, beton	20 mm	12 mm
Stezna glava	SDS-plus	SDS-plus
Težina proizvoda	2.12 kg (bez baterije)	1.4 kg (bez baterije)
Elektronska kontrola brzine	•	•
Motor bez četkica	•	—
Pneumatski udarni mehanizam	•	•
Funkcije	4	3
Automatsko zaključavanje	•	•
LED / Mekani rukohvat	• / •	• / •
Broj baterija / punjača	0 / 0	0 / 0
Pakiranje	E-Box kovčeg	Karton
Pribor	1 magnetni adapter za bitove	1 magnetni adapter za bitove
Broj artikla	4513900	4513812



POWER X-CHANGE

AKU KUTNE BRUSILICE

ZAŠTITA PROTIV PREOPTEREĆENJA

Za dužji životni vijek kutna brusilica ima ugrađene visokokvalitetne komponente sa zaštitom protiv preopterećenja

POLAGANO POKRETANJE + ZAŠTITA OD PONOVOG POKRETANJA

Osigurava povećanu sigurnost korisnika

BLOKADA OSOVINE

Jednostavna i brza zamjena rezne ploče

ALUMINIJSKO KUĆIŠTE PRIJENOSA

Izdržljivo i robusno

ZAŠTITA REZNE PLOČE S BRZIM PODEŠAVANJEM

Brzo prilagođavanje radnoj poziciji bez upotrebe dodatnog alata

TANKI DIZAJN S MEKANIM RUKOHVATOM

Za sigurno i udobno rukovanje

DODATNA RUČKA

Za udoban rad bez puno umaranja dodatna ručka može se podesiti u 2 pozicije - za desnjake i ljevake

MOTOR BEZ ČETKICA

Više snage i dulje vrijeme rada



Aku kutna brusilica
AXXIO

AKUMULATORSKA KUTNA BRUSILICA 125 MM



NOVO

EXPERT PLUS

	AXXIO
Napon	18 V
Kapacitet	—
Vrijeme punjenja	—
Broj okretaja	8500 min ⁻¹
Promjer rezne ploče	125 mm
Maks. dubina reza	33 mm
Težina proizvoda	1.4 kg (bez baterije)
Motor bez četkica	•
Polagano pokretanje	•
Zaštita protiv ponovnog pokretanja	•
Zaštita protiv preopterećenja	•
Zaštita rezne ploče - brzo podešavanje	•
Blokada osovine	•
Mekani rukohvat	•
Dodatna antivibracijska ručka	može se postaviti u 2 pozicije
Broj baterija / punjača	0 / 0
Ključ za pritezanje rezne ploče / Rezna ploča	• / —
Pakiranje	Karton
Broj artikla	4431140



4 006825 630558



AKUMULATORSKE KUTNE BRUSILICE 115 MM


EXPERT PLUS

CLASSIC

	TE-AG 18/115 Li Kit (1x 3.0 Ah)	TC-AG 18/115 Li - Solo
Napon	18 V	18 V
Kapacitet	3.0 Ah	—
Vrijeme punjenja	60 min	—
Broj okretaja	8500 min ⁻¹	8500 min ⁻¹
Promjer rezne ploče	115 mm	115 mm
Maks. dubina reza	28 mm	28 mm
Težina proizvoda	1.8 kg (s baterijom)	1.2 kg (bez baterije)
Motor bez četkica	—	—
Polagano pokretanje	•	•
Zaštita protiv ponovnog pokretanja	•	•
Zaštita protiv preopterećenja	•	•
Zaštita rezne ploče / Brzo podešavanje zaštite rezne ploče	• / •	• / —
Blokada osovine	•	•
Mekani rukohvat	•	•
Dodatna ručka	može se postaviti u 3 pozicije	može se postaviti u 3 pozicije
Broj baterija / punjača	1 / 1x Power X-Charger 3 A	0 / 0
Ključ za pritezanje rezne ploče / Rezna ploča	• / —	• / —
Pakiranje	E-Box kovčeg	Karton
Broj artikla	4431119	4431130



4 006825 629620



4 006825 628746

POWER X-CHANGE

AKU RUČNE KRUŽNE PILE


EXPERT PLUS

EXPERT PLUS

AKUMULATORSKE RUČNE KRUŽNE PILE

	TE-CS 18/165 Li - Solo	TE-CS 18 Li - Solo
Napon	18 V	18 V
Kapacitet	—	—
Broj okretaja	4200 min ⁻¹	4200 min ⁻¹
Rezna ploča / Broj zubi	Ø 165 x Ø 20 mm / 24 Z	Ø 150 x Ø 10 / 16 mm / 24 Z
Dubina reza 90°	54 mm	48 mm
Dubina reza 45°	35 mm	32 mm
Težina proizvoda	2.4 kg (bez baterije)	2.3 kg (bez baterije)
Podešavanje bez alata (dubina / kut)	•	•
LED / Mekani rukohvat	• / •	• / •
Aluminijska radna ploča / Blokada osovine	• / •	• / •
Dvostrano sigurnosno zaključavanje	•	•
Adapter za usisavanje prašine	•	•
Broj baterija / punjača	0 / 0	0 / 0
Pakiranje	Karton	Karton
Paralelni graničnik	•	•
Rezna ploča	•	•
Broj artikla	4331204	4331200



4 006825 626360



4 006825 612394



AKU VIŠENAMJENSKA PILA

AKUMULATORSKA VIŠENAMJENSKA PILA


EXPERT PLUS

	TE-AP 18 Li - Solo
Napon	18 V
Kapacitet	—
Broj uboda	0 - 2600 min ⁻¹
Visina uboda	22 mm
Dubina reza (drvo / čelik)	100 mm / 6 mm
Debljina reznog lista	0.6 - 1.6 mm
Težina proizvoda	1.6 kg (bez baterije)
Zamjena lista pile bez upotrebe alata	•
Podešavanje radne ploče bez upotrebe alata	•
Mekani rukohvat	•
Broj baterija / punjača	0 / 0
Pribor	1 rezni list (drvo)
Pakiranje	Karton
Broj artikla	4326300



AKUMULATORSKA UBODNA PILA

AKUMULATORSKA UBODNA PILA


EXPERT PLUS

	TE-JS 18 Li - Solo
Napon	18 V
Kapacitet	—
Broj uboda	0 - 2400 min ⁻¹
Dubina reza (drvo / plastika / čelik)	80 / 12 / 10 mm
Težina proizvoda	1.8 kg (bez baterije)
Univerzalni prihvat alata	•
Nagibna funkcija	4 postavke
Podešavanje kuta rezanja bez upotrebe alata	•
Zamjena lista pile bez upotrebe alata	•
Priključak za usisavač	•
LED	•
Funkcija puhanja prašine	•
Vodilica reza	•
Broj baterija / punjača	0 / 0
Pribor	Paralelni graničnik, štitnik strugotina
Pakiranje	Karton
Broj artikla	4321200



POWER X-CHANGE

AKU EKSCENTRIČNA BRUSILICA

ELEKTRONSKA KONTROLA BRZINE

Za podešavanje prema materijalu i primjeni

MEKANI RUKOHVAT

Sigurniji i ugodniji rad s alatom

POWER X-CHANGE LI-ION BATERIJA

Baterija se može koristiti za sve proizvode iz PXC obitelji

Aku ekscentrična brusilica
TE-RS 18 Li

PRIHVAT BRUSNOG PAPIRA NA ČIČAK

Sigurno pričvršćivanje brusnog papira, najbolji rezultati, brza i jednostavna izmjena papira

INTEGRIRANO USISAVANJE PRAŠINE

Održava čisti radni prostor bez prašine. Može se priključiti i vanjski sistem za usisavanje prašine, prikladno za sve Einhell usisavače

AKU EKSCENTRIČNA / AKU VIŠENAMJENSKA BRUSILICA



EXPERT PLUS



EXPERT PLUS



	TE-RS 18 Li - Solo	TE-OS 18/1 Li - Solo
Napon	18 V	18 V
Kapacitet	—	—
Brzina oscilacija	14000 - 20000 min ⁻¹	24000 min ⁻¹
Krug oscilacija, Ø	2.0 mm	1.6 mm
Brusni papir, Ø	125 mm	150 x 150 x 100 mm
Težina proizvoda	1.2 kg (bez baterije)	0.8 kg (bez baterije)
Elektronska kontrola brzine	•	•
Prihvati brusni papir na čičak / Mekani rukohvat	• / •	• / •
Usisavanje prašine	Vrećica za prašinu i adapter za usisavanje prašine	Vrećica za prašinu i adapter za usisavanje prašine
Broj baterija / punjača	0 / 0	0 / 0
Brusni papir	1x P80	3x P120, 3x P240
Pakiranje	Karton	Karton
Broj artikla	4462010	4460713



4 006825 618341



4 006825 618181



AKU USISAVAČI SUHO / MOKRO


NOVO
EXPERT PLUS

CLASSIC

AKUMULATORSKI USISAVAČI SUHO / MOKRO

	TE-VC 36/30 Li S - Solo	TC-VC 18/20 Li S - Solo
Napon	2x 18 V	18 V
Kapacitet	—	—
Usisna snaga	150 mbar (BOOST) / 100 mbar (ECO)	80 mbar
Kapacitet spremnika	30 l	20 l
Razina buke	90 dB	86 dB
Težina proizvoda	8 kg (bez baterije)	3.6 kg (bez baterije)
Usisno crijevo / Usisna cijev	Plastika 2.5 m (Ø 36 mm) / Teleskopska čelična cijev	Plastika 1.5 m (Ø 36 mm) / Plastika
Broj brzina	2	1
Nastavci	Uski, usisna četka, podni nastavak	Uski, usisna četka, podni nastavak
Filter	1x spužvasti, 1x dugotrajni, 1x vrećica za prašinu	1x spužvasti, 1x vrećica za prašinu, 1x tekstilni filter
Broj baterija / punjača	0 / 0	0 / 0
Pakiranje	Karton	Karton
Broj artikla	2347140	2347130



4 006825 635874



4 006825 625998



AKU RUČNI USISAVAČI


**MOGUĆNOST
MOKROG
USISAVANJA**
NOVO
EXPERT

EXPERT PLUS

AKUMULATORSKI RUČNI USISAVAČI

	TE-VC 18/10 Li - Solo	TE-VC 18 Li - Solo
Napon	18 V	18 V
Kapacitet	—	—
Usisna snaga	80 mbar	42 mbar
Kapacitet spremnika	10 l	540 ml
Težina proizvoda	3.1 kg (bez baterije)	0.9 kg (bez baterije)
Broj brzina	1	1
Mogućnost mokrog usisavanja	•	—
Usisno crijevo	Plastika 2 m (Ø 36 mm)	Plastika 46.5 cm
Nastavci	2x 2u1 nastavak (uski+četka / presvlake+podni)	Uski, usisna četka, podni nastavak
Filter	1x spužvasti, 1x trajni filter	1x sintetički filter za pranje
Broj baterija / punjača	0 / 0	0 / 0
Pakiranje	Karton	Karton
Broj artikla	2347160	2347120



4 006825 640274



4 006825 612646



SET AKU BUŠILICE I KUTNE BRUSILICE

SET AKU BUŠILICE I KUTNE BRUSILICE



EXPERT PLUS



EXPERT PLUS

AKUMULATORSKA BUŠILICA (CD)	TE-TK 18 Li Kit (CD+AG)	AKU KUTNA BRUSILICA (AG)	TE-TK 18 Li Kit (CD+AG)
Napon	18 V	Napon	18 V
Kapacitet	1.5 Ah (uključeno u isporuku)	Kapacitet	3.0 Ah (uključeno u isporuku)
Vrijeme punjenja	30 min	Vrijeme punjenja	60 min
Broj okretaja	0 - 350 / 0 - 1250 min ⁻¹	Broj okretaja	8500 min ⁻¹
Maks. zakretni moment	44 Nm	Promjer rezne ploče	115 mm
Postavke zakretnih momenata	20+1	Maks. dubina reza	28 mm
Stezna glava	10 mm	Polagano pokretanje	•
Metalni prijenos	•	Zaštita protiv ponovnog pokretanja	•
Brzo zaustavljanje	•	Zaštita protiv preopterećenja	•
LED	•	Zaštita rezne ploče - brzo podešavanje	•
Kopča za remen	•	Blokada osovine	•
Pakiranje	Karton	Mekani rukohvat	•
Broj baterija / punjača	2 (3.0 Ah + 1.5 Ah) / 1x Power X-Charger 3 A	Dodatna ručka	može se postaviti u 3 pozicije
Težina proizvoda	3.3 kg (CD+AG)	Rezna ploča	—
Broj artikla	4257211	Ključ za pritezanje rezne ploče	•



AKUMULATORSKA PREKLOPNA PILA

AKUMULATORSKA PREKLOPNA PILA



EXPERT

	TE-MS 18/210 Li - Solo
Napon	18 V
Kapacitet	—
Broj okretaja	3000 min ⁻¹
Rezna ploča	Ø 210 x Ø 30 mm
Broj zuba	40
Raspon zakretanja	0° do 45° na lijevo
Kosi rez	-47° do +47°
Maks. širina reza 90°	120 x 60 mm
Težina proizvoda	7.9 kg (bez baterije)
Nagib rezne ploče	lijevo / desno
Laser / LED svjetlo	• / •
Polagano pokretanje	•
X-Tend produženje s graničnikom	•
Uređaj za stezanje	•
Broj baterija / punjača	0 / 0
Visokokvalitetna TCT rezna ploča	1 kom
Vreća za prašinu	•
Broj artikla	4300890





AKU HIBRIDNI KOMPRESOR (6u1)

(AKUMULATORSKI + ELEKTRIČNI)





AKUMULATORSKI HIBRIDNI KOMPRESOR (6u1)



EXPERT

	PRESSITO
Napon	18 V / 220-240 V 50 Hz
Kapacitet	—
Snaga motora	90 W
Usisna snaga	21 l/min / 380 l/min
Izlazna snaga na 0 / 4 / 7 bara	16 / 10 / 8 l/min
Maks. radni pritisak	11 bara
Duljina visokotlačnog / niskotlačnog crijeva	710 mm / 310 mm
Težina proizvoda	2.1 kg (bez baterije)
Mekani rukohvat	•
Nosač za kabel	•
Digitalni prikaz pritiska	•
Broj baterija / punjača	0 / 0
Set adaptera za napuhavanje	3 kom
Broj artikla	4020460



2 NAČINA KORIŠTENJA - SA STRUJNIM KABLOM ILI AKU BATERIJOM

Može se koristiti i sa strujom i s 18 V baterijom iz Power X-Change obitelji.

3 FUNKCIJE

- Visokotlačna pumpa za pumpanje guma za auto, guma za bicikle, lopti i sl.
- Niskotlačna pumpa za ventilacijske zračne madrace, madrace za spavanje, čamce na napuhavanje i sl.
- Niskotlačno usisavanje za odzračivanje vrećica odjeće, zračnih madraca, madraca za spavanje, gumenjaka i sl.



AKUMULATORSKI KOMPRESOR



EXPERT

AKUMULATORSKI KOMPRESOR

NOVO

	TE-AC 36/6/8 Li OF Set - Solo
Napon	2x 18 V
Kapacitet	—
Maks. snaga motora	600 W (0.8 KS)
Usisni kapacitet	130 l/min
Izlazna snaga na 0 / 4 / 7 bara	90 / 55 / 38 l/min
Maks. radni pritisak	8 bara
Kapacitet spremnika	6 l
Težina proizvoda	9.6 kg (bez baterije)
Sigurnosni ventil / Ispušni otvor	• / •
Manometar s brzootpuštajućom spojnicom	•
Ergonomski dizajn s transportnom ručkom	•
Bezuljni motor bez potrebe za održavanjem	•
Broj baterija / punjača	0 / 0
Zračno crijevo / Pištolj za ispuhivanje	2.5 m / •
Nastavak za pumpanje guma s manometrom	•
Set adaptera za napuhavanje	8 kom
Broj artikla	4020450





AKUMULATORSKA POLIRKA



NOVO

AKUMULATORSKA POLIRKA

Napon	18 V
Kapacitet	—
Broj okretaja	2500 min ⁻¹
Promjer diska	254 mm
Težina proizvoda	1.9 kg (bez baterije)
Zaštita protiv preopterećenja	•
Mekani rukohvat	•
Broj baterija / punjača	0 / 0
Tekstilna navlaka	•
Sintetička navlaka	•
Pakiranje	Karton
Broj artikla	2093301

CE-CB 18/254 Li - Solo

18 V

—

2500 min⁻¹

254 mm

1.9 kg (bez baterije)

•

•

0 / 0

•

•

Karton

2093301



Pribor za polirku

CE-CB 18/254 Li - Solo / CC-PO 90

1 Tekstilna, 1 Sintetička navlaka

2093095



AKUMULATORSKA KUTNA POLIRKA



NOVO

EXPERT PLUS

AKUMULATORSKA KUTNA POLIRKA

Napon	18 V
Kapacitet	—
Broj okretaja	500 - 3000 min ⁻¹
Promjer diska	180 mm
Težina proizvoda	1.6 kg (bez baterije)
Motor bez četkica	•
Pogodno za brušenje	•
On/Off prekidač	•
Blokada osovine	•
Elektronska kontrola brzine	•
Prihvatač brusnog papira na čičak	•
Ergonomski mekani rukohvat	•
Broj baterija / punjača	0 / 0
Spužvasti disk	1x
Sintetički disk	1x
Brusni papir	P60, P80, P120 (po 1x)
Pakiranje	Karton
Broj artikla	2093320

CE-CP 18/180 Li E - Solo

18 V

—

500 - 3000 min⁻¹

180 mm

1.6 kg (bez baterije)

•

•

•

•

•

•

•

0 / 0

1x

1x

P60, P80, P120 (po 1x)

Karton

2093320





AKUMULATORSKI RADIO


EXPERT PLUS

AKUMULATORSKI RADIO

	TE-CR 18 Li - Solo
Napon	18 V
Kapacitet	—
AM Frekvencija	522 - 1620 kHz
FM Frekvencija	87.5 - 108 MHz
Memorija radio stanica (AM/FM)	10 / 10
Težina proizvoda	0.7 kg (bez baterije)
LCD	•
Integrirana antena	•
AUX-IN priključak	•
Ručka za nošenje	•
Stražnje spremište za mobitel i sl.	•
Broj baterija / punjača	0 / 0
AUX kabel	•
Pakiranje	Karton
Broj artikla	3408015



USB PRIJENOSNI ADAPTER ZA PXC BATERIJU


EXPERT PLUS

USB PRIJENOSNI ADAPTER ZA PXC BATERIJU

	TE-CP 18 Li USB - Solo
Napon	18 V
Kapacitet	—
USB priključak	2
Izlazna struja USB 1	1.0 A
Izlazna struja USB 2	2.1 A
Težina proizvoda	0.1 kg (bez baterije)
Broj baterija / punjača	0 / 0
Pakiranje	Karton
Broj artikla	4514120



AKUMULATORSKE SVJETILJKE

JAČINA SVJETLA 2000 lm

Osigurava savršeno osvjetljenje gradilišta i radionice

BOJA SVJETLA 5300 K

Neutralna boja bijelog svjetla omogućuje stvarni prikaz boje, npr. prilikom bojanja zidova

Akumulatorska svjetiljka
TE-CL 18/2000 LiAC

POWER X-CHANGE LI-ION BATERIJA

Baterija se može koristiti u svim uređajima iz Power X-Change obitelji

360° ROTIRAJUĆA GLAVA

Podешavanje glave od 360° osigurava savršeno osvjetljenje u svakoj situaciji

UNIVERZALNE MOGUĆNOSTI PRIČVRŠĆIVANJA

Bilo da se radi o ljestvama, stropu, zidu ili stativu, zahvaljujući univerzalnim opcijama za pričvršćivanje, reflektor se može koristiti na gradilištu u bilo kojem položaju

HIBRIDNA FUNKCIJA

Uz isporučeni dugi kabel od 2 m, svjetiljka se može koristiti i bez baterije



AKUMULATORSKA SVJETILJKA / AKU HIBRIDNA SVJETILJKA

	TE-CL 18 Li H - Solo	TE-CL 18/2000 LiAC - Solo
Napon	18 V	18 V / 100 - 240 V 50-60 Hz
Kapacitet	—	—
Svjetlost / Boja svjetlosti	280 lm	2000 lm / 5700 K
Izvor svjetla	1 LED	20 LED
Vrijeme rada	8 h (1.5 Ah)	4 h (4.0 Ah)
Težina proizvoda	0.2 kg (bez baterije)	1.3 kg (bez baterije)
Podешavanje kuta	•	• (360°)
Podешavanje jačine svjetlosti	—	3 postavke: 1000 / 1500 / 2000 lm
Metalna kuka / Transportna ručka	• / —	— / •
Mekani rukohvat	•	—
Broj baterija / punjača	0 / 0	0 / 0
Pakiranje	Karton	Karton
Broj artikla	4514130	4514114





AKU VIŠENAMJENSKI ALATI

ELEKTRONSKA KONTROLA BRZINE

Za podešavanje prema materijalu i primjeni

Aku višenamjenski alat VARRITO

OSCILACIJE

11000 - 20000 oscilacija u minuti u rasponu od 3.2 stupnja

BRZO OTPUŠTANJE ALATA SA ZAKLJUČAVANJEM I MAGNETNI PRIHVAT ALATA

Jednostavna izmjena pribora bez upotrebe dodatnog alata



POWER X-CHANGE LI-ION BATERIJA

Baterija se može koristiti u svim uređajima iz Power X-Change obitelji

PRIHVAT BATERIJE

Posebni držač baterije za smanjenje vibracija

MEKANI RUKOHVAT

Za siguran i ugodan rad



AKUMULATORSKI VIŠENAMJENSKI ALATI

NOVO

VARRITO

EXPERT PLUS

NOVO

TC-MG 18 Li - Solo

CLASSIC

Napon	18 V
Kapacitet	—
Broj okretaja	11000 - 20000 min ⁻¹
Kut oscilacija	3.2°
Veličina brusnog papira	93 x 93 x 93 mm
Težina proizvoda	1.0 kg (bez baterije)
Elektronska kontrola brzine	•
Mekani rukohvat	•
Zaključavanje brzog otpuštanja alata	•
Magnetni držač alata	•
Broj baterija / punjača	0 / 0
Trokutasti nosač brusnog papira	•
Brusni papir	3x P60, 3x P80, 3x P120
Strugač	•
List pile za uranjanje	1x drvo/plastika, 1x metal
Segmentni list pile	1x drvo/plastika/metal, 1x pločice
Pakiranje	Karton
Broj artikla	4465160



4 006825 618648

Napon	18 V
Kapacitet	—
Broj okretaja	11000 - 20000 min ⁻¹
Kut oscilacija	3.2°
Veličina brusnog papira	93 x 93 x 93 mm
Težina proizvoda	0.9 kg (bez baterije)
Elektronska kontrola brzine	•
Mekani rukohvat	•
Zaključavanje brzog otpuštanja alata	•
Magnetni držač alata	•
Broj baterija / punjača	0 / 0
Trokutasti nosač brusnog papira	•
Brusni papir	3x P60, 3x P80, 3x P120
Strugač	•
List pile za uranjanje	1x drvo/plastika
Segmentni list pile	1x drvo/plastika/metal
Pakiranje	Karton
Broj artikla	4465170



4 006825 628593



AKUMULATORSKI PUHAČ



AKUMULATORSKI PUHAČ

NOVO

EXPERT

	TE-CB 18/180 Li - Solo
Napon	18 V
Kapacitet	—
Protok puhanja zraka; postavka 1 postavka 2	130 km/h 180 km/h
Težina proizvoda	1.0 kg (bez baterije)
Elektronska kontrola brzine	•
Broj baterija / punjača	0 / 0
Nastavci za napuhavanje	3 kom
Pakiranje	Karton
Broj artikla	3408001



AKUMULATORSKA MIJEŠALICA ZA BOJU I LJEPILO



AKUMULATORSKA MIJEŠALICA ZA BOJU I LJEPILO

NOVO

EXPERT

	TE-MX 18 Li - Solo
Napon	18 V
Kapacitet	—
Broj okretaja	0 - 580 min ⁻¹
Prihvati alata za miješanje	M14
Težina proizvoda	1.9 kg (bez miješalice)
Elektronska kontrola brzine	•
Polagano pokretanje	•
Ergonomski oblikovane ručke	•
Mekani rukohvat	•
Broj baterija / punjača	0 / 0
Pribor	1x Miješalica za žbuku (Ø 100 mm)
Pakiranje	Karton
Broj artikla	4258760





POWER X-CHANGE PRIBOR


NOVO


PXC PRIBOR

	2x 3.0 Ah PXC Twin Starter Kit	3.0 Ah PXC Starter Kit
Opseg isporuke	2 baterije + 1 dupli punjač	1 baterija + 1 punjač
Napon baterije	18 V	18 V
Energija baterije	54 Wh	54 Wh
Snaga baterije	900 W	900 W
Kapacitet baterije	3.0 Ah	3.0 Ah
Težina proizvoda	2.14 kg	1.13 kg
Broj artikla	4512083	4512041


NOVO


PXC PRIBOR

	Power X-Twincharger 3 A	Power X-Charger
Opseg isporuke	1 punjač	1 punjač
Prikladno za	PXC baterije (18 V)	PXC baterije (18 V)
Struja punjenja	3 A po utoru (paralelno punjenje)	3 A
Dupli punjač	•	—
Integrirani zidni nosač	•	•
Težina proizvoda	0.83 kg	0.46 kg
Broj artikla	4512069	4512011


NOVO

NOVO


PXC PRIBOR

	4.0 Ah PXC Twinpack	2.0 Ah PXC Twinpack	4.0 Ah PXC baterija	2.0 Ah PXC baterija
Opseg isporuke	2 baterije	2 baterije	1 baterija	1 baterija
Napon baterije	18 V	18 V	18 V	18 V
Energija baterije	72 Wh	36 Wh	72 Wh	36 Wh
Snaga baterije	900 W	450 W	900 W	450 W
Kapacitet baterije	4.0 Ah	2.0 Ah	4.0 Ah	2.0 Ah
Težina proizvoda	1.3 kg	0.8 kg	0.65 kg	0.4 kg
Broj artikla	4511489	4511488	4511396	4511395



PXC PRIBOR

	2.6 Ah Power X-Change Plus baterija	5.2 Ah Power X-Change Plus baterija
Opseg isporuke	1 baterija	1 baterija
Napon baterije	18 V	18 V
Energija baterije	47 Wh	94 Wh
Snaga baterije	720 W	1260 W
Kapacitet baterije	2.6 Ah	5.2 Ah
Težina proizvoda	0.53 kg	0.89 kg
Broj artikla	4511436	4511437

VRIJEME PUNJENJA BATERIJA

KOJA BATERIJA SE PUNI KOJIM PUNJAČEM I KOLIKO DUGO TRAJE?

		1.5 Ah baterija*	2.0 Ah baterija	3.0 Ah baterija*	4.0 Ah baterija	2.6 Ah Plus baterija	5.2 Ah Plus baterija
	Br. Art.	4511340	4511395	4511341	4511396	4511436	4511437
Power X-Charger 3 A (Brzi punjač)	4512011						
Power X-Twincharger 3 A (Dupli punjač)	4512069	30 min	40 min	60 min	75 min	55 min	100 min
Power X-Boostcharger 6 A (Turbo punjač)	4512064						
Power X-Boostcharger 6 A (Turbo punjač - Turbo mod)	4512064	24 min	30 min	32 min	40 min	30 min	50 min
Power X-Charger 1.5 A*	4512068	60 min	80 min	120 min	160 min	110 min	215 min

* ne prodaje se zasebno



PXC PRIBOR

NOVO

	Kovčeg E-Box M55
Opseg isporuke	1 Univerzalni kovčeg
Unutarnje dimenzije	510 x 327 x 124 mm
Vanjske dimenzije	550 x 400 x 150 mm
Nosivost	30 kg
Težina proizvoda	3.0 kg
Broj artikla	4530049



POWER X-CHANGE



AKUMULATORSKE KOSILICE

**36 V
POWER
2 x 18 V**



AKUMULATORSKE KOSILICE

	NOVO GE-CM 36/47 S HW Li (4x 4 Ah)	EXPERT GE-CM 36/47 HW Li Kit	EXPERT PLUS GE-CM 43 Li M Kit
Li-Ion Baterija	4x 18 V / 4.0 Ah	2x 18 V / 4.0 Ah	2x 18 V / 4.0 Ah
Vrijeme punjenja	75 min	75 min	75 min
Preporučeno za travnjake*	700 m ²	500 m ² + 500 m ² (uz 2 dodatne baterije)	600 m ²
Širina rezanja	47 cm	47 cm	43 cm
Podešavanje visine rezanja	6 postavki / 30-65 mm / centralno	6 postavki / 30-65 mm / centralno	6 postavki / 25-75 mm / centralno
Kapacitet košare za travu	75 l	75 l	63 l
Promjer kotača prednji / stražnji	200 mm / 280 mm	200 mm / 280 mm	160 mm / 250 mm
Materijal kućišta	Čelični lim	Čelični lim	Plastika
Težina proizvoda	35.7 kg	28.6 kg	16.5 kg
Malčiranje	•	•	•
Varijabilni samohodni pogon	•	•	•
Integrirana ručka za nošenje	•	•	•
Motor bez četkica	•	•	•
Vortex tehnologija kućišta	•	•	•
Bočno izbacivanje / Stražnji deflektor	•	•	•
Vodilica podesiva po visini / Sklopiva vodilica	• / •	• / •	• / •
Košara za travu s indikatorom napunjenosti	•	•	•
Široki kotači za manje pritiska na travu	•	•	•
Broj baterija / Broj punjača	4 / 2x Power X-Twincharger 3 A (dupli punjač)	2 / 2x Power X-Charger 3 A	2 / 2x Power X-Charger 3 A
Broj artikla	3413200	3413160	3413130

* Podaci o izvedbi uređaja baziraju se na idealnim uvjetima

AKUMULATORSKE KOSILICE



	EXPERT PLUS GE-CM 36 Li Kit	EXPERT PLUS GE-CM 33 Li Kit	NOVO EXPERT PLUS GE-CM 18/30 Li (1x 3 Ah)	NOVO EXPERT PLUS GE-CM 18/30 Li - Solo
Li-Ion Baterija	2x 18 V / 3.0 Ah	2x 18 V / 2.0 Ah	18 V / 3.0 Ah	18 V /
Vrijeme punjenja	60 min	150 min	120 min	—
Preporučeno za travnjake*	350 m ²	200 m ²	150 m ²	150 m ²
Širina rezanja	36 cm	33 cm	30 cm	30 cm
Podešavanje visine rezanja	6 postavki / 25-75 mm / centralno	5 postavki / 25-65 mm / centralno	3 postavke / 30-70 mm / osovinsko	3 postavke / 30-70 mm / osovinsko
Kapacitet košare za travu	40 l	30 l	25 l	25 l
Promjer kotača prednji / stražnji	145 mm / 220 mm	150 mm / 180 mm	140 mm / 140 mm	140 mm / 140 mm
Materijal kućišta	Plastika	Plastika	Plastika	Plastika
Težina proizvoda	16.9 kg	11.9 kg	8.0 kg	8.0 kg
Integrirana ručka za nošenje	•	•	•	•
Motor bez četkica	—	—	•	•
Vodilica podesiva po visini / Sklopiva vodilica	• / •	• / •	— / •	— / •
Košara za travu / Indikator napunjenosti	• / •	• / •	• / —	• / —
Široki kotači za manje pritiska na travu	•	•	•	•
Broj baterija / Broj punjača	2 / 2x Power X-Charger 3 A	2 / 2x Power X-Charger 1.5 A	1 / 1x Power X-Charger 1.5 A	0 / 0
Broj artikla	3413060	3413140	3413155	3413157

* Podaci o izvedbi uređaja baziraju se na idealnim uvjetima

POWER X-CHANGE

AKU PROZRAČIVAČ TRAVE

**36 V
POWER
2 x 18 V**
**LONG LIFE
STAINLESS STEEL**

EXPERT PLUS

AKUMULATORSKI PROZRAČIVAČ TRAVE

	GE-SC 35/1 Li - Solo
Li-Ion Baterija	2x 18 V / —
Vrijeme punjenja	—
Preporučeno za travnjake*	400 m ²
Radna širina	35 cm
Podešavanje dubine rada	3 postavke / 9 mm
Broj oštrica	16 kom
Promjer kotača prednji / stražnji	175 mm / 152 mm
Materijal kućišta	Plastika
Težina proizvoda	9.8 kg
Pozicija parkiranja	•
Široki kotači za manje pritiska na travu	•
Motor bez četkica	•
Vodilica podesiva po visini / Sklopiva vodilica	• / •
Dodatni pribor (valjak za prozračivanje / košara)	•
Broj baterija / Broj punjača	0 / 0
Broj artikla	3420650

* Podaci o izvedbi uređaja baziraju se na idealnim uvjetima


POWER X-CHANGE

AKUMULATORSKA KOPAČICA

**36 V
POWER
2 x 18 V**

EXPERT PLUS

AKUMULATORSKA KOPAČICA

	GE-CR 30 Li - Solo
Li-Ion Baterija	2x 18 V / —
Vrijeme punjenja	—
Za područje do cca.	—
Radna širina	30 cm
Radna dubina	200 mm
Broj oštrica	4 kom
Promjer noževa	200 mm
Materijal kućišta	Plastika
Težina proizvoda	11.0 kg
Motor bez četkica	—
Kotači podesivi po visini radi transporta	•
Ergonomska vodilica / Sklopiva vodilica	• / •
Broj baterija / Broj punjača	0 / 0
Broj artikla	3431200



POWER X-CHANGE

AKU UREĐAJ ZA ČIŠĆENJE FUGA

LOW WEIGHT
EASY HANDLING

INCL. NYLON &
STEEL BRUSH

AKUMULATORSKI UREĐAJ ZA ČIŠĆENJE FUGA



EXPERT PLUS

	GE-CC 18 Li - Solo
Li-Ion Baterija	18 V / —
Vrijeme punjenja	—
Maks. vrijeme rada	—
Promjer četke	10 cm
Težina proizvoda	2.0 kg
Beskonačno podesiva dodatna drška	•
Teleskopska, beskonačno podesiva, duga drška	•
Kotač za vođenje / Mekani rukohvat	• / •
Broj baterija / Broj punjača	0 / 0
Čelična četka	1 kom
Najlonska četka	1 kom
Broj artikla	3424050



POWER X-CHANGE

AKU TRIMERI ZA TRAVU

36 V
POWER
2 x 18 V

SPLIT-SHAFT
EASY TRANSPORT

BRUSHLESS
ENERGY

AKUMULATORSKI TRIMERI ZA TRAVU

NOVO



EXPERT PLUS

	AGILLO
Li-Ion Baterija	2x 18 V / —
Vrijeme punjenja	—
Maks. vrijeme rada	—
Širina reza s nožem	25.5 cm
Širina reza s reznom niti	30 cm
Rezna nit promjer / duljina	2.0 mm / 8 m
Težina proizvoda	6.5 kg
Motor bez četkica	•
Blokada osovine / Štitnik za cvijeće	• / —
Podesiva ručka	•
Odvojiva osovinica / Dvostrana drška	• / •
Elektronska kontrola brzine	•
Automatsko izvlačenje rezne niti	•
Nosač za zid	•
Broj baterija / Broj punjača	0 / 0
Nož / Rezna nit	• / •
Pojas za nošenje	Pojas za nošenje Comfort
Broj artikla	3411320



TECHNISCHE
TESTERGEBENISSE
sehr gut

EXPERT PLUS

	GE-CT 36/30 Li E - Solo
Li-Ion Baterija	2x 18 V / —
Vrijeme punjenja	—
Maks. vrijeme rada	—
Širina reza s nožem	—
Širina reza s reznom niti	30 cm
Rezna nit promjer / duljina	2.0 mm / 8 m
Težina proizvoda	4.2 kg
Motor bez četkica	—
Blokada osovine / Štitnik za cvijeće	— / •
Podesiva ručka	•
Odvojiva osovinica / Dvostrana drška	• / —
Elektronska kontrola brzine	•
Automatsko izvlačenje rezne niti	•
Nosač za zid	•
Broj baterija / Broj punjača	0 / 0
Nož / Rezna nit	• / —
Pojas za nošenje	Pojas za nošenje
Broj artikla	3411300





AKUMULATORSKI TRIMERI ZA TRAVU


EXPERT PLUS

CLASSIC

Rezervni plastični nož

20 kom

GE-CT 18 Li / GC-CT 18/24 Li P Kit

3405730



	GE-CT 18 Li - Solo	GC-CT 18/24 Li P Kit
Li-Ion Baterija	18 V / —	18 V / 1.5 Ah
Vrijeme punjenja	—	120 min
Maks. vrijeme rada	—	40 min
Širina rezanja	24 cm	24 cm
Materijal kućišta	Plastika	Plastika
Težina proizvoda	1.8 kg	1.2 kg
Beskonačno podesiva dodatna drška	•	—
Teleskopska, beskonačno podesiva, duga drška	•	—
Glava motora okretna +/- 90°	•	—
Nagibna glava motora	5 postavki	—
Štitnik za cvijeće	•	—
Spremnik za rezervne noževe	•	—
Odvojiva osovin	•	—
Mekani rukohvat	•	—
Broj baterija / Broj punjača	0 / 0	1 / 1x Power X-Charger 1.5 A
Uključeni plastični rezervni noževi	20 kom	20 kom
Broj artikla	3411172	3411102


POWER X-CHANGE

AKUMULATORSKE ŠKARE ZA ŽIVICU



AKUMULATORSKE ŠKARE ZA ŽIVICU


EXPERT PLUS

EXPERT PLUS

EXPERT PLUS

	GE-CH 1855/1 Li - Solo	GE-CH 1846 Li Kit	GE-CH 1846 Li - Solo
Li-Ion Baterija	18 V / —	18 V / 2.0 Ah	18 V / —
Vrijeme punjenja	—	40 min	—
Maks. vrijeme rada	—	80 min	—
Duljina oštrice	620 mm	520 mm	520 mm
Duljina reza	550 mm	460 mm	460 mm
Razmak između zuba	18 mm	15 mm	15 mm
Težina proizvoda	2.4 kg	2.3 kg	2.0 kg
Okretna stražnja drška	•	—	—
Podesivi Ergo rukohvat srijeda	•	—	—
Sakupljač živice	•	—	—
Laserski rezane i dijamantom brušene oštrice	•	•	•
Metalni prijenos	•	•	•
Aluminijski štitnik oštrica / Mekani rukohvat	• / •	• / •	• / •
Broj baterija / Broj punjača	0 / 0	1 / 1x Power X-Charger 3 A	0 / 0
Zaštitni poklopac s nosačem za zid	•	•	•
Broj artikla	3410502	3410683	3410642



AKU TELESKOPSKE ŠKARE ZA ŽIVICU



AKUMULATORSKE TELESKOPSKE ŠKARE ZA ŽIVICU

NOVO

EXPERT PLUS

NASTAVAK LANČANA PILA

EXPERT PLUS

Li-Ion Baterija	18 V / —
Vrijeme punjenja	—
Maks. vrijeme rada	—
Duljina oštrice	450 mm
Duljina reza	400 mm
Razmak između zubi	16 mm
Rezova u minuti	1700 min ⁻¹
Težina proizvoda	4.3 kg
Beskonačno podesiva aluminijska teleskopska drška	•
Glavna drška + Glava motora nagibne u nekoliko pozicija	4 postavke / 7 postavki
Laserski rezane i dijamantom brušene oštrice	•
Metalni prijenos	•
Podesiva dodatna drška / Remen za nošenje	• / •
Broj baterija / Broj punjača	0 / 0
Broj artikla	3410866

GE-HH 18/45 Li T - Solo	18 V / —
Duljina mača	200 mm
Duljina reza	170 mm
Brzina reza	3.76 m/s
Kapacitet spremnika ulja	125 mL
Težina proizvoda	1.2 kg
Zakretna glava motora	7 postavki
Nagibni nastavak	90°
OREGON kvalitetni mač i lanac	•
Broj artikla	3410835

Nastavak za GE-HH 18/45 Li T	200 mm
Duljina reza	170 mm
Brzina reza	3.76 m/s
Kapacitet spremnika ulja	125 mL
Težina proizvoda	1.2 kg
Zakretna glava motora	7 postavki
Nagibni nastavak	90°
OREGON kvalitetni mač i lanac	•
Broj artikla	3410835

Nastavak za GE-HH 18/45 Li T	200 mm
Duljina reza	170 mm
Brzina reza	3.76 m/s
Kapacitet spremnika ulja	125 mL
Težina proizvoda	1.2 kg
Zakretna glava motora	7 postavki
Nagibni nastavak	90°
OREGON kvalitetni mač i lanac	•
Broj artikla	3410835



AKU ŠKARE ZA TRAVU I GRMLJE



EXPERT PLUS

AKUMULATORSKE ŠKARE ZA TRAVU I GRMLJE

Li-Ion Baterija	18 V / —
Vrijeme punjenja	—
Maks. vrijeme rada	—
Širina rezanja s oštricama za travu	100 mm
Duljina reza s oštricama za grmlje	200 mm
Razmak između zubi oštrice za grmlje	8 mm
Težina proizvoda	0.7 kg
Zamjena lista pile bez upotrebe alata	•
Laserski rezane oštrice	•
Metalni prijenos / Mekani rukohvat	• / •
Broj baterija / Broj punjača	0 / 0
Broj artikla	3410370

GE-CG 18 Li - Solo	18 V / —
Duljina reza	200 mm
Razmak između zubi oštrice za grmlje	8 mm
Težina proizvoda	0.7 kg
Zamjena lista pile bez upotrebe alata	•
Laserski rezane oštrice	•
Metalni prijenos / Mekani rukohvat	• / •
Broj baterija / Broj punjača	0 / 0
Broj artikla	3410370





AKUMULATORSKA RUČNA PILA



AKUMULATORSKA RUČNA PILA

	GE-GS 18 Li - Solo
Li-Ion Baterija	18 V / —
Vrijeme punjenja	—
Maks. vrijeme rada	—
Duljina reznog lista	150 mm
Kapacitet rezanja s drškom za grane	70 mm
Kapacitet rezanja bez drške za grane	90 mm
Težina proizvoda	1.1 kg
KWB visokokvalitetni rezni list	•
Zamjena lista pile bez upotrebe alata	•
Odvojiva drška za grane / Mekani rukohvat	• / •
Broj baterija / Broj punjača	0 / 0
Broj artikla	3408220



AKU TELESKOPSKA LANČANA PILA



AKUMULATORSKA TELESKOPSKA LANČANA PILA

	GE-LC 18 Li T - Solo
Li-Ion Baterija	18 V / —
Vrijeme punjenja	—
Maks. vrijeme rada	—
Duljina mača	200 mm
Duljina reza	170 mm
Brzina reza	3.76 m/s
Težina proizvoda	4 kg
Beskonačno podesiva aluminijska teleskopsko drška	•
Glavna drška + Glava motora nagibne u nekoliko pozicija	4 postavke / 7 postavki
OREGON kvalitetni mač i lanac	•
Zatezanje i izmjena lanca bez upotrebe alata	•
Nagibni nastavak za horizontalne rezove	90°
Automatsko podmazivanje lanca	•
Graničnik / Metalni prijenos	• / •
Podesiva dodatna drška	•
Broj baterija / Broj punjača	0 / 0
Broj artikla	3410810



NASTAVAK ŠKARE ZA ŽIVICU

	Nastavak za GE-LC 18 Li T
Duljina reza	400 mm
Duljina oštrice	450 mm
Razmak između zubi	16 mm
Rezova u minuti	1700 min ⁻¹
Težina	1.4 kg
Zaštitni poklopac oštrice	•
Metalni prijenos	•
Broj artikla	3410818





AKUMULATORSKE LANČANE PILE



**36 V
POWER
2 x 18 V**

**BRUSHLESS
ENERGY**

**TESTBEREICH
Kettensäge
sehr gut**



AKUMULATORSKE LANČANE PILE

	NOVO GE-LC 36/35 Li - Solo	NOVO EXPERT PLUS GE-LC 18 Li Kit	EXPERT PLUS GE-LC 18 Li - Solo
Li-Ion Baterija	2x 18 V / —	18 V / 3.0 Ah	18 V / —
Vrijeme punjenja	—	60 min	—
Maks. vrijeme rada	—	100 rezova / deblo 70 x 70 mm	—
Duljina mača	350 mm	250 mm	250 mm
Duljina reza	330 mm	230 mm	230 mm
Brzina reza	15 m/s	4.3 m/s	4.3 m/s
Kapacitet spremnika za ulje	115 ml	200 ml	200 ml
Težina proizvoda	3.9 kg	3.0 kg	2.9 kg
OREGON kvalitetni mač i lanac	•	•	•
Motor bez četkica	•	—	—
Zatezanje i izmjena lanca bez upotrebe alata	•	•	•
Automatsko podmazivanje lanca	•	•	•
Robusni metalni graničnik	•	•	•
Zaštita od povratnog udarca + trenutna kočnica lanca	•	•	•
Osigurač lanca / Mekani rukohvat	• / •	• / •	• / •
Broj baterija / Broj punjača	0 / 0	1 / 1x Power X-Charger 3 A	0 / 0
Zaštitni poklopac	•	•	•
Broj artikla	4501780	4501760	4501761



AKUMULATORSKI OŠTRAČ LANACA



AKUMULATORSKI OŠTRAČ LANACA

	EXPERT PLUS GE-CS 18 Li - Solo
Li-Ion Baterija	18 V / —
Vrijeme punjenja	—
Maks. vrijeme rada	—
Promjer brusne ploče (unutarnji)	23 mm
Promjer brusne ploče (vanjski)	108 mm
Debljina brusne ploče	3.2 mm
Težina proizvoda	1.7 kg
Graničnik / Uređaj za stezanje	• / •
Skala za precizne postavke kuta brušenja	•
LED svjetlo	•
Broj baterija / Broj punjača	0 / 0
Broj artikla	4499940





AKUMULATORSKI PUHAČI LIŠĆA



36 V
POWER
2 x 18 V



AKUMULATORSKI PUHAČI LIŠĆA

EXPERT PLUS
EXPERT PLUS

Li-Ion Baterija	2x 18 V / —
Vrijeme punjenja	—
Maks. vrijeme rada	—
Protok puhanja zraka	150 km/h
Maks. snaga puhanja	816 m³/h
Broj okretaja	21000 min ⁻¹
Težina proizvoda	2.5 kg
Motor bez četkica	•
Elektronska kontrola brzine	•
Remen za nošenje	•
Mekani rukohvat	•
Broj baterija / Broj punjača	0 / 0
Broj artikla	3433610



4 006825 621914

Li-Ion Baterija	2x 18 V / —
Vrijeme punjenja	—
Maks. vrijeme rada	—
Protok puhanja zraka	210 km/h
Maks. snaga puhanja	105 m³/h
Broj okretaja	1400 - 12000 min ⁻¹
Težina proizvoda	1.3 kg
Motor bez četkica	•
Elektronska kontrola brzine	•
Remen za nošenje	•
Mekani rukohvat	•
Broj baterija / Broj punjača	0 / 0
Broj artikla	3433532



4 006825 610246



AKU USISAVAČ / PUHAČ LIŠĆA

36 V
POWER
2 x 18 V


EXPERT PLUS

AKUMULATORSKI USISAVAČ / PUHAČ LIŠĆA

Li-Ion Baterija	2x 18 V / —
Vrijeme punjenja	—
Maks. vrijeme rada	—
Protok puhanja zraka	210 km/h
Maks. usisna snaga	720 m³/h
Maks. snaga puhanja	195 m³/h
Broj okretaja	8000 - 13000 min ⁻¹
Funkcija sjeckanja	10:1
Težina proizvoda	3.4 kg
Promjena usisavanje / puhanje bez upotrebe alata	•
Motor bez četkica	•
Elektronska kontrola brzine	•
Podesiva dodatna drška / Mekani rukohvat drške	• / •
Vreća za lišće s indikatorom napunjenosti	•
Remen za nošenje / Kotači	• / •
Broj baterija / Broj punjača	0 / 0
Broj artikla	3433600



4 006825 613391



ELEKTRIČNI RUČNI ALATI



AKUMULATORSKI ODVIJAČI 3.6 V

AKUMULATORSKI ODVIJAČI 3.6 V


EXPERT

CLASSIC

	TE-SD 3.6/1 Li	TC-SD 3.6 Li
Napon	3.6 V	3.6 V
Kapacitet	1.5 Ah	1.3 Ah
Vrijeme punjenja	3 - 5 h	3 - 5 h
Broj okretaja	180 min ⁻¹	200 min ⁻¹
Maks. zakretni moment	4.5 Nm	3 Nm
Težina proizvoda	0.4 kg	0.4 kg
Sigurnosni rukavac bitova	—	—
Okretna drška	—	•
LED	•	•
Micro USB punjač	•	—
Okretanje lijevo / desno	•	•
Indikator stanja napunjenosti	•	•
Magnetni prihvat vijaka	—	—
Bitovi	10 kom	6 kom
Pakiranje	Metalna kutija	Karton
Broj artikla	4513501	4513442
		

AKUMULATORSKE BUŠILICE 12 V

AKUMULATORSKE BUŠILICE 12 V


NOVO

EXPERT

NOVO

EXPERT

	TE-CD 12/1 Li (2x 2.0 Ah)	TE-CD 12/1 Li (1x 2.0 Ah)
Napon	12 V	12 V
Kapacitet	2.0 Ah	2.0 Ah
Vrijeme punjenja	45 min	45 min
Broj okretaja	0 - 400 / 0 - 1400 min ⁻¹	0 - 400 / 0 - 1400 min ⁻¹
Maks. zakretni moment	30	30
Postavke zakretnih momenata	19+1	19+1
Stezna glava	10 mm	10 mm
Težina proizvoda	1.1 kg (s baterijom)	1.1 kg (s baterijom)
Metalni prijenos	•	•
Brzo zaustavljanje	•	•
LED	•	•
Ergonomski dizajn i mekani rukohvat	•	•
Okretanje lijevo / desno	•	•
Broj baterija / punjača	2 / 1x 45 minutni punjač	1 / 1x 45 minutni punjač
Pakiranje	Kartonska kutija s magnetom	Kartonska kutija s magnetom
Bitovi	5 kom	5 kom
Broj artikla	4513594	4513590
		

AKUMULATORSKE BUŠILICE 12 V



	TE-CD 12 Li (2 baterije)	TC-CD 12 Li	TH-CD 12 Li
Napon	12 V	12 V	12 V
Kapacitet	1.3 Ah	1.3 Ah	1.3 Ah
Vrijeme punjenja	1 h	1 h	3 - 5 h
Broj okretaja	0 - 350 / 0 - 1300 min ⁻¹	0 - 300 / 0 - 1050 min ⁻¹	0 - 400 min ⁻¹
Maks. zakretni moment	25 Nm	20 Nm	22 Nm
Postavke zakretnih momenata	17+1	17+1	19+1
Stezna glava	10 mm	10 mm	10 mm
Težina proizvoda	1.0 kg (s baterijom)	1.1 kg (s baterijom)	1.0 kg (s baterijom)
Metalni prijenos	•	•	•
Brzo zaustavljanje	•	•	•
LED	•	•	—
Odvojiva stezna glava	—	•	—
Okretanje lijevo / desno	•	•	•
Broj baterija / punjača	2 / 1x 60 minutni punjač	1 / 1x 60 minutni punjač	1 / 1x 3-5 satni punjač
Pakiranje	Kovčeg	Kovčeg	Karton
Bitovi	—	—	—
Broj artikla	4513602	4513206	4513650
			



AKUMULATORSKI UDARNI ODVIJAČ 12 V



AKUMULATORSKI UDARNI ODVIJAČ 12 V

NOVO
EXPERT

	TE-CI 12 Li (1x 2.0 Ah)
Napon	12 V
Kapacitet	2.0 Ah
Vrijeme punjenja	45 min
Broj okretaja	0 - 2400 min ⁻¹
Zakretni moment	90 Nm
Držać bitova	Unutarnji šesterokutni 6.35 mm (¼")
Težina proizvoda	1.1 kg (s baterijom)
Motor bez četkica	—
LED	•
Metalni prijenos	•
Elektronska kontrola brzine	•
Broj baterija / punjača	1 / 1x 45 minutni punjač
Pakiranje	Kartonska kutija s magnetom
Adapter za bitove	—
Broj artikla	4510050



ODVIJAČ ZA KNAUF



ODVIJAČ ZA KNAUF

CLASSIC

	TH-DY 500 E
Napon	230 V ~ 50 Hz
Snaga	500 W
Broj okretaja	0 - 2200 min ⁻¹
Prihvatač alata	Unutarnji šesterokutni 6.35 mm (¼")
Težina proizvoda	1.7 kg
Aluminijska glava prijenosa	•
Podesiva dubina uvrtnja	•
Automatski start / stop prijenos	•
Kopča za remen	•
Prekidač za konstantni rad	•
Elektronska kontrola brzine	•
Pakiranje	Karton
Broj artikla	4259905



UDARNE BUŠILICE



BRZOSTEZNA GLAVA S FUNKCIJOM ZAKLJUČAVANJA

Osigurava korisniku brzu i jednostavnu izmjenu nastavaka bez upotrebe alata

GRANIČNIK DUBINE

Beskonačno podesivi graničnik dubine izrađen od čvrstog metala osigurava precizno bušenje

DODATNA RUČKA

Ergonomska dodatna ručka s mekanim rukohvatom olakšava svaki posao

Udarne bušilice
TE-ID 750/1 E

ELEKTRONSKA KONTROLA BRZINE

Osjetljivo bušenje bilo kojeg materijala. Ova funkcija pruža optimalne rezultate bušenja

KONSTANTNI RAD

Za ugodno i jednostavno rukovanje



PRIBOR SET SVRDLA I BITOVA, 70/1

Set svrdla i bitova za bušilice, 70/1	
Opseg isporuke	24x bitova za odvijače (kratki) 25 mm 10x bitova za odvijače (dugi) 50 mm 6x svrdla za beton (Ø 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm) 11x svrdla za metal (Ø 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5 mm) 5x svrdla za beton (Ø 4, 5, 6, 8, 10 mm) 3x svrdla za drvo, plosnata (Ø 16, 22, 32 mm) 7x nastavci za odvijanje (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm) 1x držač nastavaka za odvijanje 1x magnetski nosač bitova 1x svrdlo s ravnom glavom 1x metar (3 m)
Težina	1.4 kg
Broj artikla	4258085




NOVO

CLASSIC

EXPERT

UDARNE BUŠILICE

	TC-ID 1000 E Kit	TC-ID 1000 E	TE-ID 750/1 E
Napon	230 - 240 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Snaga	1010 W	1010 W	750 W
Broj okretaja	0 - 3000 min ⁻¹	0 - 3000 min ⁻¹	0 - 2700 min ⁻¹
Broj udaraca	0 - 48000 min ⁻¹	0 - 48000 min ⁻¹	0 - 43200 min ⁻¹
Kapacitet bušenja, drvo	32 mm	32 mm	30 mm
Kapacitet bušenja, beton	16 mm	16 mm	14 mm
Kapacitet bušenja, čelik	13 mm	13 mm	12 mm
Stezna glava	13 mm	13 mm	13 mm
Težina proizvoda	2 kg	2.1 kg	2.2 kg
Elektronska kontrola brzine	•	•	•
Blokada osovine	—	—	•
Mekani rukohvat	•	•	•
Metalna stezna glava	—	•	•
Elektronika konstantne brzine	—	—	—
Adapter za usisavanje prašine	—	—	—
Dodatna ručka	•	•	•
Pakiranje	Torba	Karton	Kovčeg
Pribor	16 kom - Set svrdla	—	—
Broj artikla	4259844	4259825	4259671
			


CLASSIC

CLASSIC

EXPERT

UDARNE BUŠILICE

	TC-ID 710 E	TC-ID 650 E	TE-ID 500 E
Napon	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50/60 Hz
Snaga	710 W	650 W	550 W
Broj okretaja	0 - 2700 min ⁻¹	0 - 2600 min ⁻¹	0 - 3000 min ⁻¹
Broj udaraca	0 - 43200 min ⁻¹	0 - 41600 min ⁻¹	0 - 48000 min ⁻¹
Kapacitet bušenja, drvo	25 mm	25 mm	25 mm
Kapacitet bušenja, beton	13 mm	13 mm	10 mm
Kapacitet bušenja, čelik	10 mm	10 mm	8 mm
Stezna glava	13 mm	13 mm	13 mm
Težina proizvoda	2.1 kg	1.8 kg	1.7 kg
Elektronska kontrola brzine	•	•	•
Blokada osovine	—	—	—
Mekani rukohvat	•	•	•
Metalna stezna glava	—	—	—
Elektronika konstantne brzine	—	—	—
Adapter za usisavanje prašine	—	—	—
Dodatna ručka	•	•	•
Pakiranje	Karton	Karton	Kovčeg
Pribor	—	—	—
Broj artikla	4259761	4258682	4259610
			

ČEKIĆ BUŠILICA 2 KG

ELEKTRONSKA KONTROLA BRZINE

Odgovarajuća brzina za svaku primjenu

PNEUMATSKI UDARNI MEHANIZAM

Pneumatski udarni mehanizam s kliznom spojkom za napredniji i sigurniji rad

SDS-PLUS STEZNA GLAVA

Jednostavna izmjena alata i optimalan prijenos snage

DODATNA DRŠKA

Ergonomska dodatna drška s mekanim rukohvatom olakšava svaki posao

Čekić bušilica
TC-RH 800 E

KONSTANTNI RAD

Za ugodno i jednostavno rukovanje

4 FUNKCIJE

Bušenje, udarno bušenje, klesanje s i bez fiksacije dlijeta



ČEKIĆ BUŠILICA 2 KG

NOVO

CLASSIC

	TC-RH 800 E
Napon	230 - 240 V ~ 50 Hz
Snaga	800 W
Broj okretaja	0 - 1000 min ⁻¹
Broj udaraca	0 - 5180 min ⁻¹
Snaga udarca	2.5 J
Kapacitet bušenja, beton	26 mm
Stezna glava	SDS-plus
Težina proizvoda	3.3 kg
Elektronska kontrola brzine	•
Anti-vibracijska ručka	—
Pneumatski udarni mehanizam	•
Funkcije	4
Zaključavanje za konstantni rad	•
Indikator servisnog intervala	—
Dodatna ručka	•
Metalni graničnik dubine	•
Pakiranje	Kovčeg
Pribor	—
Broj artikla	4257920



ČEKIĆ BUŠILICE 5 KG

SDS-MAX STEZNA GLAVA

Jednostavna promjena alata i optimalan prijenos snage

PNEUMATSKI UDARNI MEHANIZAM

Pneumatski udarni mehanizam s kliznom spojkom za napredniji i sigurniji rad

Čekić bušilica
TE-RH 38 E

DODATNA RUČKA

Ergonomska dodatna ručka s mekanim rukohvatom olakšava svaki posao

ANTI-VIBRACIJSKI SISTEM

Ugodan rad zahvaljujući glavnoj dršci s prigušenim vibracijama

KONTROLA PRITISKA

Praktični vizualni prikaz kontrole pritiska prikazuje koliko je potrebno primijeniti pritiska

PRIKAZ STATUSA

Integrirani LED status prikazuje korisniku kada je potrebno mijenjati četkice

ELEKTRONSKA KONTROLA BRZINE

Pravilna brzina za svaku primjenu

ČEKIĆ BUŠILICE 5 KG



EXPERT PLUS



EXPERT PLUS

	TE-RH 38 E	TE-RH 32 E
Napon	220 - 240 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Snaga	1050 W	1250 W
Broj okretaja	0 - 500 min ⁻¹	0 - 850 min ⁻¹
Broj udaraca	0 - 4100 min ⁻¹	0 - 4100 min ⁻¹
Snaga udarca	9.0 J	5.0 J
Kapacitet bušenja, beton	38 mm	32 mm
Steza glava	SDS-max	SDS-plus
Težina proizvoda	6.9 kg	5.7 kg
Elektronska kontrola brzine	•	•
Anti-vibracijska ručka	•	•
Pneumatski udarni mehanizam	•	•
Funkcije	3	4
Zaključavanje za konstantni rad	—	—
Indikator servisnog intervala	•	•
Dodatna ručka	•	•
Metalni graničnik dubine	•	•
Pakiranje	Kovčeg	Kovčeg
Pribor	—	—
Broj artikla	4257950	4257940
4 006825 595451		4 006825 591309

ČEKIĆ BUŠILICE 5 KG



	RT-RH 32 Kit	RT-RH 32	TH-RH 1600	TH-RH 900/1
Napon	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz	230 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Snaga	1250 W	1250 W	1600 W	900 W
Broj okretaja	800 min ⁻¹	800 min ⁻¹	800 min ⁻¹	850 min ⁻¹
Broj udaraca	4300 min ⁻¹	4300 min ⁻¹	3900 min ⁻¹	4100 min ⁻¹
Snaga udarca	3.5 J	3.5 J	4.0 J	3.0 J
Kapacitet bušenja, beton	32 mm	32 mm	32 mm	26 mm
Stezna glava	SDS-plus	SDS-plus	SDS-plus	SDS-plus
Težina proizvoda	6.1 kg	6.1 kg	5.6 kg	4.3 kg
Elektronska kontrola brzine	—	—	—	—
Anti-vibracijska ručka	•	•	•	—
Pneumatski udarni mehanizam	•	•	•	•
Funkcije	3	3	4	3
Zaključavanje za konstantni rad	—	—	—	—
Indikator servisnog intervala	—	—	—	—
Dodatna ručka	•	•	•	•
Metalni graničnik dubine	•	•	•	•
Pakiranje	Kovčeg	Kovčeg	Kovčeg	Kovčeg
Pribor	13 kom set svrdla i dlijeta	3 svrdla / 2 dlijeta	—	—
Broj artikla	4258485	4258440	4258478	4258237

ČEKIĆI ZA RAZBIJANJE



ČEKIĆI ZA RAZBIJANJE

	TE-DH 50	TC-DH 43
Napon	220 - 240 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Snaga	1700 W	1600 W
Broj udaraca	1800 min ⁻¹	1800 min ⁻¹
Snaga udarca	50 J	43 J
Stezna glava	SDS-hex, 30 mm	SDS-hex, 30 mm
Strujni kabel	4 m	3 m
Težina proizvoda	17.2 kg	14.6 kg
Pneumatski udarni mehanizam	•	•
Anti-vibracijska ručka	•	—
Zaključavanje za konstantni rad	•	—
Dodatna ručka	•	•
Pakiranje	E-Box kovčeg s kotačima	Kovčeg
Pribor	1 šiljasto dlijeto, 1 ravno dlijeto	1 šiljasto dlijeto, 1 ravno dlijeto
Broj artikla	4139130	4139087



ČEKIĆI ZA RAZBIJANJE

	TE-DH 1027	TE-DH 12
Napon	230 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50-60 Hz
Snaga	1500 W	1050 W
Broj udaraca	1900 min ⁻¹	4100 min ⁻¹
Snaga udarca	32 J	12 J
Stezna glava	SDS-max	SDS-max
Strujni kabel	4 m	4 m
Težina proizvoda	10.8 kg	6.8 kg
Pneumatski udarni mehanizam	•	•
Anti-vibracijska ručka	•	•
Zaključavanje za konstantni rad	•	•
Dodatna ručka	•	•
Pakiranje	Kovčeg	E-Box kovčeg
Pribor	1 šiljasto dlijeto	1 šiljasto dlijeto, 1 ravno dlijeto
Broj artikla	4139090	4139100
		

PRIBOR ČEKIĆ BUŠILICE I ČEKIĆI ZA RAZBIJANJE



	SDS-plus set svrdla i dlijeta	SDS-max set svrdla i dlijeta	SDS-max set dlijeta
Opseg isporuke	12 kom: 10 svrdla, 2 dlijeta, alu kovčeg	5 kom: 3 svrdla, 2 dlijeta, alu kovčeg	3 kom: 2 ravna dlijeta, 1 šiljasto dlijeto
Stezna glava	SDS-plus	SDS-max	SDS-max
Duljina	-	-	400 mm
Broj artikla	4258090	4258099	4258101
			

PRIBOR ČEKIĆI ZA RAZBIJANJE



	SDS-hex ravno dlijeto	SDS-hex šiljasto dlijeto
Opseg isporuke	1 kom, ravno dlijeto, 30 mm širina	1 kom, šiljasto dlijeto
Stezna glava	SDS-hex, 30 mm	SDS-hex, 30 mm
Duljina	410 mm	410 mm
Broj artikla	4139072	4139073
		

MIJEŠALICE ZA BOJU I LJEPILO



MIJEŠALICE ZA BOJU I LJEPILO


EXPERT

EXPERT

	TE-MX 1600-2 CE Twin
Napon	220 - 240 V ~ 50 Hz
Snaga	1600 W
Broj okretaja	180 - 460 / 300 - 750 min ⁻¹
Prihvata alata za miješanje	HEX 13 mm
Težina proizvoda	3.7 kg (bez miješalice)
Elektronska kontrola brzine	•
Elektronika konstantne brzine	•
Polagano pokretanje / Mekani rukohvat	• / •
Zaključavanje za konstantni rad	•
Montaža osovine za stacionarni rad	•
Pribor	Dupla miješalica za žbuku (Ø 120 mm)
Pakiranje	Karton
Broj artikla	4258561



4 006825 614558

	TE-MX 1600-2 CE
Napon	220 - 240 V ~ 50 Hz
Snaga	1600 W
Broj okretaja	0 - 460 / 0 - 750 min ⁻¹
Prihvata alata za miješanje	M14
Težina proizvoda	3.5 kg (bez miješalice)
Elektronska kontrola brzine	•
Elektronika konstantne brzine	•
Polagano pokretanje / Mekani rukohvat	• / •
Zaključavanje za konstantni rad	•
Montaža osovine za stacionarni rad	•
Pribor	Miješalica za žbuku (Ø 133 mm)
Pakiranje	Karton
Broj artikla	4258555



4 006825 602258

MIJEŠALICE ZA BOJU I LJEPILO

NOVO

CLASSIC

CLASSIC

	TC-MX 1400-2 E
Napon	220 - 240 V ~ 50 Hz
Snaga	1400 W
Broj okretaja	0 - 480 / 0 - 780 min ⁻¹
Prihvata alata za miješanje	M14
Težina proizvoda	3.5 kg (bez miješalice)
Elektronska kontrola brzine	•
Elektronika konstantne brzine	—
Polagano pokretanje / Mekani rukohvat	• / •
Zaključavanje za konstantni rad	•
Montaža osovine za stacionarni rad	•
Pribor	Miješalica za žbuku (Ø 133 mm)
Pakiranje	Karton
Broj artikla	4258550



4 006825 602241

	TC-MX 1200 E
Napon	220 - 240 V ~ 50 Hz
Snaga	1200 W
Broj okretaja	0 - 680 min ⁻¹
Prihvata alata za miješanje	M14
Težina proizvoda	3.2 kg (bez miješalice)
Elektronska kontrola brzine	•
Elektronika konstantne brzine	—
Polagano pokretanje / Mekani rukohvat	• / —
Zaključavanje za konstantni rad	•
Montaža osovine za stacionarni rad	•
Pribor	Miješalica za žbuku (Ø 100 mm)
Pakiranje	Karton
Broj artikla	4258545



4 006825 616620

PRIBOR MIJEŠALICE ZA BOJU I LJEPILO

	Set miješalica
Opseg isporuke	2 miješalice
Duljina	585 mm
Promjer	120 / 135 mm
Maks. količina	80 l
Prihvata alata za miješanje	M14
Odgovara za	Bitumen, epoksidi, ljepilo / žbuka, mort
Broj artikla	4258365



4 006825 572223

	Duple miješalice za TE-MX 1600-2 CE Twin
Opseg isporuke	2 miješalice
Duljina	550 mm
Promjer	120 mm
Maks. količina	140 l
Prihvata alata za miješanje	HEX 13 mm
Odgovara za	Žbuka, mort
Broj artikla	4258369



4 006825 634624

KUTNE BRUSILICE

POLAGANO POKRETANJE

Osigurano sigurno rukovanje

ALUMINIJSKO KUĆIŠTE PRIJENOSA

Izdržljivo i robusno

BLOKADA OSOVINE

Brza i jednostavna izmjena rezne ploče

Kutna brusilica
TE-AG 125 CE

ZAŠTITA DISKA S BRZIM PODEŠAVANJEM

Zaštita diska s funkcijom brzog podešavanja može se prilagoditi jednostavnim okretom ruke na bilo koji zadatak

SLIM DIZAJN I MEKANI RUKOHVAT

Osigurava siguran i jednostavan rad čak i na teško dostupnim mjestima

ELEKTRONIKA KONSTANTNE BRZINE

Ne gubi se broj okretaja pod opterećenjem

LED INDIKATOR STATUSA

Za povećanu sigurnost

SPOJNICA KABLA

Sigurno i praktično fiksiranje kabela

DODATNA RUČKA S INTEGRIRANIM KLJUČEM ZA PRITEZANJE REZNE PLOČE

Dodatna ručka može se postaviti u 3 pozicije za čvrsto držanje brusilice u svakom trenutku. Ključ za pritezanje rezne ploče postavljen je u dodatnu ručku



KUTNE BRUSILICE 230 MM

EXPERT

EXPERT

Napon	230 V ~ 50 Hz
Snaga	2350 W
Broj okretaja	6500 min ⁻¹
Promjer rezne ploče	230 mm
Težina proizvoda	6.0 kg
Zaštita rezne ploče s brzim podešavanjem	•
Blokada osovine	•
Mekani rukohvat	•
Dodatna ručka	može se postaviti u 3 pozicije
Polagano pokretanje	•
Anti-vibracijski rukohvat	•
Okretna ručka	•
Ključ za pritezanje rezne ploče	•
Rezna ploča	—
Pakiranje	Karton
Broj artikla	4430870

TE-AG 230	230 V ~ 50 Hz
Snaga	2350 W
Broj okretaja	6500 min ⁻¹
Promjer rezne ploče	230 mm
Težina proizvoda	6.0 kg
Zaštita rezne ploče s brzim podešavanjem	•
Blokada osovine	•
Mekani rukohvat	•
Dodatna ručka	može se postaviti u 3 pozicije
Polagano pokretanje	•
Anti-vibracijski rukohvat	•
Okretna ručka	•
Ključ za pritezanje rezne ploče	•
Rezna ploča	—
Pakiranje	Karton
Broj artikla	4430870



4 006825 577235

TE-AG 230/2000	230 V ~ 50 Hz
Snaga	2000 W
Broj okretaja	6500 min ⁻¹
Promjer rezne ploče	230 mm
Težina proizvoda	5.4 kg
Zaštita rezne ploče s brzim podešavanjem	•
Blokada osovine	•
Mekani rukohvat	•
Dodatna ručka	može se postaviti u 3 pozicije
Polagano pokretanje	•
Anti-vibracijski rukohvat	—
Okretna ručka	—
Ključ za pritezanje rezne ploče	•
Rezna ploča	—
Pakiranje	Karton
Broj artikla	4430840



4 006825 593419

KUTNE BRUSILICE 125 MM


NOVO
EXPERT

EXPERT

EXPERT

CLASSIC

	TE-AG 125 CE Kit	TE-AG 125 CE	TE-AG 125/750	TC-AG 125
Napon	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Snaga	1100 W	1100 W	750 W	850 W
Broj okretaja	3000 - 12000 min ⁻¹	3000 - 12000 min ⁻¹	12000 min ⁻¹	12000 min ⁻¹
Promjer rezne ploče	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Težina proizvoda	2.5 kg	2.5 kg	1.9 kg	2.1 kg
Elektronika konstantne brzine	• REGULACIJA BROJA OKRETAJA	• REGULACIJA BROJA OKRETAJA	—	—
Zaštita protiv ponovnog pokretanja	—	—	•	•
Sigurnosni prekidač	•	•	•	•
Zaštita rezne ploče s brzim podeš.	•	•	•	—
Blokada osovine	•	•	•	•
Mekani rukohvat	•	•	•	—
Dodatna ručka	može se postaviti u 3 pozicije	može se postaviti u 3 pozicije	može se postaviti u 3 pozicije	Može se postaviti u 2 pozicije
Polagano pokretanje	•	•	—	—
LED indikator radnog statusa	•	•	—	—
Ključ za pritezanje rezne ploče	•	•	•	•
Rezna ploča / Zaštita rezne ploče	2x dijamantna / 1x dodatna zaštita	—	—	—
Pakiranje	Torba	Karton	Karton	Karton
Broj artikla	4430865	4430860	4430880	4430619

KUTNE BRUSILICE 115 MM


EXPERT

CLASSIC

	TE-AG 115	TC-AG 115
Napon	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Snaga	720 W	500 W
Broj okretaja	12000 min ⁻¹	12000 min ⁻¹
Promjer rezne ploče	115 mm	115 mm
Težina proizvoda	1.9 kg	1.7 kg
Zaštita protiv ponovnog pokretanja	•	•
Sigurnosni prekidač	•	•
Zaštita rezne ploče s brzim podešavanjem	•	—
Blokada osovine	•	•
Polagano pokretanje	—	—
Dodatna ručka	može se postaviti u 3 pozicije	može se postaviti u 2 pozicije
Mekani rukohvat / Spojnica kabla	• / •	— / —
Ključ za pritezanje rezne ploče	•	•
Rezna ploča	—	—
Pakiranje	Karton	Karton
Broj artikla	4430850	4430618

PRIBOR KUTNE BRUSILICE



	TS 230 Stalak za kutnu brusilicu	TS 125/115 Stalak za kutnu brusilicu
Za kutne brusilice promjera rezne ploče	230 mm	125 mm / 115 mm
Broj artikla	4431050	4431040

GLODALICA ZA UTORE U ZIDU

BLOKADA OSOVINE

Brza i jednostavna izmjena alata

VELIKA RUČKA

Osigurava ergonomsko i sigurno rukovanje

POLAGANO POKRETANJE

Zahvaljujući funkciji polaganog pokretanja glodalica se može voditi vrlo jednostavno i sigurno u bilo kojem materijalu

ZAŠTITA OD PREOPTEREĆENJA

Za produljeni životni vijek štiti kvalitetne komponente od preopterećenja

Glodalica za utore u zidu
TC-MA 1300

PODEŠAVANJE DUBINE REZA

Dubina reza beskonačno je podesiva. Rezni kanali ujednačene veličine mogu se izraditi vrlo brzo i bez puno napora u materijalima poput cigle, žbuke i sl.

USISAVANJE PRAŠINE

Priključak na usisavač za radionicu osigurava najbolje moguće rezultate čistoće radnog prostora

M14 PRIHVAT

Za sve uobičajene diskove za rezanje s M14 navojem



CLASSIC

GLODALICA ZA UTORE U ZIDU

	TC-MA 1300
Napon	230 V ~ 50 Hz
Snaga	1320 W
Broj okretaja	9000 min ⁻¹
Rezna ploča	Ø 125 x Ø 22.2 mm
Dubina kanala	8 - 30 mm
Širina kanala	8 - 26 mm
Prihvat osovine	M14
Težina proizvoda	4.9 kg
Beskonačno podesiva dubina reza	•
Zaštita protiv preopterećenja	•
Polagano pokretanje	•
Blokada osovine	•
Usisavanje prašine	•
Dijamantna rezna ploča	2 kom
Pakiranje	Kovčeg
Broj artikla	4350730



GLODALICA ZA UTORE

BLOKADA OSOVINE

Brza i jednostavna izmjena alata

3-STUPANJSKO BRZO PODEŠAVANJE

Jednostavno i brzo podešavanje dubine za odličnu prilagodbu odgovarajućem materijalu

Glodalica za utore
TC-BJ 900

PODEŠAVANJE VISINE I KUTA

Beskonačno podesiva visina i kut alata za glodanje za najrazličitije poslove

VREĆA ZA PRAŠINU I ADAPTER ZA USISAVAČ

Najbolja moguća čistoća radnog prostora zahvaljujući čvrstoj vreći za prašinu i adapteru za spajanje usisavača

GLODALICA ZA UTORE



CLASSIC

PRIBOR GLODALICA ZA UTORE



	TC-BJ 900
Napon	230 V ~ 50 Hz
Snaga	860 W
Broj okretaja	11000 min ⁻¹
Maks. dubina reza	14 mm
Podešavanje kuta nagiba	90°
Rezač kanala	Ø 100 x Ø 22 x 3.8 mm
Težina proizvoda	3.3 kg
Beskonačno podesiv kut	•
Beskonačno podesiva visina	•
Dubina reza - brzo podešavanje	3 postavke
Blokada osovine	•
Usisavanje prašine	Vrećica za prašinu
Ključ za pritezanje rezne ploče	•
Pakiranje	Kovčeg
Broj artikla	4350620



	Rezna ploča
Promjer	100 mm
Promjer provrta	22 mm
Debljina	3.8 mm
Broj zuba	6
Broj artikla	4350690



GLODALICE



GLODALICE

	TE-RO 1255 E	TC-RO 1155 E
Napon	230 V ~ 50 Hz	230 - 240 V ~ 50 Hz
Snaga	1200 W	1100 W
Broj okretaja	11000 - 30000 min ⁻¹	11000 - 30000 min ⁻¹
Dubinski hod	55 mm	55 mm
Maks. rez za oblikovanje	30 mm	30 mm
Težina proizvoda	3.3 kg	3.0 kg
Elektronska kontrola brzine	•	•
Dubina reza fino podešavanje	•	•
Štitnik za strugotine	•	•
Blokada osovine	•	•
Mekani rukohvat	•	—
Spojnicica kabla	•	—
Paralelni graničnik	•	•
Kompas	•	•
Čahura za kopiranje	•	•
Promjer stezaljke	6 mm / 8 mm	6 mm / 8 mm
Pakiranje	Karton	Karton
Broj artikla	4350490	4350470



PRIBOR GLODALICE

	Set glodala FS 12
Opseg isporuke	12 glodala u drvenom kovčegu
Broj artikla	4350199



BLANJE


EXPERT

CLASSIC

BLANJE

	TE-PL 850	TC-PL 750
Napon	230 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Snaga	850 W	750 W
Broj okretaja	15000 min ⁻¹	17000 min ⁻¹
Širina struganja	82 mm	82 mm
Dubina struganja	3 mm	2 mm
Dubina pregiba	18 mm	10 mm
Težina proizvoda	3.6 kg	2.4 kg
Mekani rukohvat	•	•
Automatska zaštita oštrice	•	•
Aluminijska radna ploča	•	•
V žlijebovi	3 kom	1 kom
Izbacivanje strugotina	dvostrano	jednostrano
Spojnice kabla	•	—
Paralelni graničnik	•	•
Graničnik dubine pregiba	•	•
Oštrice od karbida (reverzibilne)	1 par	1 par
Pakiranje	Karton	Karton
Broj artikla	4345270	4345310



PRIBOR BLANJE

	Set noževa za blanju
Opseg isporuke	2 reverzibilne oštrice
Duljina	82 mm
Broj artikla	4310235



UBODNE PILE

Ubodna pila
TE-JS 100

FUNKCIJA ISPUHIVANJA PRAŠINE

Opcionalna funkcija ispuhivanja prašine
za čisti pogled na radni komad

VODILICA REZNE LINIJE I ZAŠTITA OD CJEPANJA

Za čiste rezne linije

ZAMJENA LISTA PILE BEZ UPOTREBE ALATA

Rezni list se pričvršćuje na
uređaj bez upotrebe dodatnog
alata što omogućuje brzu i
sigurnu fiksaciju za sve listove
pile s T i U glavom

USISAVANJE PRAŠINE

Osigurava čisti radni prostor
(adapter je prikladan za sve
Einhell usisavače)

PLOČA PODNOŽJA

Visokokvalitetna aluminijska ploča
podnožja može se podesiti do 45°
na desno i lijevo bez upotrebe
alata

FUNKCIJA NJIHANJA

Prilagodba prema materijalu i
primjeni zahvaljujući podesivoj
funkciji njihanja s 4 postavke





UBODNE PILE

	TE-JS 100	TC-JS 85	TC-JS 80	TC-JS 60
Napon	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Snaga	750 W	620 W	600 W	410 W
Broj uboda	800 - 3000 min ⁻¹	800 - 3000 min ⁻¹	800 - 3000 min ⁻¹	500 - 3000 min ⁻¹
Dubina reza (drvo/plastika/čelik)	100 / 12 / 10 mm	85 / 12 / 8 mm	80 / 20 / 10 mm	60 / 10 / 6 mm
Težina proizvoda	2.3 kg	2.0 kg	2.1 kg	1.58 kg
Univerzalni prihvat alata	•	—	—	—
Funkcija njihanja	4 postavke	4 postavke	4 postavke	—
Podešavanje kuta rezanja bez alata	•	•	•	—
Zamjena lista pile bez alata	•	•	•	•
Priključak za usisavač	•	•	•	•
LED	•	—	—	—
Funkcija puhanja prašine	•	•	—	—
Vodilica reza	•	—	—	—
Pakiranje	Kovčeg	Kovčeg	Karton	Karton
Rezni list	1 kom (drvo)	1 kom (drvo)	1 kom (drvo)	1 kom (drvo)
Pribor	Paralelni graničnik, štitnik strugotina	Paralelni graničnik, štitnik strugotina	Paralelni graničnik	—
Broj artikla	4321160	4321140	4321116	4321117
	4 006825 581515	4 006825 576573	4 006825 599640	4 006825 599657

RUČNE KRUŽNE PILE



RUČNE KRUŽNE PILE

	TE-CS 165	TC-CS 1400	TC-CS 1200
Napon	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Snaga	1200 W	1400 W	1230 W
Broj okretaja	5500 min ⁻¹	5200 min ⁻¹	5000 min ⁻¹
Rezna ploča	Ø 165 x Ø 16 mm	Ø 190 x Ø 30 mm	Ø 160 x Ø 16 mm
Dubina reza 90°	55 mm	66 mm	55 mm
Dubina reza 45°	40 mm	45 mm	37 mm
Težina proizvoda	3.8 kg	4.3 kg	3.7 kg
Podešavanje bez alata (dubina / kut)	•	•	•
LED	—	—	—
Aluminijska radna ploča	•	—	—
Blokada osovine	•	—	—
Dvostrano sigurnosno zaključavanje	•	—	—
Adapter za usisavanje prašine	•	•	•
Mekani rukohvat	•	—	—
Rezna ploča	•	•	•
Paralelni graničnik	•	•	•
Pakiranje	Karton	Karton	Karton
Broj artikla	4331010	4330937	4330936
	4 006825 599365	4 006825 593310	4 006825 593297

VIŠENAMJENSKE PILE

FUNKCIJA NJIHANJA

Uz pomoć funkcije njihanja, višenamjenska pila radi snažno i brzo kroz gotovo bilo koji materijal

ZAMJENA LISTA PILE BEZ DODATNOG ALATA

Jednostavno i brzo

PODEŠAVANJE PLOČE BEZ DODATNOG ALATA

Podesiva ploča pile osigurava ravnomjerno trošenje lista pile

NAGIBNA GLAVA

Maksimalna fleksibilnost pri radu

Baugleich mit

Einhell RT-AP1050E

Oberklasse

**Heimwerker
Praxis** 4/2012

Preis/Leistung: gut - sehr gut

1,6

ELEKTRONSKA KONTROLA BRZINE OŠTRICE

Elektronska kontrola brzine oštrice dopušta precizno podešavanje na različite materijale, debljine i primjene, kao i polagano pokretanje

Višenamjenska pila
TE-AP 1050 E

MEKANI RUKOHVAT

Za siguran i ugodan rad



VIŠENAMJENSKE PILE

	TE-AP 1050 E	TE-AP 750 E
Napon	230 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Snaga	1050 W	750 W
Broj uboda	0 - 2700 min ⁻¹	0 - 2800 min ⁻¹
Visina uboda	29 mm	20 mm
Dubina reza (drvo / čelik)	200 / 20 mm	150 / 10 mm
Debljina reznog lista	0.8 - 1.5 mm	0.8 - 1.5 mm
Težina proizvoda	3.8 kg	2.4 kg
Zamjena lista pile bez upotrebe alata	•	•
Podešavanje radne ploče bez upotrebe alata	•	•
Elektronska kontrola brzine udarca	•	•
Mekani rukohvat	•	•
Nagibna glava	•	—
Funkcija njihanja	2 postavke	—
Pribor	1x rezni list (drvo)	1x kwb rezni list (drvo)
Pakiranje	Karton	Karton
Broj artikla	4326135	4326170
		

VIŠENAMJENSKI ALAT



VIŠENAMJENSKI ALAT

	TE-MG 200 CE
Napon	230 V ~ 50 Hz
Snaga	200 W
Broj okretaja	15000 - 21000 min ⁻¹
Kut oscilacija	3.0°
Veličina brusnog papira	93 x 93 x 93 mm
Težina proizvoda	1.1 kg
Elektronska kontrola brzine	•
Elektronika konstantne brzine	•
Mekani rukohvat	•
Zaključavanje brzog otpuštanja alata	—
Magnetni držač alata	—
Trokutasti nosač brusnog papira	•
Brusni papir	3x P60, 3x P120
Strugač	•
List pile za uranjanje	1x drvo/plastika
Segmentni list pile	—
Adapter za usisavanje prašine	•
Šesterokutni ključ	•
Pakiranje	Kovčeg
Broj artikla	4465040



ALAT ZA BRUŠENJE I GRAVIRANJE



ALAT ZA BRUŠENJE I GRAVIRANJE

	TC-MG 135 E
Napon	230 V ~ 50 Hz
Snaga	135 W
Broj okretaja	10000 - 35000 min ⁻¹
Čahura za stezanje, Ø	0.5 / 1.6 / 2.4 / 3.2 mm
Težina proizvoda	0.7 kg
Elektronska kontrola brzine	•
Blokada osovine	•
Mekani rukohvat	•
Set pribora	189 kom
Teleskopski stalak	•
Fleksibilna osovina	•
Pakiranje	Karton
Broj artikla	4419169



VIBRACIONE BRUSILICE

PRIGUŠIVAČI VIBRACIJA

Zahvaljujući posebnim prigušivačima, vibracije su smanjene na prihvatljivu razinu

ELEKTRONSKA KONTROLA BRZINE

Za podešavanje prema materijalu i primjeni

Vibraciona brusilica
TE-OS 2520 E

PRIHVAT BRUSNOG PAPIRA NA ČIČAK ILI HVATALJKE

Sigurno pričvršćivanje brusnog papira na čičak, najbolji rezultati, brza i jednostavna izmjena papira. Dodatne hvataljke za konvencionalni brusni papir

USISAVANJE PRAŠINE

Snažno sakupljanje prašine putem vrećice za prašinu ili adaptera za usisavanje prašine

ALUMINIJSKA BRUSNA PLOČA

Robusna i izdržljiva

MEKANI RUKOHVAT

Sigurniji i ugodniji rad s alatom



VIBRACIONE BRUSILICE

	TE-OS 2520 E	TC-OS 1520/1
Napon	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Snaga	250 W	150 W
Brzina oscilacija	14000 - 24000 min ⁻¹	24000 min ⁻¹
Krug oscilacija, Ø	2.0 mm	2.0 mm
Područje brušenja / oštrenja	230 x 115 mm	187 x 90 mm
Veličina brusnog papira, čičak	230 x 115 mm	187 x 93 mm
Veličina brusnog papira, hvataljke	280 x 115 mm	230 x 93 mm
Težina proizvoda	2.3 kg	1.2 kg
Elektronska kontrola brzine	•	—
Prihvat brusnog papira na čičak	•	•
Hvataljke za brusni papir	•	•
Usisavanje prašine	Kutija za prašinu i adapter za usisavanje prašine	Adapter za usisavanje prašine
Niske vibracije	•	—
Aluminijska brusna ploča	•	—
Mekani rukohvat	•	•
Brusni papir	1x P120	3x P120
Pakiranje	Kovčeg	Karton
Broj artikla	4460620	4460642



TRAČNE BRUSILICE


CLASSIC

TRAČNE BRUSILICE

	TE-BS 8540 E	TC-BS 8038
Napon	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Snaga	850 W	800 W
Brzina remena za brušenje / oštrenje	300 - 400 m/min	380 m/min
Područje brušenja / oštrenja	75 x 140 mm	76 x 142 mm
Veličina remena za brušenje / oštrenje	75 x 533 mm	76 x 533 mm
Težina proizvoda	3.1 kg	3.4 kg
Podešavanje rada remena	•	•
Zamjena remena bez upotrebe alata	•	•
Usisavanje prašine	Kutija za prašinu i adapter za usisavanje prašine	Vrećica za prašinu i adapter za usisavanje prašine
Mekani rukohvat	•	—
Dodatna ručka	•	•
Preklopna prednja zaštita	•	—
Spojnica kabla	•	—
Remen za brušenje / oštrenje	1x P80	1x P80
Pakiranje	Karton	Karton
Broj artikla	4466230	4466260



TROKUTASTA BRUSILICA


CLASSIC

TROKUTASTA BRUSILICA

	TC-DS 19
Napon	230 V ~ 50 Hz
Snaga	190 W
Brzina oscilacija	20000 min ⁻¹
Krug oscilacija, Ø	1.2 mm
Veličina brusnog papira	93 x 93 x 93 mm
Težina proizvoda	1.1 kg
Elektronska kontrola brzine	—
Mekani rukohvat	—
Prihvata brusnog papira na čičak	•
Usisavanje prašine	Adapter za usisavanje prašine
Polagano pokretanje	—
Spojnica kabla	—
Brusni papir	1x P60, 1x P80, 1x P120
Adapter za usisavanje prašine	•
Pakiranje	Karton
Broj artikla	4464235



VIŠENAMJENSKA BRUSILICA



VIŠENAMJENSKA BRUSILICA

EXPERT

	TE-OS 1320
Napon	230 V ~ 50 Hz
Snaga	130 W
Brzina oscilacija	24000 min ⁻¹
Krug oscilacija, Ø	2.0 mm
Veličina brusnog papira	150 x 150 x 100 mm
Težina proizvoda	1.2 kg
Mekani rukohvat	•
Prihvatač brusnog papira na čičak	•
Usisavanje prašine	Kutija za prašinu i adapter za usisavanje prašine
Spojnicica kabla	•
Brusni papir	3x P120
Pakiranje	Karton
Broj artikla	4460560



EKSCENTRIČNE BRUSILICE



EKSCENTRIČNE BRUSILICE

EXPERT

	TE-RS 40 E
Napon	230 V ~ 50 Hz
Snaga	400 W
Brzina oscilacija	12000 - 24000 min ⁻¹
Krug oscilacija, Ø	2.5 mm
Brusni papir, Ø	125 mm
Težina proizvoda	2.1 kg
Elektronska kontrola brzine	•
Prihvatač brusnog papira na čičak	•
Usisavanje prašine	Kutija za prašinu i adapter za usisavanje prašine
Mekani rukohvat	•
Dodatna ručka	•
Niske vibracije	•
Brusni papir	—
Pakiranje	Kovčeg
Broj artikla	4462000


CLASSIC

	TC-RS 38 E
Napon	230 V ~ 50 Hz
Snaga	380 W
Brzina oscilacija	12000 - 26000 min ⁻¹
Krug oscilacija, Ø	2.0 mm
Brusni papir, Ø	125 mm
Težina proizvoda	2.0 kg
Elektronska kontrola brzine	•
Prihvatač brusnog papira na čičak	•
Usisavanje prašine	Vrećica za prašinu i adapter za usisavanje prašine
Mekani rukohvat	—
Dodatna ručka	—
Niske vibracije	—
Brusni papir	1x P80
Pakiranje	Karton
Broj artikla	4462165



BRUSILICE ZA ZIDOVE I STROPOVE

MEKANI RUKOHVAT

Za udoban i siguran rad

PODESIVA DODATNA RUČKA

Fleksibilna prilagodba svakoj radnoj situaciji

ELEKTRONSKA KONTROLA BRZINE

Za podešavanje prema materijalu i primjeni

BLOKADA OSOVINE

Blokiranje osovine pritiskom na prekidač omogućuje brzu i jednostavnu promjenu brusne ploče

PROMJENJIVA BRUSNA PLOČA

Brusna ploča za široki raspon poslova brušenja, npr. knauf, dijamantna brusna ploča za uklanjanje ljepila za pločice i brušenje betona, čelične četke za čišćenje betonskih površina i uklanjanje ostataka tapeta

Brusilica za zidove i stropove
TE-DW 180

ODVOJIVI PRSTEN BRUSNE PLOČE

Omogućuje rad blizu kuteva



BRUSILICA ZA ZIDOVE I STROPOVE


NOVO
EXPERT

PRIBOR BRUSILICA ZA ZIDOVE I STROPOVE



	TE-DW 180
Napon	230 - 240 V ~ 50 Hz
Snaga	1300 W
Broj okretaja	800 - 1750 min ⁻¹
Brusni papir, Ø	180 mm
Duljina uređaja	—
Duljina crijeva	—
Duljina kabla	4.0 m
Težina proizvoda	3.5 kg
Elektronska kontrola brzine	•
Podesiva brusna glava	•
Dijamantna brusna ploča	•
Čelične četke	•
Preklopna i podesiva po visini duga drška	—
Potporna noga	—
Brusni papir	2x P60, 2x P80, 2x P120
Pakiranje	Karton
Broj artikla	4259940



	Brusni papir
Količina	10 kom
Gradacija	P120
Promjer	225 mm
Broj artikla	4259921



TELESKOPSKE BRUSILICE ZA ZIDOVE I STROPOVE


NOVO
EXPERT

CLASSIC

	TE-DW 225 X
Napon	230 - 240 V ~ 50 Hz
Snaga	750 W
Broj okretaja	600 - 1800 min ⁻¹
Brusni papir, Ø	225 mm / 285 x 285 x 285 mm
Duljina uređaja	110 - 165 cm
Duljina crijeva	4.0 m
Duljina kabla	4.0 m
Težina proizvoda	3.2 kg
Elektronska kontrola brzine	•
Podesiva brusna glava	•
Okrugla brusna ploča	•
Trokutasta brusna ploča	•
Dijamantna brusna ploča	—
Čelične četke	—
Preklopna i podesiva po visini duga drška	•
Potporna noga	•
Okrugli brusni papir	1x P60, 1x P80, 1x P120
Trokutasti brusni papir	1x P60, 1x P80, 1x P120
Okrugli mrežasti papir	1x P80
Trokutasti mrežasti papir	1x P80
Pakiranje	E-Box kovčeg
Broj artikla	4259960



	TC-DW 225
Napon	230 - 240 V ~ 50 Hz
Snaga	600 W
Broj okretaja	600 - 1500 min ⁻¹
Brusni papir, Ø	225 mm
Duljina uređaja	110 - 165 cm
Duljina crijeva	4.0 m
Duljina kabla	4.0 m
Težina proizvoda	3.2 kg
Elektronska kontrola brzine	•
Podesiva brusna glava	•
Okrugla brusna ploča	•
Trokutasta brusna ploča	—
Dijamantna brusna ploča	—
Čelične četke	—
Preklopna i podesiva po visini duga drška	•
Potporna noga	•
Okrugli brusni papir	2x P60, 2x P80, 2x P120
Trokutasti brusni papir	—
Okrugli mrežasti papir	—
Trokutasti mrežasti papir	—
Pakiranje	Kovčeg
Broj artikla	4259930



ELEKTRIČNI SUSTAV ZA PRSKANJE BOJE

VERTIKALNA, HORIZONTALNA I OKRUGLA MLAZNICA

Podesivi poklopac pruža maksimalnu fleksibilnost za svaki posao

ANYPAIN

Uredno i jednostavno prskanje različitih materijala poput lakova, glazura i boja za unutarnje zidove

ODVOJIVA GLAVA PRSKALICE

Omogućava brzo i jednostavno čišćenje svih elemenata koji su bili u kontaktu s bojom

REGULACIJA PROTOKA BOJE

Fino podešavanje količine boje omogućava preciznu i fleksibilnu prilagodbu svakoj površini i viskozitetu

MEKANI RUKOHVAT

Sigurno i udobno rukovanje zahvaljujući mekanom rukohvatu

ZRAČNO CRIJEVO KOJE SE NE PRESAVIJA

Crijevo od 1.8 metara jednostavno je za rukovanje jer se ne presavija

Električni sustav za prskanje boje
TC-SY 600 S

ELEKTRIČNI SUSTAV ZA PRSKANJE BOJE

- Štedi vrijeme u usporedbi s valjcima za boju i kistevima
- Primjenjivo na svakoj površini
- Ujednačena primjena boja
- Brza i jednostavna izmjena boje zahvaljujući odvojivoj glavi prskalice
- Precizan rad i izvrsni rezultati čak i na malim površinama, kutevima i rubovima
- Visoka mobilnost i fleksibilan rad
- Odlični rezultati čak i na neujednačenim površinama, kao npr. neožbukani zidovi



ANYPAIN – JEDAN SUSTAV ZA SVE:



BOJANJE UNUTARNJIH ZIDOVA



LAKOVI



PREMAZI

ELEKTRIČNI SUSTAV / PIŠTOLJ ZA PRSKANJE BOJE



CLASSIC



selbst
BILD 11111
CLASSIC

	TC-SY 600 S	TC-SY 400 P
Napon	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Snaga	600 W	400 W
Dostavni kapacitet	1000 ml/min	500 ml/min
Kapacitet spremnika	800 ml	800 ml
Duljina crijeva	1.8 m	—
Težina proizvoda	2.3 kg	1.3 kg
Obrada	Lakovi, premazi, boje za unutarnje zidove	Lakovi, premazi
Odvojivi poklopac prskalice	•	•
Kontrola dostavnog kapaciteta boje	•	•
Mlaz boje	Vertikalni, horizontalni i okrugli mlaz	Vertikalni, horizontalni i okrugli mlaz
Mekani rukohvat	•	•
Ovjesno učvršćivanje	—	•
Remen za nošenje	•	—
Mlaznice	Ø 2.5 mm, Ø 3.0 mm	Ø 2.0 mm, Ø 2.5 mm
Četka za čišćenje i igla	•	•
Spremnik za testiranje viskoziteta	•	•
Spremnik za boju s poklopcem	800 ml	800 ml
Pakiranje	Karton	Karton
Broj artikla	4260015	4260005



PIŠTOLJ ZA VRUĆE LJEPLJENJE



CLASSIC

PRIBOR
PIŠTOLJ
ZA VRUĆE
LJEPLJENJE

PIŠTOLJ ZA VRUĆE LJEPLJENJE

	TC-GG 30		Patrone za TC-GG 30
Napon	220 - 240 V ~ 50 Hz	Promjer	11 mm
Snaga	30 W	Duljina	200 mm
Vrijeme zagrijavanja	300 s	Količina	24 kom
Maks. temperatura	195 °C	Broj artikla	4522199
Promjer patrona	11 mm		
Duljina patrona	150 mm		
Težina proizvoda	0.3 kg		
Mehaničko uvlačenje patrona	•		
Prozorčić za patrone	•		
Potporna spona	•		
Patrone	3 kom		
Standardna mlaznica	•		
Ravna mlaznica	•		
Produljena mlaznica	•		
Pakiranje	Karton		
Broj artikla	4522170		




ELEKTRIČNA KLAMERICA

ELEKTRIČNA KLAMERICA



CLASSIC

PRIBOR ELEKTRIČNA KLAMERICA



	TC-EN 20 E
Napon	220 - 240 V ~ 50 Hz
Izbacivanje u minuti	20
Tip spajalica	53
Spajalica duljina/širina/visina	6 - 14 mm / 11.4 mm / 0.75 mm
Čavlići tip	47
Čavlići duljina / veličina	14 mm / 1.16 - 1.26 mm
Težina proizvoda	1.1 kg
Sigurnosna kopča	•
Mekani rukohvat	•
Indikator stanja spremnika	•
Postavke snage udarca	•
Spajalice (tip 53)	1000 kom
Čavlići (tip 47)	500 kom
Pakiranje	Karton
Broj artikla	4257890



Spajalice za TC-EN 20 E	Čavlići za TC-EN 20 E
53	47
8 mm	14 mm
11.4 mm	1.8 mm
1000 kom	1000 kom
4137884	4137885



FENOVI ZA VRUĆI ZRAK

FENOVI ZA VRUĆI ZRAK



EXPERT



CLASSIC

	TE-HA 2000 E
Napon	220 - 240 V ~ 50 Hz
Snaga	2000 W
Količina zraka	250 / 250 / 500 l/min
Temperatura	50 / 50 - 550 / 50 - 550 °C
Težina proizvoda	0.9 kg
Kontrolni sistem količine zraka i temperature	3 postavke
Funkcija hlađenja	•
Keramički grijač	•
Zaštita od pregrijavanja	•
Stacionarna upotreba	•
Podešavanje temperature, 9 postavki	•
Široka mlaznica	•
Redukcijska mlaznica	•
Reflektor mlaznica	•
Toplinska mlaznica	•
Strugač boje	—
Pakiranje	Kovčeg
Broj artikla	4520195



	TC-HA 2000/1
Napon	230 - 240 V ~ 50 Hz
Snaga	2000 W
Količina zraka	300 / 500 l/min
Temperatura	350 / 550 °C
Težina proizvoda	0.7 kg
Kontrolni sistem količine zraka i temperature	2 postavke
Funkcija hlađenja	—
Keramički grijač	—
Zaštita od pregrijavanja	•
Stacionarna upotreba	•
Podešavanje temperature, 9 postavki	—
Široka mlaznica	•
Redukcijska mlaznica	•
Reflektor mlaznica	—
Toplinska mlaznica	—
Strugač boje	—
Pakiranje	Karton
Broj artikla	4520184



STACIONARNI STROJEVI



STUPNE BUŠILICE

Škripac za stupne bušilice, 75 mm
Širina čeljusti: 78 mm, raspon prihvata:
maks. 80 mm, udaljenost rupa za pričvršćivanje: 110 mm, težina proizvoda: 1.9 kg

Broj artikla:
4225706

EAN kod:
4006825421002

**EXPERT****NOVO****CLASSIC****CLASSIC**

STUPNE BUŠILICE

	TE-BD 750 E	TC-BD 630	BT-BD 501	TC-BD 350
Napon	220 - 240 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Maks. snaga S2 / S2 vrijeme	750 W S2 15 min	630 W S2 15 min	500 W S2 15 min	350 W S2 15 min
Broj okretaja	450 - 2500 min ⁻¹	220 - 2450 min ⁻¹	280 - 2350 min ⁻¹	580 - 2650 min ⁻¹
Broj postavki brzine	beskonačno	12 postavki	9 postavki	5 postavki
Maks. dubina bušenja	80 mm	60 mm	50 mm	50 mm
Razmak između svrdla i stupa	152 mm	126 mm	115 mm	104 mm
Promjer svrdla	1 - 16 mm	3 - 16 mm	1.5 - 16 mm	1.5 - 13 mm
Zakretanje radnog stola	-45° do +45°	-45° do +45°	-45° do +45°	-45° do +45°
Dimenzija radnog stola	243 x 243 mm	200 x 195 mm	170 x 170 mm	160 x 160 mm
Dimenzija postolja	304 x 465 mm	230 x 350 mm	195 x 315 mm	200 x 300 mm
Visina bušilice	955 mm	850 mm	650 mm	590 mm
Težina proizvoda	44.4 kg	32.6 kg	17.6 kg	15.4 kg
LCD zaslon	•	—	—	—
LED osvjetljenje	•	—	—	—
Brzostezna glava	•	—	—	—
Produljenje radnog stola	•	—	—	—
Prihvat stezne glave	B16	B16	B16	B16
MK2 prihvat	•	•	—	—
Škripac	—	•	—	—
Broj artikla	4250715	4250595	4250530	4250670
				



PREKLOPNA PILA ZA METAL



CLASSIC

PREKLOPNA PILA ZA METAL

	TC-MC 355
Napon	220 - 240 V ~ 50 Hz
Snaga	2300 W
Rezna ploča	Ø 355 x Ø 25.4 x 3.2 mm
Broj okretaja	4000 min ⁻¹
Kosi rez	-15° to +45°
Maks. širina reza na 90°	Četvrtasti profil 100 x 100 mm, okrugli profil Ø 100 mm
Maks. raspon stezanja	230 mm
Veličina stola	460 x 260 mm
Težina proizvoda	16.4 kg
Broj artikla	4503135



POTEZNE PILE ZA PROREZIVANJE I KOSO REZANJE

INTEGRIRANA FUNKCIJA POTEZANJA

Zahvaljujući funkciji potezanja glava pile jednakomjerno klizi po materijalu do duljine od 310 mm

Potezna pila za prorezivanje i koso rezanje
TC-SM 2534 Dual

VREĆICA ZA PRAŠINU

Za malu količinu prašine kod svih operacija piljenja

ZAKRETNA GLAVA PILE

Glava pile može se zakrenuti beskonačno od -45° do 45° na obje strane (dual funkcija). Otežani kosi rezovi na obje strane odrađuju se brzo i bez problema

LASER


Integrirani laser označava liniju rezanja i omogućuje da se radni komad postavi brzo i precizno

RADNA PLOČA

Visokokvalitetna radna ploča dolazi s preciznim podešavanjem kuta za kose rezove koji se mogu beskonačno podesiti

POTPORA RADNOG KOMADA

Potpore za radni komad na svakoj strani



UNIVERZALNI STALAK ZA PREKLOPNE PILE

NOVO

	MSS 1610
Duljina	1100 - 1590 mm
Nosivost	maks. 100 kg
Radna visina	845 - 955 mm
Veličina nosača za preklopne pile	maks. 455 mm
Brzo podešavanje	•
Držači radnog komada na nogama	•
Noge podesive po visini	•
Kutije za odlaganje sitnog pribora	•
Sklopivi stalak	•
Hvataljka	•
Nosači za preklopne pile	1 par
Broj artikla	4310615




CLASSIC

CLASSIC

CLASSIC

POTEZNE PILE ZA PROREZIVANJE I KOSO REZANJE

	TC-SM 2531/1 U	TC-SM 2534 Dual	TC-SM 2131 Dual
Napon	230 - 240 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Snaga	1900 W S1	2350 W S6 25%	1800 W S2 5 min
Broj okretaja	4800 min ⁻¹	4000 min ⁻¹	5000 min ⁻¹
List pile	Ø 254 x Ø 30 mm	Ø 250 x Ø 30 mm	Ø 210 x Ø 30 mm
Broj zuba	60	48	48
Raspon zakretanja	-45° do +45°	-45° do +45°	-45° do +45°
Kosi rez	0° do 45° na lijevo	-45° do 45°	-45° do 45°
Maks. širina reza 90°	310 x 70 mm	340 x 75 mm	310 x 62 mm
Težina proizvoda	16.8 kg	14.3 kg	11 kg
Nagib lista pile	lijevo	lijevo / desno	lijevo / desno
Laser / Svjetlo	• / —	• / —	• / —
Postolje	radna visina 85 cm	—	—
Polagano pokretanje	—	—	—
Uređaj za stezanje	•	•	•
Visokokvalitetni TCT list pile	1 kom	1 kom	1 kom
Vreća za prašinu	•	•	•
Broj artikla	4300817	4300825	4300835

PREKLOPNA PILA / PREKLOPNE PILE S GORNJIM STOLOM


CLASSIC

CLASSIC

CLASSIC

CLASSIC

PREKLOPNA PILA / PREKLOPNE PILE S GORNJIM STOLOM

	TC-MS 2112	TC-MS 3017 T	TC-MS 2513 T	TC-MS 2112 T
Napon	230 V ~ 50 Hz	230 - 240 V ~ 50 Hz	230 - 240 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Snaga	1600 W S6 40%	2000 W S1	1800 W S1	1200 W S1
Broj okretaja	5000 min ⁻¹	4200 min ⁻¹	4500 min ⁻¹	4500 min ⁻¹
List pile	Ø 210 x Ø 30 mm	Ø 305 x Ø 30 mm	Ø 250 x Ø 30 mm	Ø 210 x Ø 30 mm
Broj zuba	48	40	36	24
Raspon zakretanja	-45° do +45°	-45° do +45°	-45° do +45°	-45° do +45°
Kosi rez	0° do 45° na lijevo	0° do 45° na lijevo	0° do 45° na lijevo	0° do 45° na lijevo
Maks. širina reza 90°	120 x 55 mm	170 x 85 mm	130 x 75 mm	120 x 55 mm
Težina proizvoda	7.3 kg	18.8 kg	13.5 kg	9.4 kg
Nagib lista pile	lijevo	lijevo	lijevo	lijevo
Laser	—	—	—	—
Svjetlo	—	—	—	—
Uređaj za stezanje	•	•	•	•
Visokokvalitetni TCT list pile	1 kom	1 kom	1 kom	1 kom
Vreća za prašinu	•	—	—	—
Broj artikla	4300295	4300347	4300345	4300317

PRIBOR PREKLOPNE PILE



	TCT List pile Set	TCT List pile	TCT List pile
Promjer / Promjer provrta	210 mm / 30 mm	210 mm / 30 mm	210 mm / 30 mm
Debljina	2.5 mm	2.8 mm	2.8 mm
Broj zuba	24 48 60	24	48
Broj artikla	4502132	4502048	4502034
			

STOLNE KRUŽNE PILE

PRIKLJUČAK ZA USISAVANJE PRAŠINE

Zaštita lista pile i kućište opremljeni s priključkom za usisavanje prašine za čisti radni prostor

ALUMINIJSKA RADNA PLOČA

Aluminijska radna ploča ima odlična klizna svojstva za precizne rezove i opremljena je s formatnim klizačem za rezanje na preciznu duljinu

PROZIRNA ZAŠTITA LISTA PILE

Za bolji pregled svakog reza zaštita lista pile je prozirna

PRODUŽETAK STOLA

Stol se može produžiti na stražnju i desnu stranu, a za široke radne komade uređaj ima široki graničnik

Stolna kružna pila
TE-CC 2025 UF

PARALELNI I POPREČNI GRANIČNIK

Paralelni graničnik sa spojnicama na obje strane i poprečni graničnik s kutnom skalom olakšavaju paralelne i kutne rezove

2-u-1 PODEŠAVANJE LISTA PILE

2-u-1 podešavanje lista pile omogućava prilagodbu visine i kuta oštice za zahtjeve rezanja bilo koje veličine

PREKLOPNI OKVIR

S kotačima i preklopnim okvirom, ova stolna kružna pila je dizajnirana i za mobilnu i za stacionarnu upotrebu


EXPERT

CLASSIC

STOLNE KRUŽNE PILE S POSTOLJEM

	TE-CC 2025 UF	TC-TS 2031 U
Napon	220 - 240 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Snaga	2000 W S6 20%	2000 W S2 20 min
Broj okretaja	4500 min ⁻¹	2950 min ⁻¹
List pile	Ø 250 x Ø 30 mm	Ø 315 x Ø 30 mm
Broj zuba	48	40
Kosi rez	0° do 45° na lijevo	0° do 45° na lijevo
Visina reza 90° / 45°	78 mm / 53 mm	85 mm / 52 mm
Veličina stola	640 x 530 mm	800 x 550 mm
Težina proizvoda	34.5 kg	54 kg
Nagib lista pile	lijevo	lijevo
Postolje	•	•
Produžetak stola	desno 150 mm / straga 65 mm	straga 400 mm
Sklopivo postolje	•	—
Formatna funkcija	•	—
Visokokvalitetni TCT list pile	1 kom	1 kom
Paralelni graničnik	•	•
Kutni graničnik	•	•
Poluga za guranje radnog komada	•	•
Broj artikla	4340547	4340555


CLASSIC

CLASSIC

STOLNE KRUŽNE PILE S POSTOLJEM

	TC-TS 2025/1 U	TC-TS 2025/2 eco
Napon	220 - 240 V ~ 50 Hz	230 - 240 V ~ 50 Hz
Snaga	2000 W S6 25%	2000 W S6 40%
Broj okretaja	5000 min ⁻¹	4250 min ⁻¹
List pile	Ø 250 x Ø 30 mm	Ø 250 x Ø 30 mm
Broj zuba	24	24
Kosi rez	0° do 45° na lijevo	0° do 45° na lijevo
Visina reza 90° / 45°	85 mm / 65 mm	80 mm / 53 mm
Veličina stola	640 x 487 mm	638 x 490 mm
Težina proizvoda	18.8 kg	18.8 kg
Nagib lista pile	lijevo	lijevo
Postolje	•	•
Produžetak stola	lijevo 200 mm / desno 200 mm	—
Sklopivo postolje	—	—
Formatna funkcija	—	—
Visokokvalitetni TCT list pile	1 kom	1 kom
Paralelni graničnik	•	•
Kutni graničnik	•	•
Poluga za guranje radnog komada	•	•
Broj artikla	4340540	4340530


CLASSIC

CLASSIC

STOLNE KRUŽNE PILE

	TC-TS 1200	TC-TS 820
Napon	220 - 240 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Snaga	1200 W S6 40%	800 W S2 10 min
Broj okretaja	4800 min ⁻¹	2950 min ⁻¹
List pile	Ø 210 x Ø 30 mm	Ø 200 x Ø 16 mm
Broj zuba	24	24
Kosi rez	0° do 45° na lijevo	0° do 45° na lijevo
Visina reza 90° / 45°	45 mm / 27 mm	45 mm / 35 mm
Veličina stola	525 x 400 mm	500 x 335
Težina proizvoda	13.1 kg	10.7 kg
Nagib lista pile	lijevo	lijevo
Postolje	—	—
Produžetak stola	—	—
Sklopivo postolje	—	—
Formatna funkcija	—	—
Visokokvalitetni TCT list pile	1 kom	1 kom
Paralelni graničnik	•	•
Kutni graničnik	•	—
Poluga za guranje radnog komada	•	•
Broj artikla	4340747	4340410
		

PRIBOR STOLNE KRUŽNE PILE



	TCT List pile	TCT List pile Set	TCT List pile	TCT List pile	TCT List pile
Promjer	315 mm	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm
Promjer provrta	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm
Debljina	3.0 mm	3.0 mm	3.2 mm	3.2 mm	3.2 mm
Broj zuba	40	24 48 60	24	48	60
Broj artikla	4502011	4502133	4311110	4311111	4311113
					



TRAČNE PILE

2 POSTAVKE BRZINE

Tračna pila je opremljena robusnim i snažnim motorom od 750 W s 2 brzine da bi omogućila precizne rezultate rezanja na optimalnoj brzini pri svakom materijalu

KUTNI I PARALELNI GRANIČNIK

Kutni i paralelni graničnik služe za visokokvalitetne rezove kod svih zahtjeva kreativnih uradi sam poslova

OKVIR POSTOLJA

Čvrsti okvir postolja garantira odličnu stabilnost i optimalnu radnu visinu

NAGIBNI RADNI STOL

Robusni radni stol može se beskonačno podesiti između 0° i 45° za brzo i jednostavno odrađivanje preciznih kosih rezova

PRIKLJUČAK ZA USISAVANJE PRAŠINE

Priključak za usisavanje prašine (Ø70 mm s adapterom Ø100 mm) za čisti radni prostor

Tračna pila
TC-SB 305 U


CLASSIC

CLASSIC

TRAČNE PILE

	TC-SB 305 U	TC-SB 200/1
Napon	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Snaga	750 W	250 W S2 15 min
Brzina reznog lista	370 m/min 800 m/min	900 m/min
Dubina reza	305 mm	200 mm
Priključak za usisavanje prašine	Ø 70 mm / Ø 100 mm	Ø 36 mm
Kosi rez	0° do 45°	-2° do 45°
Visina reza 90°	170 mm	80 mm
Visina reza 45°	75 mm	45 mm
Težina proizvoda	64.6 kg	17.4 kg
Broj brzina	2	1
Postolje	•	—
Paralelni graničnik	•	•
Kutni graničnik	•	—
Poluga za guranje radnog komada	•	•
Broj artikla	4308055	4308018
		



PRIBOR TRAČNE PILE

	Rezni list	Rezni list
Duljina	2320 mm	1400 mm
Širina	12.7 mm	7.0 mm
Broj zuba	4/25.4 mm	6/25.4 mm
Broj artikla	4506158	4506156
		



STOLNA BLANJA


CLASSIC

PRIBOR
STOLNA
BLANJA



STOLNA BLANJA

	TC-SP 204
Napon	230 - 240 V ~ 50 Hz
Snaga	1500 W
Broj okretaja	9000 min ⁻¹
Maks. radna širina	204 mm
Maks. dubina reza	3 mm
Maks. debljina materijala na otvoru	120 mm
Maks. kut paralelnog graničnika	45°
Priključak za usisavanje prašine	100 mm
Težina proizvoda	27.2 kg
Stol za dopremu	•
Odvajivi stol	•
Pribor	2x nož za blanju
Poluga za guranje radnog komada	•
Broj artikla	4419955



Odgovara za	TH-SP 204, TC-SP 204
Duljina	210 mm
Visina	17.2 mm
Debljina	1.5 mm
Količina	2 kom
Broj artikla	4311310

Set noževa za blanju
TH-SP 204, TC-SP 204
210 mm
17.2 mm
1.5 mm
2 kom
4311310



PILA ZA IZREZIVANJE


CLASSIC

PRIBOR
PILA ZA
IZREZIVANJE



PILA ZA IZREZIVANJE

	TC-SS 405 E
Napon	230 V ~ 50 Hz
Snaga	120 W S2 10 min
Broj uboda	400 - 1600 min ⁻¹
Dubinski hod	14 mm
Dubina	406 mm
Kosi rez	0° do 45° na lijevo
Visina reza 90°	52 mm
Visina reza 45°	20 mm
Težina proizvoda	12.5 kg
Poluga za guranje radnog komada	•
Funkcija puhanja	•
Adapter za spiralne rezne listove	•
Adapter za usisavanje prašine	•
List pile	2 kom
Broj artikla	4309040



Količina	5
Duljina	127 mm
Broj artikla	4506200

Set listova pile
5
127 mm
4506200



INDUSTRIJSKI USISAVAČ


EXPERT

INDUSTRIJSKI USISAVAČ

	TE-VE 550 A
Napon	220 - 240 V ~ 50 Hz
Snaga	550 W S1
Broj okretaja	2850 min ⁻¹
Kapacitet vreće	65 l
Kapacitet zraka	1150 m ³ /h
Maks. podtlak	1600 Pa
Priključak za usisavanje prašine	36 mm / 100 mm
Duljina crijeva	2.5 m
Težina proizvoda	20.8 kg
Automatska utičnica	•
Ručka	•
Šasija	•
Potporna vreće za krhotine	•
Brzootpuštajuća spojica za zamjenu vreće	•
Indukcijski motor	•
Košara	•
Redukcijski adapter	•
Broj artikla	4304155



TOKARSKI STROJ ZA DRVO


NOVO
CLASSIC

PRIBOR TOKARSKI STROJ ZA DRVO



TOKARSKI STROJ ZA DRVO

	TC-WW 1000/1
Napon	230 V ~ 50 Hz
Snaga	400 W S2 30 min
Broj okretaja 1	890 min ⁻¹
Broj okretaja 2	1260 min ⁻¹
Broj okretaja 3	1760 min ⁻¹
Broj okretaja 4	2600 min ⁻¹
Promjer radnog komada	280 mm
Duljina radnog komada	1000 mm
Težina proizvoda	20.5 kg
Pogon preko klinastog remena podesiv u 4 pozicije	•
Radna prihvatna ploča	•
Oslonac alata	•
Konjić	•
Krunasti prsten	•
Broj artikla	4312110



	Set dlijeta 5/1
Opseg isporuke	5 dlijeta
Ravno dlijeto	•
Dlijeto za dubljenje	•
Ubodno dlijeto	•
Okruglo dlijeto	•
Šiljasto dlijeto	•
Broj artikla	4311200



USISAVAČI SUHO / MOKRO



Usisavač suho / mokro
TE-VC 2340 SAC

KVALITETNA USISNA CIJEV OD NEHRĐAJUĆEG ČELIKA

Inovativni priključak
usisnog crijeva
i visokokvalitetna
teleskopska usisna
cijev od nehrđajućeg
čelika smanjuju
zračnu turbulenciju u
usisnom protoku

OTVOR ZA ISPUST VODE

Usisana tekućina može se brzo
i jednostavno ispustiti kroz
otvor na dnu spremnika

TRANSPORTNA RUČKA

Ugrađena funkcija kolica i
držač kabela na kućištu
pojednostavljaju mobilnost

UTIČNICA ZA UREĐAJ


Automatska utičnica za uređaje
s maksimalno 2200 W i sinkro
funkcijom olakšava rad, npr. na
ljestvama

ECO POWER MOTOR

Tih i energetski učinkovit motor
za ugodan rad

SUSTAV ČIŠĆENJA FILTERA

Integrirana tehnologija čišćenja
filtera osigurava stalnu visoku
snagu usisavanja



VELIKI KOTAČI I KOTAČIĆI

Jednostavan transport čak i
preko vrlo neravnog terena

DRŽAČI ZA PRIBOR

Za održavanje čistog skladišnog prostora,
pribor i kabel mogu se spremati na
integrirane nosače



USISAVAČI SUHO / MOKRO

	TE-VC 2340 SAC
Napon	220 - 240 V ~ 50/60 Hz
Snaga	1200 W S1
Usisna snaga	230 mbar
Kapacitet spremnika	40 l
Usisno crijevo duljina / promjer	300 cm / 36 mm
Težina proizvoda	11.0 kg
Držač kabela	•
Priključak za puhanje	•
Nosači nastavaka	•
Vijak za ispuštanje vode	•
Automatska utičnica	•
ECO Power motor	•
Tehnologija čišćenja filtera	•
Crijevo za teške uvjete rada	•
Usisna cijev	teleskopska, nehrđajući čelik
Nastavci	kombinirani, uski, usisna četka, nastavak za bušenje (po 1x)
Filteri	spužvasti, HEPA, vrećica za prašinu, dual filter vrećica (po 1x)
Filter za pepeo	—
Broj artikla	2342450



	TE-VC 2230 SAC
Napon	220 - 240 V ~ 50/60 Hz
Snaga	1150 W S1
Usisna snaga	220 mbar
Kapacitet spremnika	30 l
Usisno crijevo duljina / promjer	300 cm / 36 mm
Težina proizvoda	10.3 kg
Držač kabela	•
Priključak za puhanje	•
Nosači nastavaka	•
Vijak za ispuštanje vode	•
Automatska utičnica	•
ECO Power motor	•
Tehnologija čišćenja filtera	•
Crijevo za teške uvjete rada	•
Usisna cijev	teleskopska, nehrđajući čelik
Nastavci	kombinirani, uski, usisna četka (po 1x)
Filteri	spužvasti, dugotrajni, vrećica za prašinu, dual filter vrećica (po 1x)
Filter za pepeo	—
Broj artikla	2342440



USISAVAČI SUHO / MOKRO

	TE-VC 2340 SA
Napon	220 - 240 V ~ 50 Hz
Snaga	1200 W S1
Usisna snaga	230 mbar
Kapacitet spremnika	40 l
Usisno crijevo duljina / promjer	300 cm / 36 mm
Težina proizvoda	10.9 kg
Držač kabela	•
Priključak za puhanje	•
Nosači nastavaka	•
Vijak za ispuštanje vode	•
Automatska utičnica	•
ECO Power motor	•
Usisna cijev	teleskopska, nehrđajući čelik
Nastavci	kombinirani, uski, usisna četka (po 1x)
Filteri	spužvasti, dugotrajni, vrećica za prašinu (po 1x)
Filter za pepeo	—
Broj artikla	2342380



	TC-VC 1930 SA
Napon	220 - 240 V ~ 50/60 Hz
Snaga	1500 W S1
Usisna snaga	190 mbar
Kapacitet spremnika	30 l
Usisno crijevo duljina / promjer	250 cm / 36 mm
Težina proizvoda	6.8 kg
Držač kabela	•
Priključak za puhanje	•
Nosači nastavaka	•
Vijak za ispuštanje vode	•
Automatska utičnica	•
ECO Power motor	—
Usisna cijev	2 kom, plastika
Nastavci	kombinirani, uski (po 1x)
Filteri	spužvasti, dugotrajni (po 1x)
Filter za pepeo	—
Broj artikla	2342190





USISAVAČI SUHO / MOKRO

	TC-VC 1930 S	TC-VC 1820 S	TC-VC 1812 S
Napon	220 - 240 V ~ 50/60 Hz	220 - 240 V ~ 50/60 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Snaga	1500 W S1	1250 W S1	1250 W S1
Usisna snaga	190 mbar	180 mbar	180 mbar
Kapacitet spremnika	30 l	20 l	12 l
Usisno crijevo duljina	250 cm	150 cm	150 cm
Usisno crijevo promjer	36 mm	36 mm	36 mm
Težina proizvoda	5.7 kg	4.5 kg	3.6 kg
Držak kabla	•	•	•
Priključak za puhanje	•	•	•
Nosači nastavaka	•	•	•
Vijak za ispuštanje vode	•	—	—
Automatska utičnica	—	—	—
ECO Power motor	—	—	—
Usisna cijev	3 kom, plastika	3 kom, plastika	3 kom, plastika
Nastavci	kombinirani, uski (po 1x)	kombinirani, uski (po 1x)	kombinirani, uski (po 1x)
Filteri	spužvasti, dugotrajni (po 1x)	spužvasti, filter vrećica, vrećica za prašinu (po 1x)	spužvasti, filter vrećica, vrećica za prašinu (po 1x)
Filter za pepeo	—	—	—
Broj artikla	2342188	2342167	2342370

USISAVAČ ZA PEPEO



USISAVAČ ZA PEPEO

	TC-AV 1618 D
Napon	220 - 240 V ~ 50/60 Hz
Snaga	1200 W
Usisna snaga	160 mbar
Kapacitet spremnika	18 l
Usisno crijevo duljina / promjer	100 cm / 36 mm
Težina proizvoda	3.9 kg
Ručka za nošenje	•
Namotavanje kabla	•
Fini filter / Predfilter	• / •
Broj artikla	2351660

PRIBOR USISAVAČI SUHO / MOKRO



	Produljenje crijeva	Set pribora
Za kapacitet spremnika	—	—
Količina	1 crijevo, 4 nastavka	5 kom
Duljina	3 m	2 m
Promjer	36 mm	64 mm
Odgovara za TE-VC 2340 SAC	•	•
Odgovara za TE-VC 2230 SAC	•	•
Odgovara za TE-VC 2340 SA	•	•
Odgovara za TC-VC 1930 SA	•	•
Odgovara za TC-VC 1930 S	•	•
Odgovara za TC-VC 1820 S	•	•
Odgovara za TC-VC 1812 S	—	—
Broj artikla	2362000	2362010

PRIBOR USISAVAČI SUHO / MOKRO



	Dvostruki filterski sustav	Dugotrajni filter	Dugotrajni filter	Spužvasti filter	Dugotrajni filter
Kapacitet	—	—	—	—	—
Količina	po 1 kom (HEPA + vrećica)	1 kom	1 kom	10 kom	1 kom
Odgovara za TE-VC 2340 SAC	• HEPA = H13 (> 0,3 µm)	—	—	•	—
Odgovara za TE-VC 2230 SAC	•	—	—	•	—
Odgovara za TE-VC 2340 SA	—	•	•	•	—
Odgovara za TC-VC 1930 SA	—	•	•	•	—
Odgovara za TC-VC 1930 S	—	•	•	•	—
Odgovara za TC-VC 1820 S	—	•	•	•	—
Odgovara za TC-VC 1812 S	—	—	—	—	—
Odgovara za TC-AV 1618 D	—	—	—	—	•
Broj artikla	2351250	2351113	2351110	2351130	2351310

PRIBOR USISAVAČI SUHO / MOKRO



	Vrećice za prašinu 12 l	Vrećice za prašinu 20 l	Vrećice za prašinu 30 l	Vrećice za prašinu 40 l	Tekstilni filter
Kapacitet	12 l	20 l	30 l	40 l	—
Količina	5 kom	5 kom	5 kom	5 kom	1 kom
Odgovara za TE-VC 2340 SAC	—	—	—	•	•
Odgovara za TE-VC 2230 SAC	—	—	•	—	•
Odgovara za TE-VC 2340 SA	—	—	—	•	•
Odgovara za TC-VC 1930 SA	—	—	•	—	•
Odgovara za TC-VC 1930 S	—	—	•	—	•
Odgovara za TC-VC 1820 S	—	•	—	—	•
Odgovara za TC-VC 1812 S	•	—	—	—	•
Broj artikla	2351159	2351152	2351170	2351180	2351140

VISOKOTLAČNI PERAČI



VISOKOTLAČNI PERAČI

	TC-HP 2042 PC	TC-HP 1538 PC	TC-HP 1334
Napon	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Snaga	2000 W S1	1500 W S1	1300 W S1
Maks. radni pritisak	150 bara	110 bara	100 bara
Dostavni kapacitet	420 l/h	380 l/h	340 l/h
Duljina crijeva	600 cm	500 cm	300 cm
Težina proizvoda	9.1 kg	8.3 kg	5.4 kg
Ručka za nošenje	•	•	•
Mogućnost skladištenja	•	•	•
Jednostavni paket pribora (EASY)	•	•	•
Osnovni paket pribora (BASIC)	•	•	—
Broj artikla	4140730	4140720	4140710

KOMPRESORI




EXPERT

NOVO
CLASSIC

EXPERT

KOMPRESORI (ULJNI)

	TE-AC 400/50/10 V	TC-AC 420/50/10 V	TE-AC 270/50/10
Napon	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Snaga	2200 W S1	2200 W S1	1800 W S1
Usisna snaga	400 l/min	420 l/min	270 l/min
Izlazna snaga 0 bara 4 bara 7 bara	270 l/min 210 l/min 155 l/min	245 l/min 200 l/min 150 l/min	140 l/min 127 l/min 100 l/min
Kapacitet spremnika	50 l	50 l	50 l
Radni pritisak	10 bara	10 bara	10 bara
Broj cilindara	2	2	1
Razina buke	96 dB(A)	97 dB(A)	94 dB(A)
Težina proizvoda	42.2 kg	41.75 kg	33.5 kg
Spremnik kabla	—	—	—
Redukcija pritiska	•	•	•
Zračno crijevo	—	—	—
Pištolj za ispuhivanje	—	—	—
Nastavak za pumpanje guma s manometrom	—	—	—
Udarni odvijač	—	—	—
Set adaptera	—	—	—
Broj artikla	4010472	4010495	4010440
			


EXPERT

CLASSIC

KOMPRESORI (ULJNI)

	TE-AC 230/24	TC-AC 190/24/8
Napon	230 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Snaga	1500 W S1	1500 W S2 15 min
Usisna snaga	230 l/min	165 l/min
Izlazna snaga 0 bara 4 bara 7 bara	132 l/min 102 l/min 83 l/min	110 l/min 75 l/min 55 l/min
Kapacitet spremnika	24 l	24 l
Radni pritisak	8 bara	8 bara
Broj cilindara	1	1
Razina buke	94 dB(A)	97 dB(A)
Težina proizvoda	22.9 kg	20.8 kg
Spremnik kabla	—	—
Redukcija pritiska	•	•
Zračno crijevo	—	—
Pištolj za ispuhivanje	—	—
Nastavak za pumpanje guma s manometrom	—	—
Udarni odvijač	—	—
Set adaptera	—	—
Broj artikla	4010460	4007325
		



KOMPRESORI (BEZULJNI)

	TC-AC 190/8 Kit	TC-AC 180/8 OF
Napon	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Snaga	1100 W S3 15%	1100 W S3 15%
Usisna snaga	190 l/min	180 l/min
Izlazna snaga 0 bara 4 bara 7 bara	165 l/min 83 l/min 55 l/min	95 l/min 36 l/min 10 l/min
Kapacitet spremnika	bez tlačne posude	bez tlačne posude
Radni pritisak	8 bara	8 bara
Broj okretaja pumpe	3450 min ⁻¹	3750 min ⁻¹
Razina buke	97 dB(A)	96 dB(A)
Težina proizvoda	5.2 kg	5.3 kg
Spremnik kabla	•	•
Redukcija pritiska	—	—
Zračno crijevo	•	•
Pištolj za ispuhivanje	•	•
Nastavak za pumpanje guma s manometrom	•	•
Set adaptera	•	•
Broj artikla	4020536	4010486
		






PNEUMATSKI ALATI ZA KOMPRESORE

	TC-PP 220	TC-PC 45	TC-PW 340
Alat	Pneumatska višenamjenska brusilica	Pneumatski čekić	Pneumatski udarni odvijač
Količina	1 kom	1 kom	1 kom
Radni pritisak	maks. 6.3 bar	maks. 6.3 bar	maks. 6.3 bar
Zakretni moment	—	—	340 Nm
Pribor	10 kom brusnih nastavaka	Set dlijeta, 4 kom	8 ključeva
Pakiranje	Kovčeg	Kovčeg	Kovčeg
Broj artikla	4138540	4139040	4138950
			

PNEUMATSKI ALATI ZA KOMPRESORE

	TC-PR 68	TC-PE 150	TC-PN 50
Alat	Pneumatski nasadni odvijač	Pneumatska ekscentrična brusilica	Pneumatska klamera
Količina	1 kom	1 kom	1 kom
Radni pritisak	maks. 6.3 bar	maks. 6.3 bar	maks. 8.3 bar
Zakretni moment	68 Nm	—	—
Pribor	7 ključeva, 1 adapter, 1 univerzalni zglobov	6 brusnih papira (P80, P100, P120 - po x2)	3x 500 spajalica, 2x 1000 čavlića
Pakiranje	Kovčeg	Karton	Kovčeg
Broj artikla	4139180	4133330	4137790
			

PRIBOR I ALATI ZA KOMPRESORE

Set za kompresor profi, 10/1 4006825614398 4020565 	Set za kompresor profi, 5/1 4006825410020 4132720 	Set za kompresor, 3/1 4006825417050 4132741 			
Pištoli za boju s metalnom posudicom, 1 l 4006825411003 4132900 	DSP 226, usisni pištoli za pjeskarenje 4006825411102 4133400 	Pištoli za podnu zaštitu 4006825411133 4133501 	Pištoli za boju s plastičnom posudicom, 0.6 l 4006825411010 4133000 	Pištoli za raspršivanje 4006825411072 4133200 	Metalni pištoli za pjeskarenje s metalnom posudicom 4006825411089 4133300 
Pištoli za ispuhivanje 4006825411065 4133100 	Pištoli za ispuhivanje dugi 4006825417067 4133102 	Nastavak za pumpanje guma s manometrom 4006825411164 4137000 	Digitalni nastavak za pumpanje guma s manometrom 4006825625738 4133115 	Spajalice za DTA 25/2, 3000 kom, 5x13 mm 4006825504422 4137850 	Spajalice za DTA 25/2, 3000 kom, 5x16 mm 4006825504439 4137855 
Spajalice za DTA 25/2, 3000 kom, 5x25 mm 4006825504446 4137860 	Spajalice za DTA 25/2, 3000 kom, 5x40 mm 4006825505788 4137861 	Čavli za DTA 25/2, 3000 kom, 25 mm 4006825504460 4137871 	Čavli za DTA 25/2, 3000 kom, 40 mm 4006825504866 4137872 	Čavli za DTA 25/2, 3000 kom, 50 mm 4006825505795 4137873 	Crijevo za kompresor, 10 m 4006825410082 4138100 
Crijevo za kompresor, 15 m 4006825410099 4138200 	Kombinirani filter za održavanje R 1/4" ulje/voda 4006825410181 4135001 	Kombinirani filter za održavanje R 3/8" ulje/voda 4006825410075 4135000 	Filter za regulaciju pritiska R 1/4" 4006825410051 4134200 	Filter za regulaciju pritiska R 3/8" 4006825410044 4134100 	Brza spojnica ženska s unutarnjim navojem, R 3/8" IG 4006825410327 4139205 
Brza spojnica ženska s unutarnjim navojem, R 1/4" IG 4006825410334 4139206 	Brza spojnica ženska s vanjskim navojem, R 1/4" AG 4006825560824 4139207 	Brza spojnica ženska s vanjskim navojem, R 3/8" AG 4006825560831 4139208 	Brza spojnica ženska za crijevo NW 6 mm 4006825581638 4139301 	Cijev za povezivanje crijeva 6 mm s dvije objumice 4006825411720 4139310 	Spiralno crijevo 4 m 4006825411737 4139410 
Spiralno crijevo 8 m 4006825411744 4139420 	Set brzih spojnica M+Ž za crijevo NW 6 mm s 2 objumice 4006825410136 4139500 	Redukcija unutarnji navoj R 1/4" IG na vanjski R 3/8" AG 4006825411621 4139600 	Redukcija unutarnji navoj R 3/8" IG na vanjski R 1/2" AG 4006825562330 4139605 	Dvostrani produžetak (nipl) R 3/8" s vanjskim navojem 4006825411645 4139610 	Dvostrani produžetak (nipl) R 1/4" s vanjskim navojem 4006825411652 4139620 
Redukcija (nipl) sa R 1/4" AG na R 3/8" s vanjskim navojem 4006825411669 4139630 	Spojnik muška 9 mm s unutarnjim navojem, R 1/4" IG 4006825411676 4139640 	Spojnik muška 9 mm s unutarnjim navojem, R 3/8" IG 4006825581683 4139645 	Spojnik muška 9 mm s vanjskim navojem, R 3/8" AG 4006825411683 4139650 	Spojnik muška 9 mm s vanjskim navojem, R 1/4" AG 4006825562347 4139655 	Spojnik muška 6 mm za crijevo 4006825411690 4139660 
Spojnik muška 6 mm s vanjskim navojem, R 1/4" AG 4006825581676 4139665 	Spojnik muška 6 mm s vanjskim navojem, R 3/8" AG 4006825581669 4139666 	Objumica za crijevo 8-12 mm, 5/1 4006825411706 4139670 	Razvodnik zraka R 3/8" 4006825411713 4139680 	Set adaptera za pumpanje, 8/1 4006825511475 4139695 	Mini podmazivač R 1/4" 4006825581614 4135002 

STROJEVI ZA REZANJE KAMENA

PUMPA ZA VODU S KADICOM ZA NEČISTOĆU

Pumpa za vodu dolazi s kadicom za nečistoću i perivim filterima kako bi se izbjegle velike krhotine

POMIČNI MOTOR

Precizno rezanje visokih performansi zahvaljujući pomičnom motoru s četiri kuglična ležaja

LASER

Integrirani laser nudi optičku pomoć za rezanje vrlo dugačkih radnih komada

VELIKI RADNI STOL

Veliki radni stol s gumenom površinom protiv klizanja dizajniran je da omogućuje rad s velikim radnim komadima koji se danas sve više koriste

Stroj za rezanje kamena
TE-SC 920 L

ROBUSNI OKVIR I NOGE

Za stabilno postavljanje stroja zaslužni su čvrsti okvir i noge

STROJEVI ZA REZANJE KAMENA

	TE-SC 920 L	TE-SC 570 L
Napon	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Snaga	2200 W S2 20 min	1500 W S2 20 min
Broj okretaja	3000 min ⁻¹	3000 min ⁻¹
Debljina reza 90° 45°	70 mm 55 mm	60 mm 48 mm
Duljina reza	920 mm	570 mm
Rezna ploča	Ø 300 x Ø 25.4 mm	Ø 250 x Ø 25.4 mm
Kosi rez	0° do 45° na lijevo	0° do 45° na lijevo
Težina proizvoda	53.5 kg	42.6 kg
Kadica za vodu	•	•
Laser	•	•
Broj artikla	4301432	4301444


EXPERT

CLASSIC

STROJEVI ZA REZANJE PLOČICA

	TE-TC 620 U	TC-TC 618
Napon	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Snaga	900 W S2 30 min	600 W S2 10 min
Broj okretaja	2950 min ⁻¹	3000 min ⁻¹
Debljina reza 90° 45°	30 mm 25 mm	35 mm 22 mm
Duljina reza	620 mm	—
Rezna ploča	Ø 200 x Ø 25.4 mm	Ø 180 x Ø 25.4 mm
Kosi rez	0° do 45° na lijevo	0° do 45° na lijevo
Težina proizvoda	34.4 kg	7.4 kg
Kadica za vodu	•	•
Laser	—	—
Transportni kotači	•	—
Paralelni graničnik	•	•
Kutni graničnik	•	—
Broj artikla	4301295	4301180

PRIBOR STROJEVI ZA REZANJE KAMENA / PLOČICA



	Dijamantna rezna ploča	Turbo dijamantna rezna ploča	Turbo dijamantna rezna ploča	Turbo dijamantna rezna ploča
Odgovara za	Stroj za rezanje pločica TC-TC 618	Stroj za rezanje pločica TE-TC 620 U	Stroj za rezanje kamena TE-SC 570 L	Stroj za rezanje kamena TE-SC 920 L
Promjer	180 mm	200 mm	250 mm	300 mm
Promjer provrta	25.4 mm	25.4 mm	25.4 mm	25.4 mm
Broj artikla	4301170	4301175	4301177	4301178

VILIČAR


CLASSIC

VILIČAR

	TC-PT 2500
Maks. nosivost	2500 kg
Visina vilice	80 mm - 190 mm
Promjer nosivih kotača	80 mm
Promjer upravljačkih kotača	180 mm
Vilica duljina	1150 mm
Vilica širina	540 mm
Težina proizvoda	62.0 kg
Sigurnosno rudo s polugom izbora funkcija	•
Automatsko vraćanje ruda	•
Broj artikla	2022530



STOLNE BRUSILICE



CLASSIC



CLASSIC



CLASSIC



CLASSIC

STOLNE BRUSILICE

	TC-BG 200	TC-WD 150/200	TH-BG 150	TH-XG 75 Kit
Napon	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Snaga	400 W S2 30 min	250 W S2 30 min	150 W S2 30 min	120 W
Broj okretaja	2950 min ⁻¹	2950 min ⁻¹ 134 min ⁻¹	2950 min ⁻¹	0 - 9900 min ⁻¹
Promjer	200 mm	150 mm 200 mm	150 mm	75 mm
Promjer provrta	32 mm	12.7 mm 20 mm	12.7 mm	10 mm
Debljina ploče	25 mm	20 mm 40 mm	16 mm	20 mm
Težina proizvoda	12.0 kg	10.0 kg	5.4 kg	2.7 kg
Podesiva brzina	—	—	—	•
Fleksibilna osovina	—	—	—	•
Set pribora	—	—	—	•
Broj artikla	4412820	4417240	4412570	4412560
	4 006825 601695	4 006825 601688	4 006825 595765	4 006825 595697

STOLNE TRAČNE BRUSILICE



CLASSIC



CLASSIC

STOLNE TRAČNE BRUSILICE

	TC-US 400	TH-US 240
Napon	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Snaga	375 W S2 30 min	240 W S2 30 min
Broj okretaja	1450 min ⁻¹	2950 min ⁻¹
Brzina remena	276 m/min	900 m/min
Brusna ploča	Ø 150 mm	Ø 150 x Ø 12.7 x 20 mm
Remen za brušenje / oštrenje	100 x 915 mm	50 x 686 mm
Raspon zakretanja	-60° do 60°	—
Težina proizvoda	10.7 kg	7.3 kg
Osovina s kugličnim ležajem	—	•
Zaštita od iskrenja	—	•
Gumene noge za niske vibracije	•	•
Podesiva potpora za radni komad	•	•
Usisavanje prašine	•	—
Nagibni aluminijski stol	•	—
Poprečni graničnik	•	—
Remen za brušenje / oštrenje	•	•
Brusna ploča	—	•
Papir za brušenje / oštrenje	•	—
Broj artikla	4419255	4466150
	4 006825 601930	4 006825 595789



PRIBOR STOLNE BRUSILICE

Odgovara za	
Promjer	
Promjer provrta	
Debljina ploče	
Broj artikla	

Brusna ploča za poliranje P400

TH-XG 75 Kit

75 mm

10 mm

20 mm

4412620



Brusna ploča P120

TH-XG 75 Kit

75 mm

10 mm

20 mm

4412625



PRIBOR STOLNE BRUSILICE

Odgovara za	
Promjer	
Promjer provrta	
Debljina ploče	
Broj artikla	

Brusna ploča fina (P60)

TH-BG 150

150 mm

12.7 mm

16 mm

4412514



Brusna ploča gruba (P36)

TH-BG 150

150 mm

12.7 mm

16 mm

4412515



Brusna ploča fina (P60)

TC-WD 150/200

150 mm

12.7 mm

20 mm

4412512



Brusna ploča gruba (P36)

TC-WD 150/200

150 mm

12.7 mm

20 mm

4412513



PRIBOR STOLNE BRUSILICE

Odgovara za	
Promjer	
Promjer provrta	
Debljina ploče	
Broj artikla	

Brusna ploča fina (P80)

TC-WD 150/200

200 mm

20 mm

40 mm

4417300



Brusna ploča fina (P60)

TC-BG 200

200 mm

32 mm

25 mm

4412810



Brusna ploča gruba (P36)

TC-BG 200

200 mm

32 mm

25 mm

4412811



PRIBOR STOLNE TRAČNE BRUSILICE

Odgovara za	
Duljina	
Širina	
Promjer	
Količina	
Gradacija	
Broj artikla	

Set brusnih traka 5/1

TH-US 240

686 mm

50 mm

—

5

60 | 80 | 100

4419809



Set brusnih traka 3/1

TC-US 400

914 mm

100 mm

—

3

60 | 80 | 120

4419830



Set brusnih papira 3/1

TC-US 400

—

—

150 mm

3

80

4419845



INVERTERSKI UREĐAJI ZA ZAVARIVANJE

STRUJA ZAVARIVANJA

Ima beskonačno podesivu struju zavarivanja i omogućuje prilagodbu svakom radnom zadatku

TIG

Zahvaljujući prekidaču za odabir između elektroda i TIG zavarivanja, uređaj se može koristiti u kombinaciji s TIG opremom, koja je dostupna zasebno

EPP

Za zavarivanje elektrodama pod zaštitnim praškom

INVERTERSKA TEHNOLOGIJA

Moderna inverterska tehnologija za zavarivanje s preciznim i čistim rezultatima

REMEN ZA NOŠENJE

Za mobilnu upotrebu uređaj ima čvrsto kućište od čeličnog lima i remen za nošenje

Inverterski uređaj
za zavarivanje
TC-IW 170

VENTILATORSKI SUSTAV HLAĐENJA

Dugotrajni rad nije problem: Ventilatorski sustav hlađenja održava inverter spremnim za rad čak i pod velikim opterećenjem

BRZA SPOJNICA

Inverterski uređaj za zavarivanje ima profesionalno uzemljenje i profesionalni držač elektroda koji se mogu priključiti pomoću brze spojnice



INVERTERSKI UREĐAJI ZA ZAVARIVANJE



	TC-IW 170	TC-IW 150	TC-IW 110
Napon	230 - 240 V ~ 50 Hz	230 - 240 V ~ 50 Hz	230 - 240 V ~ 50 Hz
Osigurač	16 A	16 A	16 A
Struja varenja (elektrode)	20 - 150 A	20 - 130 A	20 - 100 A
Struja varenja (TIG)	30 - 170 A	20 - 150 A	—
Napon praznog hoda	80 V	85 V	85 V
Promjer elektroda	1.6 - 4.0 mm	1.6 - 3.2 mm	1.6 - 2.5 mm
Težina proizvoda	6.5 kg	4.8 kg	4.2 kg
Držač elektroda	—	•	•
Profesionalni držač elektroda	•	—	—
Uzemljenje	—	—	•
Profesionalno uzemljenje	•	•	—
TIG opcija	•	•	—
Pakiranje	Kovčeg	Karton	Karton
Broj artikla	1544180	1544170	1544160
			

APARATI ZA ELEKTROLUČNO ZAVARIVANJE



APARATI ZA ELEKTROLUČNO ZAVARIVANJE

	TC-EW 160 D	TC-EW 150
Napon	230 V ~ 50 Hz 400 V 1-50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Osigurač	16 A	16 A
Struja varenja (elektrode)	55 - 160 A	40 - 80 A
Struja varenja (TIG)	—	—
Napon praznog hoda	48 V	48 V
Promjer elektroda	1.6 - 4.0 mm	1.6 - 2.5 mm
Težina proizvoda	20.45 kg	10.8 kg
Držač elektroda	•	•
Profesionalni držač elektroda	—	—
Uzemljenje	•	•
Profesionalno uzemljenje	—	—
Ventilator	•	—
Pakiranje	Karton	Karton
Broj artikla	1546070	1544065
		

APARATI ZA PLINSKO ZAVARIVANJE

APARATI ZA PLINSKO ZAVARIVANJE


CLASSIC
CLASSIC

	TC-GW 190 D	TC-GW 150
Napon	230 V ~ 50 Hz 400 V 1-50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Osigurač	16 A	16 A
Struja varenja	25 - 160 A (maks. 190 A)	25 - 120 A (maks. 150 A)
Regulacija struje varenja	2 x 6 postavki	6 postavki
Napon praznog hoda	36 V	36 V
Promjer žice za varenje	0.6 - 1.0 mm	0.6 - 0.8 mm
Težina proizvoda	38.1 kg	25.4 kg
Veličina žičanog bubnja za zavarivanje (nije u isporuci)	5 kg	5 kg
Duljina plinskog crijeva	1.4 m	1 m
Uzemljenje	•	•
Uvlačenje žice	Beskonačno podesivo	Beskonačno podesivo
Ventilator	•	•
Pribor	1x regulator pritiska, 1x maska za zavarivanje, 400 V adapter	1x regulator pritiska, 1x maska za zavarivanje
Broj artikla	1574995	1574975

Set pribora za TIG zavarivanje TC-IW 150, TC-IW 170

Broj artikla:
1544132

EAN kod:
4006825580570



Čekić za šljaku

Broj artikla:
1584110

EAN kod:
4006825152210



Držač elektroda 250 A

Broj artikla:
1592700

EAN kod:
4006825156812



Naglavna zaštitna maska sa DIN staklom

Broj artikla:
1584210


EAN kod:
4006825152135



Kutni magnet 45/90/135°

Broj artikla:
1592200

EAN kod:
4006825152258



Zavarivačke zaštitne rukavice

Broj artikla:
1593500


EAN kod:
4006825156959



Zaštitna stakla DIN 6/1

Broj artikla:
1584300

EAN kod:
4006825152043



Konusna plinska sapnica, 2/1

Broj artikla:
1576110

EAN kod:
4006825156669



Kleme za masu 300 A

Broj artikla:
1592500

EAN kod:
4006825156805



Regulator pritiska za plinske boce do 190 bara

Broj artikla:
1576508

EAN kod:
4006825156447



Regulator pritiska za plinske boce od 2.7 l

Broj artikla:
1576506

EAN kod:
4006825156546



Zaštitna maska za zavarivanje DIN staklo

Broj artikla:
1584200

EAN kod:
4006825152036



Sprej za pištolje za zavarivanje

Broj artikla:
1576051

EAN kod:
4006825156522



Kontaktna cjevčica 0.8 mm, 5/1

Broj artikla:
1576210

EAN kod:
4006825156690



Automatska maska za zavarivanje 9-13

Broj artikla:
1584250

EAN kod:
4006825547191



Žica s prahom za zav. 0.9 mm/0.4 kg

Broj artikla:
1576250

EAN kod:
400682554762



Kontaktna cjevčica 0.6 mm, 5/1

Broj artikla:
1576200

EAN kod:
4006825156683



PLINSKI GRIJAČI



PLINSKI / DIZELSKI GRIJAČI – ODLIČNO RJEŠENJE ZA GRIJANJE VEĆIH SKLADIŠNIH PROSTORA

EINHELL plinski / dizelski grijači su tehnološko sofisticirani uređaji koji po običaju nude pouzdanu kvalitetu po najboljoj cijeni. Svi naši grijači pružaju visoku izlaznu snagu grijanja i maksimalne radne karakteristike i sigurnost, dok su u isto vrijeme kompaktni i jednostavni za rukovanje. Dizajnirani su za grijanje dobro prozračivanih prostorija i grijanje radionica ili slično.



PLINSKI GRIJAČI

	HGG 300 Niro	HGG 110/1 Niro
Izlazna snaga grijanja	30 kW	10 kW
Plinska boca	5 kg – 11 kg propan	5 kg – 11 kg propan / butan
Vrsta plina	Propan	Propan / butan
Potrošnja plina	2150 g/h (G31)	728 g/h (G30)
Napon	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Protok zraka	1000 m³/h	350 m³/h
Maks. radni pritisak	1500 mbar	700 mbar
Snaga (ventilator)	38 W	30 W
Minimalna veličina prostora	280 m³	100 m³
Težina proizvoda	4.7 kg	4.16 kg
Piezo paljenje	•	•
Kućište od nehrđajućeg čeličnog lima	•	•
Okvir grijanja od pocinčanog čeličnog lima	•	•
Ručka za nošenje	•	•
On/Off prekidač	•	•
Zaštita od povratnog paljenja	•	•
Štitnik od plamena	•	•
Uključen regulator pritiska plina	•	•
Uključeno crijevo za plin	•	•
Broj artikla	2330914	2330112
		

ELEKTRIČNE GRIJALICE



ELEKTRIČNE GRIJALICE

	EH 5000	EH 3000	EH 2000
Izlazna snaga grijanja	5000 W	3000 W	2000 W
Napon	400 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Postavke grijanja	2500/5000 W	1500/3000 W	650/1300/2000 W
Klasa zaštite	IP24	IP24	IP24
Težina proizvoda	6.32 kg	5.65 kg	3.25 kg
Posebni grijači elementi izrađeni od metala	•	•	•
Snažan osovinski ventilator s aluminijskim pokretačem	•	•	•
Termostat	Beskonačno podesivo	Beskonačno podesivo	Beskonačno podesivo
Ventilator nastavlja s radom da ohladi elemente	•	•	—
Ručka za nošenje	—	—	•
Hrapave noge s integriranim ručkama za nošenje	•	•	—
Visokokvalitetni gumeni naponski kabel	—	•	•
Pocinčani stražnji panel kućišta	•	•	—
Zaštita od pregrijavanja	•	•	•
400 V / 16 A integrirani konektor	•	—	—
Broj artikla	2338266	2338260	2338280

KONVEKTORSKA GRIJALICA



KONVEKTORSKA GRIJALICA

	CH 2000/1
Izlazna snaga grijanja	2000 W
Napon	230 V ~ 50/60 Hz
Postavke grijanja	750/1250/2000 W
Klasa zaštite	IPX0
Težina proizvoda	2.93 kg
Tehnologija grijanja	Visokokvalitetne grijače niti
Termostat	Beskonačno podesivo
Timer	—
LCD zaslon	—
Svjetlosni indikator	•
Integrirani ventilator	—
Zaštita protiv preopterećenja	•
Daljinska kontrola	—
Prikladno za montažu na zid	•
Broj artikla	2338605



VENTILATORSKE GRIJALICE



VENTILATORSKE GRIJALICE

	HKLO 2000	HKL 2000
Izlazna snaga grijanja	2000 W	2000 W
Napon	220-240 V ~ 50 Hz	220-240 V ~ 50 Hz
Postavke grijanja	1000/2000 W	1000/2000 W
Klasa zaštite	IP20	IPX0
Težina proizvoda	1.28 kg	0.94 kg
Snažan osovinski ventilator	•	•
Termostat	Beskonačno podesivo	Beskonačno podesivo
Podesiva funkcija njihanja	+/- 45°	—
Ručka za nošenje	—	•
Integrirana drška	•	—
Svjetlosni indikator	•	•
Zaštita protiv prevrtanja	•	•
Zaštita od pregrijavanja	•	•
Broj artikla	2338220	2338210
	 4 006825 510805	 4 006825 510799



DIZELSKI GRIJAČI



DIZELSKI GRIJAČI

	DHG 360	DHG 200
Izlazna snaga grijanja	36 kW	20 kW
Napon	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Protok zraka	900 m³/h	400 m³/h
Maks. izlazna temperatura	404°C	393°C
Kapacitet spremnika	38 l	19 l
Ukupna potrošnja goriva	3.6 l	2.0 l
Maks. vrijeme rada po punjenju	10 h	9 h
Maks. veličina prostora	300 m²	160 m²
Težina proizvoda	24 kg	12.3 kg
On/Off prekidač	•	•
Termostat	Beskonačno podesivo	Beskonačno podesivo
Električno paljenje	•	•
Indikator spremnika	•	•
Indikator temperature	•	—
Indikator greške	•	•
Integrirani spremnik goriva	•	•
Manometar za pritisak pumpe	•	•
Zaštita protiv preopterećenja	•	•
Fotočelijski nadzor plamena	•	•
Broj artikla	2336406	2336400
		

KVARCNA GRIJALICA



KVARCNA GRIJALICA

	QH 1800
Izlazna snaga grijanja	1800 W
Napon	230 V ~ 50 Hz
Postavke grijanja	600/1200/1800 W
Klasa zaštite	IP24
Težina proizvoda	1.3 kg
Tehnologija grijanja	3 kvarcna grijača elementa
Nagibni reflektor	30° gore i dolje
Prikaz postavki grijanja	•
Prekidač	Prekidač na potezanje
Isključivo za montažu na zid	•
Broj artikla	2338511
	



BENZINSKI AGREGATI

ELEKTRIČNI STARTER

Agregat se može vrlo jednostavno pokrenuti pomoću praktičnog električnog startera

SPREMNIK

Veliki spremnik od 25 litara s indikatorom razine za kontinuirani rad

Benzinski agregat
TC-PG 5500 WD

230 V / 400 V

Električnom strujom mogu se napajati dva potrošača od 230 V ili jedan potrošač od 400 V

AUTOMATSKA REGULACIJA NAPONA

Automatska regulacija napona (AVR) osigurava stabilan izlaz napona

PREKIDAČ PROTIV PREOPTEREĆENJA

Prekidač protiv preopterećenja i osigurač preniske razine ulja osiguravaju dugotrajan rad

UDOBAN TRANSPORT

Dva velika kotača i sklopiva ručka za jednostavan i udoban transport

BENZINSKI AGREGATI


CLASSIC

CLASSIC

CLASSIC

CLASSIC

	TC-PG 5500 WD	TC-PG 3500 W	TC-PG 2500	TC-PG 1000
Maks. snaga 230 / 400 V	3300 W / 5500 W	3100 W	2400 W	800 W
Kontinuirana snaga 230 / 400 V	3000 W / 3600 W	2600 W	2100 W	680 W
Broj okretaja / obujam	3000 min ⁻¹ / 389 cm ³	3000 min ⁻¹ / 208 cm ³	3000 min ⁻¹ / 212 cm ³	3000 min ⁻¹ / 63 cm ³
Nominalna struja 230 / 400 V	13 A / 5.2 A	11.3 A	9.1 A	3 A
Motor	1 cilindrični, 4-taktni, zračno hlađen	1 cilindrični, 4-taktni, zračno hlađen	1 cilindrični, 4-taktni, zračno hlađen	1 cilindrični, 2-taktni, zračno hlađen
Maks. snaga motora	7 kW	4.1 kW	4 kW	1.2 kW
Vrijeme rada kod 2/3 opter.	11.4 h	10.7 h	12.5 h	6.6 h
Tip agregata / frekvencija	sinkroni / 50 Hz	sinkroni / 50 Hz	sinkroni / 50 Hz	sinkroni / 50 Hz
Gorivo	benzin	benzin	benzin	mješavina
Kapacitet rezervara	25 l	15 L	15 L	4 L
Težina proizvoda	82.8 kg	42.1 kg	38.8 kg	18.8 kg
Električni starter	•	—	—	—
Broj utičnica 230 V / 400 V	2 / 1	2	2	1
2 kotača i zglobna ručka	•	•	•	•
Automatska regulacija voltaže	•	•	•	•
Broj artikla	4152560	4152550	4152540	4152530

ELEKTRIČNE DIZALICE



ELEKTRIČNE DIZALICE


	TC-EH 1000	TC-EH 600	TC-EH 500	TC-EH 250
Nosivost bez kolotura	500 kg	300 kg	250 kg	125 kg
Nosivost s koloturom	999 kg	600 kg	500 kg	250 kg
Visina podizanja bez kolotura	18 m	18 m	11.5 m	11.5 m
Visina podizanja s koloturom	9 m	9 m	5.7 m	5.7 m
Napon / Snaga	220 - 240 V ~ 50 Hz / 1600 W S3 25%	220 - 240 V ~ 50 Hz / 1050 W S3 20%	230 V ~ 50 Hz / 1000 W S3 20%	230 V ~ 50 Hz / 500 W S3 20%
Brzina bez kolotura	8 m/min	8 m/min	8 m/min	8 m/min
Brzina s koloturom	4 m/min	4 m/min	4 m/min	4 m/min
Žični kabel duljina / debljina	18 m / Ø 6 mm	18 m / Ø 6 mm	12 m / Ø 4.2 mm	12 m / Ø 3.0 mm
Težina proizvoda	32 kg	16.8 kg	15.6 kg	10 kg
Prekidač sa stop funkcijom	•	•	•	•
Motor s termalnim prekidačem	•	•	•	•
Automatska kočnica	•	•	•	•
Automatski stop kod preopt.	•	•	•	•
Broj artikla	2255160	2255150	2255140	2255130

ZAKRETNNA KONZOLA ZA ELEKTRIČNE DIZALICE

NOVO



	SA 1100
Duljina nosača	75 - 110 cm
Kut zakretanja	180°
Promjer cijevne spojnice	48 mm
Maks. nosivost na duljini 75 cm / 110 cm	600 kg / 300 kg
Težina	8.3 kg
Broj artikla	2255398



LANČANA DIZALICA



CLASSIC

LANČANA DIZALICA

	TC-CH 1000
Nosivost	1000 kg
Visina podizanja	2.5 m
Težina proizvoda	8.5 kg
Kuka sa sigurnosnom kuglom	•
Metalno kućište	•
Pakiranje	Karton
Broj artikla	2250110



STARTERI I MOBILNI PUNJAČI

STARTERI I MOBILNI PUNJAČI

	NOVO CE-JS 18	CAR EXPERT CE-JS 12	NOVO CE-JS 8
Kapacitet	3x 6000 mAh (66.6 Wh)	3x 3700 mAh (41.1 Wh)	3x 2500 mAh (27.75 Wh)
Početni napon	12 V	12 V	12 V
Početna struja / Maks. struja	300 A / 600 A	200 A / 400 A	200 A / 400 A
Težina proizvoda	0.7 kg	0.47 kg	0.35 kg
Pomoć pri startanju, uključen kabel za startanje	•	•	•
LED indikator statusa punjenja	•	•	•
LED radno svjetlo	•	•	•
USB izlaz	5 V / 2 i 3 A	5 V / 2 i 3 A	5 V / 2 i 3 A
Uključeni USB kabel (Micro / Mini USB)	•	•	•
Izlaz za laptop ili auto kompresor i sl.	12 V 10 A / 19 V 3.5 A	12 V 10 A / 19 V 3.5 A	-
Uključen kabel s 9 različitih adaptera za laptop	•	•	-
230 V adapter za punjenje / USB kabel za punjenje	• / -	• / -	- / •
Uključena praktična transportna torbica	•	•	•
Broj artikla	1091531	1091521	1091511



	CE-JS 18	CE-JS 12	CE-JS 8
≤ 3000 cm ³ Benzin	•	•	•
≤ 4000 cm ³ Benzin	•	•	•
≤ 8000 cm ³ Benzin	•	•	•
≤ 2000 cm ³ Dizel	•	•	•
≤ 5000 cm ³ Dizel	•	•	•

• Prikladno • Neprikladno



PAMETNA KONTROLA ČELIJA

- Maksimalni kapacitet baterije
- Optimalna izlazna snaga u svakom trenutku
- Maksimalni životni vijek



DUPLI NADZOR TEMPERATURE

- Maksimalna sigurnost za korisnika
- Odlična zaštita protiv oštećenja



LED RADNO SVJETLO

- Konstantno - za pružanje osvjjetljenja
- Strobo svjetlo ili SOS signalno svjetlo - u slučaju nesreće/kvara



STARTER

- Za prazne akumulatore
- Startanje vozila bez vanjske pomoći



MOBILNI PUNJAČ

Mobilni punjač za mobilne telefone, prijenosna računala, kamere i sl.



BEZ RIZIKA OD KVARA PRIKLJUČENIH UREĐAJA

Zahvaljujući zaštiti od obrnutog polariteta

PUNJAČI AKUMULATORA (MIKROPROCESORSKI)

+ POMOĆ PRI STARTANJU



PUNJAČI AKUMULATORA



	CC-BC 15 M	CC-BC 10 M	CC-BC 6 M	CC-BC 4 M	CC-BC 2 M
Napon	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Napon punjenja	6 V / 12 V	6 V / 12 V	6 V / 12 V	6 V / 12 V	6 V / 12 V
Za akumulatore (min./maks. Ah)	3 - 300 Ah	3 - 200 Ah	3 - 150 Ah	3 - 120 Ah	3 - 60 Ah
Struja punjenja na 6 V	maks. 2 A	maks. 2 A	maks. 2 A	maks. 2 A	maks. 2 A
Struja punjenja na 12 V	min. 2 A / maks. 15 A	min. 2 A / maks. 10 A	min. 2 A / maks. 6 A	min. 2 A / maks. 4 A	maks. 2 A
Pomoć pri startanju + kabel	•	-	-	-	-
Zaštita protiv prašine i prskanja vode	-	-	-	•	•
Dimenzije pakiranja (d x š x v)	328 x 330 x 210 mm	207 x 111 x 254 mm	172 x 78 x 228 mm	147 x 68 x 242 mm	147 x 68 x 242 mm
Pakiranje	Karton	Karton	Karton	Karton	Karton
Težina proizvoda	7.9 kg	0.9 kg	0.6 kg	0.4 kg	0.3 kg
Broj artikla	1002261	1002241	1002231	1002221	1002211

Vrijeme punjenja (sati)*	CC-BC 2 M	CC-BC 4 M	CC-BC 6 M	CC-BC 10 M	CC-BC 15 M	**
	● 2 h	●	●	●	●	4 Ah
	● 6 h	● 3 h	●	●	●	12 Ah
	● 9 h	● 5 h	● 3 h	●	●	18 Ah
	●	● 11 h	● 8 h	●	●	45 Ah
	●	● 18 h	● 12 h	● 7 h	●	70 Ah
	●	●	● 17 h	● 10 h	● 7 h	100 Ah
	●	●	●	● 12 h	● 8 h	120 Ah
	●	●	●	● 15 h	● 10 h	145 Ah
	●	●	●	● 18 h	● 12 h	180 Ah

● Vrlo prikladno ● Prikladno ● Manje prikladno ● Nije prikladno

Info

Punjači kontrolirani mikroprocesorom prikladni su za gel, AGM, olovne akumulatore bez ili s jednostavnim održavanjem.

Odaberite punjač koji odgovara veličini akumulatora. Što je veća struja punjenja (A) koju daje punjač, akumulator se brže puni. Idealan je punjač koji osigurava struju punjenja jednaku 1/10 kapaciteta akumulatora.
60 Ah → 6 A.

* Vrijeme punjenja može varirati. Navedena vremena pretpostavljaju da se punjenje akumulatora odvija na maksimalnom izlaznom strujnom naponu punjača. Vrijeme punjenja također ovisi o stanju napunjenosti akumulatora.

** Standardno ugrađene veličine akumulatora

KABLOVI ZA STARTANJE



KABLOVI ZA STARTANJE

	BT-BO 25/1 A	BT-BO 16/1 A
Za benzinske motore do maks.	5500 cm ³	2500 cm ³
Za dizelske motore do maks.	3000 cm ³	-
Duljina kabla / Presjek kabla	3500 mm / 31.4 mm ²	3000 mm / 19.4 mm ²
Testirana struja	350 A	220 A
Potpuno izolirane hvataljke	•	•
Pakiranje	Transportna torba	Transportna torba
Broj artikla	2030345	2030335

PUNJAČI AKUMULATORA (ANALOGNI)

+ POMOĆ PRI STARTANJU



PUNJAČI AKUMULATORA



	CC-BC 30	CC-BC 15	CC-BC 12	CC-BC 10 E	CC-BC 5
Napon	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Napon punjenja	6 V / 12 V / 24 V	6 V / 12 V / 24 V	12 V	12 V	12 V
Elektronika s limitatorom napona	-	-	-	ugrađeno	-
Za akumulatore (min. / maks. Ah)	3 - 400 Ah	10 - 300 Ah	26 - 200 Ah	5 - 200 Ah	16 - 80 Ah
Struja punjenja (rms) na 6 V	min. 0.9 A / maks. 30 A	min. 6.5 A / maks. 15 A	-	-	-
Struja punjenja (rms) na 12 V	min. 1.6 A / maks. 30 A	min. 8 A / maks. 15 A	12 A	10 A	5 A
Struja punjenja (rms) na 24 V	min. 3 A / maks. 20 A	min. 7 A / maks. 10 A	-	-	-
Dimenzije pakiranja (d x š x v)	425 x 330 x 225 mm	326 x 257 x 176 mm	211 x 193 x 127 mm	212 x 192 x 126 mm	212 x 193 x 126 mm
Težina proizvoda	11.0 kg	5.5 kg	3.3 kg	2.8 kg	2.1 kg
Broj artikla	1078121	1075031	1056721	1050821	1056121



ELEKTRIČNI UDARNI ODVIJAČ

ELEKTRIČNI UDARNI ODVIJAČ



	CC-IW 950
Napon	230 - 240 V ~ 50 Hz
Snaga	950 W
Broj okretaja	2300 min ⁻¹
Maks. zakretni moment	450 Nm
Prihvatač alata	1/2" vanjski četverokutni (12.7 mm)
Duljina kabla	2000 mm
Težina proizvoda	3.4 kg
Okretanje lijevo / desno	•
Mekani rukohvat	•
Nastavci za odvijanje	4 nastavka (17, 19, 21, 22 mm)
Pakiranje	Kovčeg
Broj artikla	4259950



AUTO DIZALICA



AUTO DIZALICA

	CC-TJ 2000
Snaga podizanja	2 t
Visina podizanja min.	135 mm
Visina podizanja maks.	330 mm
Težina proizvoda	8.8 kg
2 kotača s kugličnim ležajima	•
Odvojiva poluga za podizanje	•
Zaštitni ventil protiv preopterećenja	•
Integrirana ručka	•
Pakiranje	Karton
Broj artikla	2011779



AUTO KOMPRESOR



AUTO KOMPRESOR

	CC-AC 12 V
Napon	12 V
Radni pritisak maks.	18 bar
Duljina crijeva	450 mm
Manometar	0 - 18 bara
Uključeni nastavci	3 kom
Težina proizvoda	0.6 kg
Pakiranje	Karton
Broj artikla	2072112



POLIRKA / KUTNA POLIRKA



POLIRKA / KUTNA POLIRKA

	CC-PO 90
Napon	230 V 50 Hz
Snaga	90 W
Broj okretaja	3700 min ⁻¹
Disk za poliranje	Ø 240 mm
Težina proizvoda	1.9 kg
On/Off prekidač	•
Elektronska kontrola brzine	-
Blokada osovine	-
Prihvrat brusnog papira na čičak	-
Uključeno u isporuku	1 tekstilna navlaka, 1 sintetička navlaka
Pakiranje	Karton
Broj artikla	2093173



	CC-PO 1100/2 E
Napon	230 V 50 Hz
Snaga	1100 W
Broj okretaja	1000 - 3500 min ⁻¹
Disk za poliranje	Ø 180 mm
Težina proizvoda	2.3 kg
On/Off prekidač	-
Elektronska kontrola brzine	•
Blokada osovine	•
Prihvrat brusnog papira na čičak	•
Uključeno u isporuku	1 spužvasti, 1 sintetički nastavak, 3 brusna papira (1x P60/P80/P120)
Pakiranje	Karton
Broj artikla	2093265



PRIBOR POLIRKE



	Set za polirku
Odgovara za	CC-PO 90 / CE-CB 18/254 Li-Solo
Opseg isporuke	1 tekstilna navlaka, 1 sintetička navlaka
Broj artikla	2093095



	Set za kutnu polirku
Odgovara za	CC-PO 1100/2 E
Opseg isporuke	1 spužvasti, 2 sintetička nastavka, 6 brusnih papira (2x P60/P80/P120)
Broj artikla	2093233



VRTNI ASORTIMAN



RUČNE KOSILICE


EXPERT

CLASSIC

RUČNE KOSILICE

	GE-HM 38 S	GC-HM 30
Širina rezanja	38 cm	30 cm
Podešavanje visine rezanja	4 postavke / 13 - 38 mm	Beskonačno / 15 - 42 mm
Kapacitet košare za travu	—	16 l
Broj noževa	5	5
Osovina za košnju promjer	125 mm	125 mm
Promjer kotača	220 mm	218 mm
Preporučeno za travnjake*	250 m ²	150 m ²
Težina proizvoda	7.8 kg	6.5 kg
Široki kotači za manje pritiska na travu	•	•
Pozicija parkiranja	•	•
Vodilica podesiva po visini	•	—
Košara za travu	—	•
Broj artikla	3414165	3414112

* Podaci o izvedbi uređaja baziraju se na idealnim uvjetima

ELEKTRIČNE KOSILICE



ELEKTRIČNE KOSILICE


CLASSIC

CLASSIC

CLASSIC

CLASSIC


	GC-EM 1743 HW	GC-EM 1536	GC-EM 1437	GC-EM 1030
Napon / Snaga	230 V ~ 50 Hz / 1700 W	220 - 240 V ~ 50 Hz / 1500 W	230 V ~ 50 Hz / 1400 W	220 - 240 V ~ 50 Hz / 1000 W
Širina rezanja	43 cm	36 cm	37 cm	30 cm
Podešavanje visine rezanja	6 postavki / 20 - 70 mm / centralno	5 postavki / 25 - 65 mm / centralno	3 postavke / 25 - 60 mm / osovinsko	3 postavke / 30 - 70 mm / osovinsko
Kapacitet košare za travu	52 l	38 l	36 l	25 l
Promjer kotača prednji / stražnji	170 mm / 235 mm	140 mm / 200 mm	140 mm / 170 mm	140 mm / 140 mm
Materijal kućišta	Plastika	Plastika	Plastika	Plastika
Preporučeno za travnjake*	700 m ²	600 m ²	500 m ²	300 m ²
Težina proizvoda	13.7 kg	10 kg	9.3 kg	11.2 kg
Malčiranje	—	—	—	—
Visoki kotači	•	•	•	•
Integrirana ručka za nošenje	•	•	•	•
Spojnica kabla	•	•	•	•
Vodilica podesiva po visini	•	•	•	—
Sklopiva vodilica	•	•	•	•
Funkcija brzog stezanja vodilice	—	•	—	—
Košara za travu / Indikator	• / •	• / •	• / —	• / —
Široki kotači za manje pritiska na travu	•	•	•	•
Broj artikla	3400590	3400150	3400285	3400122

* Podaci o izvedbi uređaja baziraju se na idealnim uvjetima

BENZINSKE KOSILICE S PXC E-STARTOM

5in1

- MOWING
- MULCHING
- SIDE DISCHARGE
- DEFLECTOR REAR DISCHARGE
- CATCHING



PXC ELEKTRO START

Jednostavno pokretanje benzinskog motora pomoću akumulatorskog sustava Power X-Change

EINHELL DIZAJN VODILICE

Omogućuje uspravno postavljanje kosilice za jednostavnije čišćenje i skladištenje

STRAŽNJE IZBACIVANJE

Pokošena trava koja se izbacuje na stražnju stranu bez upotrebe košare za maksimalnu visinu trave

PRIKLJUČAK CRIJEVA

Priključak za standardna crijeva za čišćenje odmah nakon uporabe

STRUGAČ ZA ČIŠĆENJE

INDIKATOR KOŠARE

S indikatorom napunjenosti košare za travu jednostavno se vidi kada je košara puna

CENTRALNO PODEŠAVANJE VISINE

Jednostavno podešavanje visine u 6 pozicija pomoću jedne ručice

Benzinska kosilica s PXC E-Startom
GE-PM 53 S HW-E Li

ČEŠALJ ZA TRAVU

Kosilica ima češalj za ravnanje trave prije rezanja

BOČNO IZBACIVANJE

MALČIRANJE

VORTEX TEHNOLOGIJA

Napredna Vortex tehnologija kućišta osigurava uredne rezultate košenja trave

VISOKI KOTAČI

Za bolje prijanjanje kod visoke i guste vegetacije.



EINHELL VORTEX TEHNOLOGIJA

Napredna Vortex tehnologija kućišta osigurava uredne rezultate košenja trave. Kućište je izrađeno iz konstrukcije jednog komada i usmjerava protok zraka tako da stvara efekt usisavanja koji onda ispravlja travu ispod kućišta prije samog rezanja.

5IN1

MOWING
MULCHING
SIDE DISCHARGE
DEFLECTOR REAR
DISCHARGE
CATCHING



BENZINSKE KOSILICE S PXC E-STARTOM

POWER X-CHANGE



EXPERT PLUS

POWER X-CHANGE



EXPERT PLUS

	GE-PM 53 S HW-E Li	GE-PM 48 S HW-E Li
Motor / Obujam	4-taktni / 173 cm ³	4-taktni / 139 cm ³
Snaga / Radna brzina	2.8 kW / 2850 min ⁻¹	1.8 kW / 2850 min ⁻¹
Širina rezanja	53 cm	48 cm
Podešavanje visine rezanja	6 postavki / 25 - 70 mm / centralno	6 postavki / 25 - 70 mm / centralno
Kapacitet košare za travu	80 l	75 l
Promjer kotača prednji / stražnji	200 mm / 280 mm	200 mm / 280 mm
Materijal kućišta	Plastificirani čelični lim	Plastificirani čelični lim
Preporučeno za travnjake*	1800 m ²	1600 m ²
Težina proizvoda	43.8 kg	40.7 kg
Elektro start s Power X-Change baterijom (18 V)	•	•
5-u-1 funkcija	•	•
Visoki kotači	•	•
Samohodna	•	•
Češalj za travu i ugrađena ručka za nošenje	•	•
Položaj za čišćenje i skladištenje	•	•
Vortex tehnologija	•	•
Sklopiva vodicica podesiva po visini s mekim rukohvatom	•	•
Košara za travu s indikatorom napunjenosti	•	•
Alat za čišćenje	•	•
Broj artikla	3404810	3404800

* Podaci o izvedbi uređaja baziraju se na idealnim uvjetima

BENZINSKE KOSILICE



CLASSIC

BENZINSKE KOSILICE

	GC-PM 51 S HW-T
Motor / Obujam	4-taktni / 196 cm ³
Snaga / Radna brzina	2.8 kW / 2850 min ⁻¹
Širina rezanja	51 cm
Podešavanje visine rezanja	8 postavki / 30 - 80 mm / centralno
Kapacitet košare za travu	70 l
Promjer kotača prednji / stražnji	170 mm / 290 mm
Materijal kućišta	Plastificirani čelični lim
Preporučeno za travnjake*	1800 m ²
Težina proizvoda	34.1 kg
Bočno izbacivanje	•
Visoki kotači	•
Samohodna	•
Adapter za malčiranje	•
Upravljivi prednji kotač - mogućnost zaključavanja	•
Sklopiva vodicica podesiva po visini s mekim rukohvatom	•
Košara za travu s indikatorom napunjenosti	•
Broj artikla	3404390

* Podaci o izvedbi uređaja baziraju se na idealnim uvjetima

Info
**POMIČNI
PREDNJI
KOTAČ S
FUNKCIJOM
ZAKLJUČAVANJA.
VELIKA
MOBILNOST
PRI RADU.**

5in1

- MOWING
- MULCHING
- SIDE DISCHARGE
- DEFLECTOR REAR DISCHARGE
- CATCHING


CLASSIC

CLASSIC

BENZINSKE KOSILICE

	GC-PM 56 S HW	GC-PM 47 S HW
Motor / Obujam	4-taktni / 173 cm ³	4-taktni / 139 cm ³
Snaga / Radna brzina	2.8 kW / 2850 min ⁻¹	1.8 kW / 2850 min ⁻¹
Širina rezanja	56 cm	47 cm
Podešavanje visine rezanja	6 postavki / 25 - 70 mm / centralno	6 postavki / 25 - 70 mm / centralno
Kapacitet košare za travu	80 l	75 l
Promjer kotača prednji / stražnji	200 mm / 280 mm	200 mm / 280 mm
Materijal kućišta	Plastificirani čelični lim	Plastificirani čelični lim
Preporučeno za travnjake*	2200 m ²	1400 m ²
Težina proizvoda	42.2 kg	37.7 kg
5-u-1 funkcija	•	•
Visoki kotači	•	•
Samohodna	•	•
Češalj za travu i ugrađena ručka za nošenje	•	•
Položaj za čišćenje i skladištenje	•	•
Vortex tehnologija	•	•
Vodilica podesiva po visini	•	•
Sklopiva vodilica	•	•
Košara za travu s indikatorom napunjenosti	•	•
2-u-1 kombinirani nož (košnja + malčiranje)	•	•
Alat za čišćenje	•	•
Broj artikla	3404765	3404755

* Podaci o izvedbi uređaja baziraju se na idealnim uvjetima


4in1

- MOWING
- MULCHING
- SIDE DISCHARGE
- CATCHING


CLASSIC

CLASSIC

BENZINSKE KOSILICE

	GC-PM 51/2 S HW B&S	GC-PM 51/2 S HW
Motor / Obujam	4-taktni / B&S 625 EXi / 150 cm ³	4-taktni / 173 cm ³
Snaga / Radna brzina	2.2 kW / 2900 min ⁻¹	2.7 kW / 2900 min ⁻¹
Širina rezanja	51 cm	51 cm
Podešavanje visine rezanja	6 postavki / 30 - 80 mm / centralno	6 postavki / 30 - 80 mm / centralno
Kapacitet košare za travu	70 l	70 l
Promjer kotača prednji / stražnji	204 mm / 280 mm	204 mm / 280 mm
Materijal kućišta	Plastificirani čelični lim	Plastificirani čelični lim
Preporučeno za travnjake*	1800 m ²	1800 m ²
Težina proizvoda	32.5 kg	37.8 kg
Bočno izbacivanje	•	•
Malčiranje	•	•
Visoki kotači	•	•
Samohodna	•	•
B&S Ready Start	•	—
Pogonski kotači s kugličnim ležajima	•	•
Vodilica podesiva po visini	•	•
Sklopiva vodilica	•	•
Košara za travu s indikatorom napunjenosti	•	•
Broj artikla	3404340	3404330

* Podaci o izvedbi uređaja baziraju se na idealnim uvjetima





BENZINSKE KOSILICE



CLASSIC



CLASSIC



CLASSIC



CLASSIC

	GC-PM 46/1 S B&S	GC-PM 46 S	GC-PM 46/3 S	GC-PM 46
Motor / Obujam	4-taktni / B&S 450 E / 125 cm ³	4-taktni / 139 cm ³	4-taktni / 135 cm ³	4-taktni / 139 cm ³
Snaga / Radna brzina	1.65 kW / 2900 min ⁻¹	1.9 kW / 3000 min ⁻¹	2.0 kW / 2900 min ⁻¹	1.9 kW / 3000 min ⁻¹
Širina rezanja	46 cm	46 cm	46 cm	46 cm
Podešavanje visine rezanja	9 postavki / 30 - 80 mm / centralno	9 postavki / 30 - 80 mm / centralno	7 postavki / 30 - 70 mm / centralno	9 postavki / 30 - 80 mm / centralno
Kapacitet košare za travu	50 l	50 l	55 l	50 l
Promjer kotača prednji / stražnji	178 mm / 216 mm	178 mm / 204 mm	175 mm / 210 mm	178 mm / 204 mm
Materijal kućišta	Plastificirani čelični lim	Plastificirani čelični lim	Plastificirani čelični lim	Plastificirani čelični lim
Preporučeno za travnjake*	1400 m ²	1400 m ²	1400 m ²	1200 m ²
Težina proizvoda	30 kg	30.6 kg	31.1 kg	28 kg
Malčiranje	—	—	—	—
Samohodna	•	•	•	—
B&S Ready Start	•	—	—	—
Vodilica podesiva po visini	—	•	•	•
Sklopiva vodilica	•	•	•	•
Košara za travu s indikatorom napunjenosti	•	•	•	•
Broj artikla	3404585	3404720	3400727	3404730

* Podaci o izvedbi uređaja baziraju se na idealnim uvjetima



BENZINSKE KOSILICE

NOVO



CLASSIC



CLASSIC

	GC-PM 40 S	GH-PM 40 P
Motor / Obujam	4-taktni / 99 cm ³	4-taktni / 118 cm ³
Snaga / Radna brzina	1.2 kW / 2900 min ⁻¹	1.6 kW / 2800 min ⁻¹
Širina rezanja	40 cm	40 cm
Podešavanje visine rezanja	7 postavki / 25 - 75 mm / centralno	3 postavke / 32 - 62 mm / pojedinačno
Kapacitet košare za travu	45 l	45 l
Promjer kotača prednji / stražnji	178 mm / 203 mm	172 mm / 210 mm
Materijal kućišta	Plastika	Plastika
Preporučeno za travnjake*	1000 m ²	800 m ²
Težina proizvoda	21.7 kg	23 kg
Malčiranje	—	—
Samohodna	•	—
Vodilica podesiva po visini	—	—
Sklopiva vodilica	•	•
Košara za travu s indikatorom napunjenosti	•	•
Broj artikla	3404820	3401013

* Podaci o izvedbi uređaja baziraju se na idealnim uvjetima

ELEKTRIČNI PROZRAČIVAČI TRAVE



ELEKTRIČNI PROZRAČIVAČI TRAVE



EXPERT



CLASSIC

	RG-SA 1433	GC-ES 1231
Napon / Snaga	230 V ~ 50 Hz / 1400 W	230 V ~ 50 Hz / 1200 W
Radna širina	330 mm	310 mm
Podešavanje dubine rada	3 postavke + parking pozicija	3 postavke + parking pozicija
Broj oštrica (kuglični ležaji)	20 kom	8 kom
Broj kandži za prozračivanje (kuglični ležaji)	48 kom	—
Promjer kotača prednji / stražnji	175 mm / 152 mm	170 mm / 60 mm
Materijal kućišta	Plastika	Plastika
Preporučeno za travnjake*	400 m ²	300 m ²
Težina proizvoda	12.5 kg	8.2 kg
Pozicija parkiranja	•	—
Vodilica podesiva po visini	•	—
Sklopiva vodilica	•	•
Široki kotači za manje pritiska na travu	•	•
Košara za travu / Držac za zid	• / •	— / —
Valjak za kultiviranje / Valjak za prozračivanje	• / •	• / —
Broj artikla	3420520	3420610

* Podaci o izvedbi uređaja baziraju se na idealnim uvjetima



BENZINSKI PROZRAČIVAČ TRAVE



BENZINSKI PROZRAČIVAČ TRAVE



NOVO

CLASSIC

	GC-SC 2240 P
Motor / Obujam	4-taktni / 118 cm ³
Snaga	2.2 kW
Radna širina	400 mm
Podešavanje dubine rada	8 postavki (centralno) + transportna pozicija
Broj oštrica (kuglični ležaji)	18 kom
Broj kandži za prozračivanje (kuglični ležaji)	—
Promjer kotača prednji / stražnji	180 mm / 180 mm
Materijal kućišta	Metal
Preporučeno za travnjake*	1200 m ²
Težina proizvoda	30.7 kg
Vodilica podesiva po visini / Sklopiva vodilica	— / •
Široki kotači za manje pritiska na travu	•
Košara za travu	•
Valjak za kultiviranje / Valjak za prozračivanje	• / —
Broj artikla	3420020

* Podaci o izvedbi uređaja baziraju se na idealnim uvjetima



VALJAK ZA TRAVU



CLASSIC

VALJAK ZA TRAVU

	GC-GR 57
Širina valjka	57 cm
Promjer valjka	32 cm
Debljina materijala valjka	1.5 mm
Maks. kapacitet punjenja	46 l
Težina proizvoda	10.5 kg
Čistač prljavštine	•
Bočni otvor za vodu ili pijesak	•
Broj artikla	3415302



ELEKTRIČNI TRIMERI ZA TRAVU



CLASSIC



CLASSIC



CLASSIC

ELEKTRIČNI TRIMERI ZA TRAVU

	GC-ET 4530 Set	GC-ET 3023	GC-ET 2522
Napon / Snaga	230 V ~ 50 Hz / 450 W	230 V ~ 50 Hz / 300 W	230 - 240 V ~ 50 Hz / 250 W
Širina rezanja	300 mm	230 mm	220 mm
Rezna nit promjer / duljina	1.4 mm / 1000 cm	1.5 mm / 600 cm	1.2 mm / 600 cm
Jednostrana / dvostrana špula s reznom niti	Dvostrana špula	Jednostrana špula	Dvostrana špula
Materijal kućišta	Plastika	Plastika	Plastika
Težina proizvoda	2.6 kg	1.5 kg	1.1 kg
Dodatna ručka	•	•	•
Teleskopska duga drška	•	—	—
Spojница kabla	•	•	•
Okretna glava motora	180°	—	—
Nagibna glava motora	4 pozicije	—	—
Štitnik za cvijeće	•	—	—
Automatsko izvlačenje rezne niti	—	•	•
Potpuno automatsko izvlačenje rezne niti	•	—	—
Špula s reznom niti	3 kom	—	—
Broj artikla	3402022	3402050	3402040

BENZINSKI TRIMERI ZA TRAVU

DVOSTRANA DRŠKA

Univerzalno podesiva ergonomska aluminijska dvostrana drška s integriranim kontrolama omogućuje ugodno rukovanje trimenom

ODVOJIVA OSOVINA

Jednostavni sustav za brzo odvajanje osovine za potrebe transporta i uštedu skladišnog prostora

BRZO PALJENJE

Jednostavno pokretanje benzinskog trimera pomoću automatskog čoka i dekompresijskog ventila

Benzinski trimer za travu
GC-BC 52 I AS

ALUMINIJSKA OSOVINA

Mala težina - jednostavniji rad

NOŽ + REZNA NIT

Jednostavna izmjena noža za rezanje i glave s reznom niti

POJAS ZA NOŠENJE

Uključuje Comfort pojas za nošenje za udoban rad bez mnogo umaranja



BENZINSKI TRIMERI ZA TRAVU



CLASSIC



CLASSIC



	GC-BC 52 I AS	GC-BC 30 AS	Špula s reznom niti GC-ET 3023 / 4025	Glava s reznom niti za GC-BC 52 I AS
Motor / Obujam	2-taktni / 51.7 cm³	2-taktni / 31.0 cm³	3405695	340197501909
Snaga	1.5 kW	0.9 kW		
Širina rezanja	420 mm	450 mm		
Rezna nit promjer / duljina	2.4 mm / 400 cm	2.0 mm / 400 cm		
Širina rezanja (nož)	255 mm	230 mm		
Materijal kućišta	Aluminij/Plastika	Aluminij/Plastika		
Težina proizvoda	8.5 kg	6.3 kg		
Drška sa svim kontrolama	•	•		
Duga aluminijska cijev	•	•		
Odvojiva osovina	•	•		
Brzo paljenje + Automatski čok	•	•		
Digitalno paljenje – Stabilan rad motora	•	•		
Automatsko izvlačenje rezne niti	•	•		
Pojas za nošenje / Držalac za zid	Comfort / —	Comfort / —		
Nož + Špula s reznom niti	•	•		
Broj artikla	3436540	3436520	3405685	3405075

ELEKTRIČNA KOPAČICA



ELEKTRIČNA KOPAČICA

	GC-RT 1440 M
Napon / Snaga	220 - 240 V ~ 50 Hz / 1400 W
Radna širina	400 mm
Radna dubina	200 mm
Broj oštrica	6
Promjer noževa	200 mm
Težina proizvoda	11.6 kg
Spojnicu kabla	•
Zaštita od preopterećenja	•
Kotači podesivi po visini za jednostavni transport	•
Ergonomska vodilica	•
Sklopiva vodilica	•
Broj artikla	3431040



BENZINSKA KOPAČICA



BENZINSKA KOPAČICA

	GC-MT 1636/1
Motor / Obujam	4-taktni / 99 cm³
Snaga / Radna brzina	1.5 kW / 3200 min⁻¹
Radna širina	360 mm
Radna dubina	220 mm
Broj oštrica	4
Promjer noževa	260 mm
Težina proizvoda	28.8 kg
Bočni granični diskovi	—
Zakretni prednji kotač	•
Brzo paljenje	•
Zaustavljanje noževa otpuštanjem ručice	•
Ergonomska vodilica	•
Podesiva visina vodilice	•
Podesiva visina kočione noge	•
Broj artikla	3431500





ELEKTRIČNE ŠKARE ZA ŽIVICU



Električne škare za živicu
GC-EH 6055



CLASSIC



CLASSIC

ELEKTRIČNE ŠKARE ZA ŽIVICU

	GC-EH 6055	GC-EH 5747
Napon / Snaga	230 V ~ 50 Hz / 600 W	230 V ~ 50 Hz / 570 W
Duljina oštrice	610 mm	530 mm
Duljina reza	550 mm	465 mm
Razmak između zuba	26 mm	18 mm
Rezova u minuti	3000 min ⁻¹	3200 min ⁻¹
Težina proizvoda	3.4 kg	2.8 kg
Okretna stražnja drška	—	—
Sakupljač živice	•	—
Laserski rezane i dijamantom brušene oštrice	•	•
Metalni prijenos	•	•
Mekani rukohvat	•	•
Aluminijski štitnik oštrica	•	—
Štitnik / Spojnica kabla	• / •	• / •
Zaštitni poklopac s nosačem za zid	•	•
Broj artikla	3403350	3403742
		

BENZINSKE ŠKARE ZA ŽIVICU


CLASSIC

BENZINSKE ŠKARE ZA ŽIVICU

	GC-PH 2155
Snaga	0.7 kW
Obujam motora	25 cm ³
Duljina oštrice	650 mm
Duljina reza	550 mm
Razmak između zuba	28 mm
Rezova u minuti	2050 min ⁻¹
Težina proizvoda	6.2 kg
Zakretna ergonomska ručka	•
Anti-vibracijski sistem	•
Automatski čok – Brzo paljenje	•
Laserski rezane oštrice	—
Štitnik	•
2-ručni sigurnosni prekidač	•
Zaštitni poklopac	•
Broj artikla	3403850



ELEKTRIČNE TELESKOPSKE ŠKARE ZA ŽIVICU


CLASSIC

ELEKTRIČNE TELESKOPSKE ŠKARE ZA ŽIVICU

	GC-HH 5047
Napon	230 V ~ 50 Hz
Snaga	500 W
Duljina oštrice	585 mm
Duljina reza	470 mm
Razmak između zuba	20 mm
Težina proizvoda	4.0 kg
Teleskopska drška	•
Nagibna rezná glava	•
Okretna stražnja ručka	—
Laserski rezane i dijamantom brušene oštrice	•
Metalni prijenos	—
Podesiva dodatna drška	•
Zaštitni poklopac	•
Pojas za nošenje s brzim otpuštanjem	•
Broj artikla	3403200



AKUMULATORSKE ŠKARE ZA TRAVU I GRMLJE



AKUMULATORSKE ŠKARE ZA TRAVU I GRMLJE



CLASSIC



CLASSIC

	GC-CG 3.6 Li	GC-CG 3.6 Li WT
Li-Ion Baterija	3.6 V / 1.5 Ah	3.6 V / 1.5 Ah
Vrijeme punjenja	3-5 h	3-5 h
Radno vrijeme	60 min	60 min
Širina rezanja s oštricama za travu	70 mm	70 mm
Duljina reza s oštricama za grmlje	100 mm	100 mm
Razmak između zuba oštrice za grmlje	8 mm	8 mm
Težina proizvoda	0.7 kg	0.5 kg
Zamjena lista pile bez upotrebe alata	•	•
Laserski rezane oštrice	—	—
Teleskopska drška + Veliki kotači	•	•
Mekani rukohvat	•	•
Baterija + Punjač	•	•
Broj artikla	3410455	3410456



ELEKTRIČNA LANČANA PILA



CLASSIC



Stalak za piljenje drva

7.1 kg

4500067



ELEKTRIČNA LANČANA PILA

	GH-EC 2040
Napon	230 - 240 V ~ 50 Hz
Snaga	2000 W
Duljina mača	406 mm
Duljina reza	375 mm
Brzina reza	13.5 m/s
Kapacitet spremnika za ulje	160 ml
Težina proizvoda	5.5 kg
Metalni prijenos	•
OREGON kvalitetni mač i lanac	•
Zatezanje i izmjena lanca bez upotrebe alata	•
Automatsko podmazivanje lanca	•
Robusni metalni graničnik	•
Zaštita od povratnog udarca + Trenutna kočnica lanca	•
Osigurač lanca / Mekani rukohvat	• / •
Zaštitni poklopac	•
Broj artikla	4501720



MOTORNA PILA



MOTORNA PILA

	GC-PC 1235 I
Snaga kW / KS	1.2 kW / 1.6 KS
Obujam motora	37.2 cm ³
Duljina mača	355 mm
Duljina reza	345 mm
Brzina reza	21.9 m/s
Kapacitet spremnika goriva	300 ml
Kapacitet spremnika za ulje	170 ml
Težina proizvoda	5.3 kg
OREGON kvalitetni mač i lanac	•
Digitalno paljenje – Stabilan rad motora	•
Automatski čok – Brzo paljenje	•
Zatezanje i izmjena lanca bez upotrebe alata	—
Automatsko podmazivanje lanca	•
Robusni metalni graničnik / Zaštitni poklopac	• / •
Zaštita od povratnog udarca + Trenutna kočnica lanca	•
Posuda za miješanje benzina/ulja	•
Broj artikla	4501861



ELEKTRIČNA TELESKOPSKA LANČANA PILA



ELEKTRIČNA TELESKOPSKA LANČANA PILA

	GC-EC 750 T
Napon	220 - 240 V ~ 50 Hz
Snaga	750 W
Duljina mača	200 mm
Duljina reza	180 mm
Brzina reza	11 m/s
Težina proizvoda	3.9 kg
Teleskopska drška / Podesiva dodatna drška	• / •
Nagibna glava motora	—
OREGON kvalitetni mač i lanac	•
Zatezanje lanca bez upotrebe alata	•
Automatsko podmazivanje lanca	•
Veliki otvor za dolijevanje ulja	•
Zaštitni poklopac	•
Pojas za nošenje s brzim otpuštanjem	•
Broj artikla	4501210



ELEKTRIČNI OŠTRAČ LANACA


CLASSIC

ELEKTRIČNI OŠTRAČ LANACA

	GC-CS 85
Napon	230 V ~ 50 Hz
Snaga	85 W
Promjer brusne ploče (unutarnji)	23 mm
Promjer brusne ploče (vanjski)	108 mm
Debljina brusne ploče	3.2 mm
Težina proizvoda	1.9 kg
Graničnik	•
Skala za precizno podešavanje kuta oštrenja	•
Uređaj za stezanje	•
Automatsko zatezanje lanca	—
Zakretna glava za podešavanje krovnog kuta	—
Broj artikla	4500089



Brusna ploča 3.2 mm za GC-CS 85 4500076	Brusna ploča 4.5 mm za GC-CS 85 4500071



ELEKTRIČNI USISAVAČ / PUHAČ LIŠĆA

2IN1
• VACUUM
• BLOW

AIR SPEED
MIN - MAX

CLASSIC

ELEKTRIČNI USISAVAČ / PUHAČ LIŠĆA

	GC-EL 2500 E
Napon	230 - 240 V ~ 50 Hz
Snaga	2500 W
Protok puhanja zraka	240 km/h
Maks. usisna snaga	650 m³/h
Broj okretaja	7000 - 13500 min⁻¹
Funkcija sjeckanja	10:1
Kapacitet vreće za lišće	40 l
Težina proizvoda	3.1 kg
Izmjena funkcije puhanje / usisavanje bez upotrebe alata	•
Elektronska kontrola brzine	•
Aluminijski rotor za puhanje	—
Podesiva dodatna drška	—
Vreća za lišće s prozorom	•
Remen za nošenje / Kolači podesivi po visini	• / —
Broj artikla	3433300



DROBILICA GRANA



DROBILICA GRANA

	GC-RS 2845 CB
Napon	230 - 240 V ~ 50 Hz
Snaga	2800 W S6 (40%) / 2300 W S1
Broj okretaja	40 min ⁻¹
Maks. promjer grane	45 mm
Kapacitet kante za vrtni otpad	60 l
Težina proizvoda	34.0 kg
Transportni kotači	•
Transportna ručka	•
Prekidač obrnutog smjera	•
Veliki otvor za umetanje grana	•
Odčepljivač	—
Kanta za vrtni otpad	•
Broj artikla	3430630



SJECKALICA GRANA



SJECKALICA GRANA

	GH-KS 2440
Napon	230 - 240 V ~ 50 Hz
Snaga	2400 W S6 (40%) / 2000 W S1
Broj okretaja	4500 min ⁻¹
Maks. promjer grane	40 mm
Kapacitet kante za vrtni otpad	—
Težina proizvoda	11.2 kg
Transportni kotači	•
Transportna ručka	•
Prekidač obrnutog smjera	—
Veliki otvor za umetanje grana	•
Odčepljivač	•
Vreća za vrtni otpad	•
Broj artikla	3430340





ZALIJEVANJE I ODVODNJA

PREDNOSTI NA PRVI POGLED



ODVODNJA

- Brza isporuka velike količine vode
- Prevencija velikih šteta pomoću brzog ispumpavanja vode
- Visoka razina sigurnosti i pouzdanosti kod rukovanja



ZALIJEVANJE

- Ravnomjerno zalijevanje vrta
- Praktično i sigurno rukovanje
- Čuva resurse i štedi vodu za piće



VODOOPSKRBA DOMAĆINSTVA

- Vodoopskrba domaćinstva i vrta iz alternativnih rezervara vode (cisterne, bunari)
- Praktično i sigurno rukovanje
- Čuva resurse i štedi vodu za piće

■ ODVODNJA

Pretakanje ili ispumpavanje vode sada je brže i lakše nego ikad. S Einhell pumpama nema problema kod ispumpavanja čiste ili prljave vode s visokom brzinom isporuke.

Zu1: Potopne pumpe za čistu i nečistu vodu



Potopne pumpe za nečistu vodu



Potopne pumpe za čistu vodu



PROIZVODI

- Zu1 Kombinirane potopne pumpe (čista i nečista voda)
- Potopne pumpe za nečistu vodu
- Potopne pumpe za čistu vodu
- Potopne pumpe s AQUA senzorom


PODRUČJA PRIMJENE

- Ispumpavanje poplavljenih podruma, garaža ili praonica
- Ispumpavanje i pretakanje iz bazena, vrtne jezeraca, jama za izgradnju i odvodnih kanala



■ ZALIJEVANJE

Kako bi se izbjeglo trošenje dragocjene pitke vode na zalijevanje vrta, preporučljivo je koristiti alternativne izvore vode kao što su kišnica ili voda iz cisterni.



PROIZVODI

- Pumpe za kišnicu
- Potopne tlačne pumpe
- Pumpe za zdence
- Vrtne pumpe
- Automatske vrtne pumpe
- Motorne pumpe za vodu


PODRUČJA PRIMJENE

- Rukovanje prskalicama za travu i vrtnim tuševima
- Ispumpavanje vode iz bunara ili cisterni
- Korištenje kišnice iz različitih spremnika za zalijevanje vrta



■ VODOOPSKRBA DOMAĆINSTVA

Zahvaljujući širokom rasponu primjena, kuća ili vrt mogu se automatski opskrbiti vodom koja nije za piće.



PROIZVODI

- Automatske vrtne pumpe
- Hidropaci
- Automatske potopne tlačne pumpe
- Automatske pumpe za zdence

PODRUČJA PRIMJENE

- Voda iz alternativnih izvora za opskrbu doma (stroj za pranje rublja, sustav za ispiranje WC-a)
- Povećanje tlaka u kućnim vodovodnim sustavima



POTOPNE PUMPE ZA NEČISTU VODU S AQUA SENZOROM



POTOPNE PUMPE ZA NEČISTU VODU S AQUA SENZOROM


EXPERT
EXPERT

	GE-DP 7935 N-A ECO	GE-DP 6935 A ECO
Napon	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Snaga	790 W	690 W
Maks. dostavni kapacitet / Maks. dostavna visina	19000 l/h / 9 m	17500 l/h / 9 m
Maks. dubina uranjanja	7 m	7 m
Maks. veličina stranih čestica	35 mm	35 mm
Pokretanje pumpe u kontinuiranom modu	50 mm	50 mm
Pokretanje pumpe sa senzorom 1 / 2 / 3	70 mm / 135 mm / 188 mm	70 mm / 135 mm / 188 mm
Izvlačenje čiste vode do	40 mm	40 mm
Priključak crijeva	47.8 mm (1½") ET	47.8 mm (1½") ET
Strujni kabel	10 m	10 m
Težina proizvoda	6.2 kg	5.7 kg
Aqua Sensor tehnologija	•	•
Kontinuirani rad bez senzora	•	•
Nepovratni ventil	•	•
Visokokvalitetno mehaničko brtvljenje	•	•
Integrirani nosač za namatanje kabela	•	•
Ručka za nošenje / Integrirana rupa za uže	• / •	• / •
ECO Power	•	•
Adapter za univerzalno crijevo	•	•
Broj artikla	4171460	4171450



NEMA VIŠE NEUGODNIH IZNENAĐENJA.



BUDITE BEZBRIŽNI NA GODIŠNJEM ODMORU.



NEKA EINHELL AQUA SENZOR PUMPA SAMA ODRADI POSAO.

POTOPNA PUMPA ZA ČISTU VODU S AQUA SENZOROM



POTOPNA PUMPA ZA ČISTU VODU S AQUA SENZOROM


NOVO
EXPERT

	GE-SP 4390 N-A LL ECO
Napon	230 V ~ 50 Hz
Snaga	430 W
Maks. dostavni kapacitet / Maks. dostavna visina	9000 l/h / 8 m
Maks. dubina uranjanja	7 m
Maks. veličina stranih čestica	1 mm
Pokretanje pumpe u kontinuiranom modu	5 mm
Pokretanje pumpe sa senzorom 1 / 2 / 3	5 mm / 56 mm / 103 mm
Niska razina izvlačenja čiste vode do	1 mm
Priključak crijeva	47.8 mm (1½") ET
Strujni kabel	10 m
Težina proizvoda	4.9 kg
Aqua Sensor tehnologija	•
Kontinuirani rad bez senzora	•
Nepovratni ventil	•
Visokokvalitetno mehaničko brtvljenje	•
Integrirani nosač za namatanje kabela	—
Ručka za nošenje / Integrirana rupa za uže	• / •
ECO Power	•
Adapter za univerzalno crijevo	•
Broj artikla	4171440




PATENTIRANA AQUA SENZOR TEHNOLOGIJA

Praktično podešavanje između 3 visine početka rada sa senzorom i kontinuiranog rada bez senzora.



Odmah spremni za rad – bilo gdje i bilo kada. Integrirani aqua senzor i izlaz na vrhu pumpe omogućavaju korištenje na vrlo skučenim i teško dostupnim mjestima, kao npr. šahtovi, bunari, podrumi i sl.



POTOPNE PUMPE ZA NEČISTU VODU



POTOPNE PUMPE ZA NEČISTU VODU


CLASSIC

CLASSIC

	GC-DP 1340 G	GC-DP 5010 G
Napon	230 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Snaga	1300 W	500 W
Maks. dostavni kapacitet / Maks. dostavna visina	23000 l/h / 10 m	12000 l/h / 8 m
Maks. dubina uranjanja	5 m	5 m
Maks. veličina stranih čestica	40 mm	10 mm
Priključak crijeva	59.6 mm (2") IT	42 mm (1½") IT
Strujni kabel	10 m	10 m
Težina proizvoda	22.0 kg	10.6 kg
Integrirana rupa za uže	—	—
Visokokvalitetno mehaničko brtvljenje	•	•
Prekidač plovka	Automatski način rada	Automatski način rada
Integrirani nosač za namatanje kablova	—	—
Ručka za nošenje	•	•
Adapter za univerzalno crijevo	•	38 mm (1½"), 32 mm (1¼"), 25 mm (1")
Uže za spuštanje	6 m	—
Broj artikla	4170742	4171421
		



POTOPNE PUMPE ZA NEČISTU VODU


CLASSIC

CLASSIC

CLASSIC

	GC-DP 1020 N	GC-DP 7835	GC-DP 3730
Napon	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Snaga	1000 W	780 W	370 W
Maks. dostavni kapacitet / Maks. dostavna visina	18000 l/h / 9 m	15700 l/h / 8 m	9000 l/h / 5 m
Maks. dubina uranjanja	5 m	7 m	5 m
Maks. veličina stranih čestica	20 mm	35 mm	30 mm
Priključak crijeva	47.8 mm (1½") IT	47.8 mm (1½") IT	47.8 mm (1½") IT
Strujni kabel	10 m	10 m	10 m
Težina proizvoda	7.2 kg	5.2 kg	4.3 kg
Integrirana rupa za uže	—	—	—
Visokokvalitetno mehaničko brtvljenje	•	•	•
Prekidač plovka (auto i ručni mod)	•	•	•
Integrirani nosač za namatanje kablova	—	•	•
Ručka za nošenje	•	•	•
Adapter za univerzalno crijevo	•	•	•
Uže za spuštanje	—	—	—
Broj artikla	4170773	4170682	4170471
			

POTOPNA PUMPA ZA ČISTU VODU



CLASSIC

POTOPNA PUMPA ZA ČISTU VODU

	GC-SP 3580 LL
Napon	230 V ~ 50 Hz
Snaga	350 W
Maks. dostavni kapacitet / Maks. dostavna visina	8000 l/h / 7.5 m
Maks. dubina uranjanja	7 m
Priključak crijeva	47.8 mm (1½") IT
Strujni kabel	10 m
Niska razina izvlačenja čiste vode do	1 mm
Težina proizvoda	3.1 kg
Visokokvalitetno mehaničko brtvljenje	•
Prekidač plovka (automatski i ručni mod)	•
Integrirani nosač za namatanje kabela	•
Ručka za nošenje	•
Adapter za univerzalno crijevo	•
Broj artikla	4170445



PUMPE ZA ZDENCE / POTOPNA TLAČNA PUMPA



CLASSIC



CLASSIC



CLASSIC

PUMPE ZA ZDENCE / POTOPNA TLAČNA PUMPA

	GC-DW 1300 N	GC-DW 1000 N	GC-DW 900 N
Napon	230 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Snaga	1300 W	1000 W	900 W
Maks. dostavni kapacitet / Maks. dostavna visina	5000 l/h / 65 m	6500 l/h / 45 m	6000 l/h / 32 m
Maks. dubina uranjanja	20 m	19 m	7 m
Maks. veličina stranih čestica	—	—	2.5 mm
Priključak crijeva	47.8 mm (1½") IT	42 mm (1¼") IT	33.3 mm (1") IT
Strujni kabel	2 m / 23 m	22 m	10 m
Promjer pumpe	102 mm	98 mm	—
Težina proizvoda	15.5 kg	7.7 kg	8.9 kg
Višestupanjski rotor pumpe	10 kom	6 kom	3 kom
Visokokvalitetno mehaničko brtvljenje	•	•	•
Prekidač protiv preopterećenja	•	•	•
Integrirani nepovratni ventil	•	•	—
Nehrdajući zaslon za nečistoću	•	•	—
Visokokvalitetno INOX čelično kućište pumpe	•	•	•
Vanjska kontrolna jedinica	•	—	—
Uže za spuštanje	20 m	22 m	—
Broj artikla	4170944	4170955	4170964



AUTOMATSKA VRTNA PUMPA



AUTOMATSKA VRTNA PUMPA

CLASSIC

	GC-AW 6333
Napon	230 V ~ 50 Hz
Snaga	630 W
Maks. dostavni kapacitet / Maks. dostavna visina	3300 l/h / 36 m
Maks. pritisak	3.6 bara
Maks. usisna visina	8 m
Usisni priključak	42 mm (1½") ET
Tlačni priključak	33.3 mm (1") IT
Strujni kabel	1.5 m
Težina proizvoda	7.75 kg
Automatski mod	•
Zaštita rada na suho	•
Indikator	LED
Vijak za ulijevanje / ispuštanje vode	• / •
Predfilter s integriranim nepovratnim ventilom	•
Ručka za nošenje	•
Broj artikla	4176730



VRTNE PUMPE



VRTNE PUMPE

CLASSIC
CLASSIC
CLASSIC
NOVO
CLASSIC

	GC-GP 1046 N	GC-GP 6538 Set	GC-GP 6538	GC-GP 6036
Napon	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Snaga	1050 W	650 W	650 W	600 W
Maks. dostavni kapacitet / visina	4600 l/h / 48 m	3800 l/h / 36 m	3800 l/h / 36 m	3600 l/h / 40 m
Maks. usisna visina	8 m	8 m	8 m	8 m
Usisni priključak	42 mm (1½") ET	33.3 mm (1") ET	33.3 mm (1") ET	33.3 mm (1") ET
Tlačni priključak	33.3 mm (1") IT	33.3 mm (1") ET	33.3 mm (1") ET	33.3 mm (1") ET
Strujni kabel	1.5 m	1.4 m	1.4 m	1.5 m
Težina proizvoda	9.6 kg	6.1 kg	6.1 kg	9.5 kg
Vijak za ulijevanje vode	•	•	•	•
Vijak za ispuštanje vode	•	•	•	•
Visokokvalitetno mehaničko brtvljenje	•	•	•	•
Predfilter s nepovratnim ventilom	—	—	—	—
Ručka za nošenje	•	•	•	•
Uključeno usisno crijevo	—	7 m	—	—
Broj artikla	4181450	4180283	4180280	4180269



HIDROPACI



CLASSIC



CLASSIC



CLASSIC



CLASSIC

HIDROPACI

	GC-WW 1250 NN	GC-WW 1046 N	GC-WW 6538 Set	GC-WW 6538
Napon	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Snaga	1200 W	1050 W	650 W	650 W
Maks. dostavni kapacitet / visina	5000 l/h / 50 m	4600 l/h / 48 m	3800 l/h / 36 m	3800 l/h / 36 m
Maks. usisna visina	8 m	8 m	8 m	8 m
Kapacitet spremnika	20 l	20 l	20 l	20 l
Maks. pritisak uklj. / isklj.	1.5 bara / 3 bara	1.5 bara / 3 bara	1.5 bara / 3 bara	1.5 bara / 3 bara
Usisni priključak	42 mm (1 1/4") ET	42 mm (1 1/4") ET	33.3 mm (1") ET	33.3 mm (1") ET
Tlačni priključak	33.3 mm (1") IT	33.3 mm (1") IT	33.3 mm (1") ET	33.3 mm (1") ET
Strujni kabel	1.5 m	1.5 m	1.4 m	1.4 m
Težina proizvoda	14.7 kg	14.4 kg	10.5 kg	10.5 kg
Zaštita od preopterećenja	•	•	•	•
Vijak za ulijevanje vode	•	•	•	•
Vijak za ispuštanje vode	•	•	•	•
INOX spremnik	•	—	—	—
Manometar	•	•	•	•
Uključeno usisno crijevo	—	—	7 m	—
Broj artikla	4173490	4173480	4173193	4173190



NOVO

CLASSIC

HIDROPACI

	GC-WW 6036
Napon	230 V ~ 50 Hz
Snaga	600 W
Maks. dostavni kapacitet / visina	3600 l/h / 40 m
Maks. usisna visina	8 m
Kapacitet spremnika	20 l
Maks. pritisak uklj. / isklj.	1.5 bar / 3 bar
Usisni priključak	33.3 mm (1") IT
Tlačni priključak	33.3 mm (1") IT
Strujni kabel	1.5 m
Težina proizvoda	14.3 kg
Zaštita od preopterećenja	•
Vijak za ulijevanje vode	•
Vijak za ispuštanje vode	•
INOX spremnik	—
Manometar	•
Uključeno usisno crijevo	—
Broj artikla	4173118

PUMPA ZA JEZERCE



PUMPA ZA JEZERCE

	BG-PP 1750 N
Napon	230 V ~ 50 Hz
Snaga	50 W
Maks. dostavni kapacitet	1750 l/h
Maks. dubina uranjanja	3 m
Maks. usisna visina	2 m
Stepenasta fontana	110 cm Ø 93 cm
Strujni kabel	10 m
Težina	1.9 kg
Nastavci za mlaz	3 kom
Broj artikla	4172455

MOTORNE PUMPE ZA VODU


EXPERT

CLASSIC

MOTORNE PUMPE ZA VODU

	GE-PW 45	GH-PW 18
Motor	4-taktni	4-taktni
Snaga kW / KS	4.8 kW / 6.5 KS	1.8 kW / 2.5 KS
Maks. dostavni kapacitet / visina	23000 l/h / 26 m	12000 l/h / 20 m
Maks. usisna visina	6.5 m	6.5 m
Maks. brzina	3600 min ⁻¹	3800 min ⁻¹
Usisni priključak	59.6 mm (2") ET	47.8 mm (1½") ET
Tlačni priključak	59.6 mm (2") ET	47.8 mm (1½") ET
Kapacitet spremnika goriva	3.6 l	1.4 l
Težina proizvoda	23.0 kg	11.2 kg
Čvrsti okvir od čeličnih cijevi	•	—
Otvor za ulijevanje vode	•	•
Vijak za ispuštanje vode	•	•
Vijak za ulijevanje ulja	•	—
Zaštita pri niskoj razini ulja	•	•
Set pribora uključen	• (za GE-PW 45)	• (za GH-PW 18)
Broj artikla	4171370	4171390



STANDARDNI PRIBOR GH-PW 18

- 2x adapter crijeva 38.1 mm (1½")
- 1x cjediljka 38.1 mm (1½") (priključak crijeva)
- 2x reduktor na 33.3 mm (R1") muški navoj



Uključeno s GH-PW 18 – nije dostupno kao zaseban pribor!

Usisno crijevo 4 m
Priključci: 42 mm (1¼") IT,
promjer crijeva: 25 mm (1"),
navojni priključak: 33.3 mm (1")
ET, adapter: 33.3 mm (1") IT

Broj artikla:

4173635

EAN kod:

4006825549058



STANDARDNI PRIBOR GE-PW 45

- 2x adapter crijeva 50.8 mm (2") (priključak crijeva)
- 2x adapter crijeva 33.3 mm (R1) AG (priključak s navojem)
- 2x adapter crijeva 47.8 mm (R1½) AG (priključak s navojem)
- 1x cjediljka 50.8 mm (2") (priključak crijeva)



Uključeno s GE-PW 45 – nije dostupno kao zaseban pribor!

Usisno crijevo 7 m
Priključci: 42 mm (1¼") IT,
promjer crijeva: 25 mm (1"),
navojni priključak: 33.3 mm (1")
ET, adapter: 33.3 mm (1") IT

Broj artikla:

4173645

EAN kod:

4006825549102



Predfilter 12 cm

Broj artikla:
4173801

EAN kod:
4006825549188



Predfilter 25 cm

Broj artikla:
4173851

EAN kod:
4006825549195



Pumpa za benzin i ulje
Duljina usisnog crijeva: 1.3 m,
kapacitet spremnika: 1.6 l

Broj artikla:
3407000

EAN kod:
4006825547276



KATALOG 2019

Einhell Croatia d.o.o.
Pustodol Začretski 19/H
49223 Sveti Križ Začretje

info@einhell.hr
www.einhell.hr
Tel: +385 49 342 444
Fax: +385 49 342 392
OIB: 89224272027



Servis
+385 49 342 444 (1)
servis@einhell.hr



Rezervni dijelovi
+385 49 342 444 (2)
rezervni.dijelovi@einhell.hr



Komercijala
+385 49 342 444 (3)



Računovodstvo
+385 49 342 444 (4)



Informacije o proizvodima
+385 49 342 444 (5)
info@einhell.hr

Imate pitanja o našim proizvodima?
Želite naručiti rezervni dio?

Einhell BiH d.o.o.
Poslovni centar 96
72250 Vitez

info@einhell.ba
www.einhell.ba
Tel: +387 30 717 250
Fax: +387 30 717 255



Servis
+387 30 717 251, 717 847
servis@einhell.ba



Rezervni dijelovi
+387 30 717 251, 717 847
servis@einhell.ba



Računovodstvo
+387 30 717 250
info@einhell.ba



Informacije o proizvodima
+387 30 717 250
info@einhell.ba

Vaš proizvod ne radi kako bi trebao?
Stojimo Vam na usluzi!

Einhell d.o.o. Beograd
Vojvođanska 386
11271 Beograd - Surčin

www.einhell.rs
Tel: +381 11 2269 171/181
Fax: +381 11 2269 163



Servis
+381 11 2269 161 / 162
servis@einhell.com



Komercijala
+381 11 2269 171 / 181 (1)
komercijala@einhell.com



Računovodstvo
+381 11 2269 171 / 181 (2)
zoran.stamenkovic@einhell.com
gordana.cukic@einhell.com



Logistika
+381 11 2269 171 / 181 (2)
goran.mitrovic@einhell.com